
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР

ЛЕТОПИСИ ГЛАВНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ за 1926 г.

ADMINISTRATION CENTRAL DU SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DE L'URSS

ANNALES DE L'OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE CENTRAL

OBSERVATION SPÉCIALES DES NUAGES en 1926

Издание Главной Геофизической Обсерватории

ЛЕНИНГРАД—1934

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР

ЛЕТОПИСИ ГЛАВНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ за 1926 г.

ADMINISTRATION CENTRAL DU SERVICE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DE L'URSS

ANNALES DE L'OBSERVATOIRE GÉOPHYSIQUE CENTRAL

OBSERVATION SPÉCIALES DES NUAGES en 1926

Издание Главной Геофизической Обсерватории
ЛЕНИНГРАД—1934

Напечатано по распоряжению Главной Геофизической Обсерватории

Директор *В. С. Львов*

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем выпуске печатаются специальные наблюдения над облаками по подлинным записям наблюдателей, заключающиеся в определении количества и формы облаков, направления и относительной скорости их движения. Эти наблюдения впервые начали систематически производиться на ряде станций с конца 1924 г. В настоящее время печатаются наблюдения за 1926 г. десяти станций Союза.

Форма, по которой печатаются облачные наблюдения, выработана Институтом Аэрологии ГГО и опубликовывается впервые.

Облачные материалы были обработаны и приготовлены к печати сотрудниками Сектора Аэросети Ин-та Аэрологии ГГО под общей редакцией Директора Ин-та проф. П. А. Молчанова, под руководством зав. Сект. Аэросети С. К. Ивицкого и специалиста Е. А. Хвольсона.

Директор ГГО: *В. С. Львов*

ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Специальные облачные наблюдения велись три раза в сутки: в 7, 13 и 21 час. В темное время года, ввиду тех затруднений, которые представляют наблюдения над облаками в темноте, первый и третий сроки наблюдений переносились на время вскоре после восхода солнца и перед заходом солнца.

Формы облаков печатаются согласно международной классификации облаков, действовавшей во время наблюдений в 1926 году, причем формы отмечались в порядке убывания высот, по ярусам. Станции пользовались атласом облаков, составленным Кузнецовым. В Оренбурге кроме того имелся атлас Vincent'а

Редакция считает сомнительными наблюдения над облаками, расположенными у горизонта (кроме *Cu* и *Cunb*) ввиду того, что различать форму облаков с приближением к горизонту становится очень трудно. Особенно это относится к формам *Cist*, *Ast* и *St.* Сомнительным также считается отсутствие *Cunb* во время грозы или при отсутствии отметки наблюдателем *Cist* или *Ci* при наличии круга вокруг солнца или луны. Круг при полном отсутствии облаков указывает, что наблюдателем не была замечена пелена облаков верхнего яруса.

Нефоскопические данные печатаются в тех случаях, когда в книжках наблюдателя имелось два или более нефоскопирования того же облака. Однако, если в результате нефоскопирования у наблюдателя отмечена только одна величина направления или скорости движения облака (когда наблюдатель отмечал только средние величины из двух или трех нефоскопирований или нефоскопировал только один раз) и приблизительно одновременно с этим (в ближайшие 1—2 часа) производились на этой же станции шаро-пилотные наблюдения, то результаты нефоскопирования сопоставлялись с данными по ветру, полученными шарами-пилотами. В случае совпадения или только небольшой разницы между этими величинами результаты нефоскопирования печатались.

При наличии на станции наблюдений по нефоскопам двух систем (Бессона и Кузнецова) печатаются средние величины результатов нефоскопирования. Если одновременно с данными двух нефоскопов имелись результаты шаро-пилотных наблюдений, то печатаются величины более соответствующие пилотам.

Гидрометеоры, грозовые и оптические явления во время облачных наблюдений печатаются согласно записям в книжках наблюдений над облаками по нефоскопу и записям в книжках метеорологических наблюдений. В те утренние и вечерние сроки, когда время производства специальных облачных наблюдений и общих метеорологических наблюдений не совпадало и в метеорологических книжках не указывались часы наблюдений указанных выше явлений, данные печатаются за сроки *«а»* и *«р»*, причем возможность наблюдения этих явлений в «облачные» сроки сверялась по «общему состоянию неба», отмеченному в книжках облачных наблюдений.

Печатаемый материал расположен в следующем порядке.

Над таблицей отмечены год наблюдения, название станции, координаты и высота станции (в метрах), где производились облачные наблюдения.

Таблицы делятся на следующие графы.

В первой графе отмечается число месяца и время наблюдения (наименование месяца печатается перед началом наблюдений за каждый месяц).

Во второй графе помещается количество облаков (общее и нижнее) и их форма. После формы облаков указаны гидрометеоры, грозовые и оптические явления, бывшие во время наблюдений над облаками. В конце каждого наблюдения (с правой стороны) отмечены результаты нефоскопических наблюдений. Первое число означает направление движения облака в градусах, округленное до 5 (N—360°, E—90°, S—180°, W—270°), а второе число — относительную скорость в м/сек.; цифра под строкой означает десятые части метра в секунду. При нефоскопировании нескольких форм облаков результаты нефоскопирования печатаются в той же последовательности, как и формы облаков.

В третьей и четвертой графе отмечается время наблюдения и те же данные, как и во второй графе, но для второго срока наблюдений.

В пятой и шестой графе аналогичные данные для третьего срока наблюдений за тот же день.

Курсивом печатаются формы нефоскопируемых облаков.

* означает сомнительность данных.

— отсутствие данных или значительное несоответствие результатов нефоскопирования с шаро-пилотными наблюдениями.

Гор после формы облаков, показывает, что облака наблюдались у горизонта.

Обл. у гор означает, что все формы облаков за данный срок напечатанные до этого обозначения наблюдались у горизонта.

Рад означает радиацию. Румб, указанный после «рад» указывает направление радиации.

Время в таблицах указано местное среднее.

Атмосферные явления печатаются общепринятыми условными обозначениями [1]).

Директор Института Аэрологии *П. А. Молчанов*

Заведывающий Сектором Аэросети *С. К. Ивицкий*

---

[1]) Туман ≡, поземный туман ≡, сухой туман ∞, дождь ●, снег ✱, метель ⇾, нижняя метель ⇾, град △, ледяной дожд ○, изморозь V, твердый налет ⊔, гололед ∽, роса ⌓, иней ⊔, близкая гроза ⊼, отдаленная гроза ⊤, зарница <, венцы около солнца ⦶ или луны ⩊, круг около солнца ⊕ или луны ⩊, столбы около солнца |·|, радуга ◡.

EXPLICATION DES TABLES

Les observations spéciales furent effectuées trois fois par jour: à 7ʰ, 13ʰ et 21ʰ. Pendant la période sombre de l'année, vu les difficultés que présentent les observations des nuages dans les ténèbres, le premier et le troisième terme furent effectués plus tard, après le levé et avant le couché du soleil.

Les formes des nuages sont publiées ici d'après la classification internationale des nuages, qui fonctionnait au temps de l'éxecution des observations en 1926 les formes des nuages étant notées dans l'ordre de diminution d'altitudes, par étages. Les stations se servirent de l'Atlas des nuages, de B. B. Kusnetzoff; l'observatoire d'Orenbourg était aussi en possession de l'Atlas de Vincent.

Les rédacteurs considèrent les observations des nuages disposés auprès de l'horizon comme étant incertaines (excepté Cu et Cunb), vu qu'il est excessivement difficile de distinguer les formes des nuages rapprochés de l'horizon. Ceci se rapporte surtout aux formes *Cist, Ast* et *St*. Les cas quand les formes *Cunb* et *St* ne furent pas marquées par l'observateur doivent être considérés comme incertaines aussi bien que l'absence du *Cunb* pendant un orage, ou du *Cist* ou *Ci* au moment d'une parhélie autour du soleil ou de la lune. Une parhélie avec une absence totale de nuages indique que l'observateur n'a pas pu distinguer la couche des nuages de l'étage supérieur.

Les données néphoscopiques sont introduites seulement quand les carnets de l'observateur contenaient deux (ou plus) néphoscopages du même nuage. Cependant, si comme résultat du néphoscopage l'observateur ne notait qu'une seule valeur de direction ou de vitesse du mouvement du nuage (c. à d. quand l'observateur ne notait que les moyennes de deux ou trois néphoscopages ou qu'il ne néphoscopait qu'une seule fois) et quand, à peu près simultanément, (au courant d'une ou de deux heures suivantes) il furent effectuées des observations au moyen de ballons pilotes,—alors, les résultats de néphoscopage furent confrontés avec les données, se rapportant au vent, obtenues par les ballons pilotes. En cas de coïncidence de ces données, ou quand la différence n'était que minime, les résultats du néphoscopage furent publiés.

En cas où les observations néphoscopiques furent effectuées au moyen de néphoscopes de deux systèmes differents (Besson et Kousnetzoff) on publie ici les valeurs moyennes de ces néphoscopages. Si l'on était aussi en possession outre les données de deux néphoscopes des résultats de ballons pilotes, les valeurs, les plus conformes à celles des ballons pilotes, sont publiées.

Les hydrométéors, les phénomènes d'orages et optiques, notés pendant les observations des nuages, sont publiés conformément aux notes, prises dans les carnets de néphoscopage, aussi bien que celles des carnets d'observations.

Pour les termes du matin et du soir quand l'heure de l'observation spéciale des nuages et celle des observations météorologiques ne coïncidait pas et les notes dans les carnets ne donnaient pas d'indications quant à l'heure de l'observation des phenomènes, sus-indiqués, les données sont publiées pour les termes «a» et «p» et la possibilité d'observer ces phenomènes au moment des termes fixés pour les observations des nuage fut verifiée d'après «l'état général du ciel» noté dans les carnets des observations des nuages.

Le matériel est disposé dans l'ordre suivant:

Au dessus du tableau sont donnés: l'année, le nom de la station, les coordonnées et l'altitude de la station (en mètres) où les observations des nuages furent effectuées.

Les tableaux sont divisés en colonnes suivantes.

La première colonne contient la date et l'heure de l'observation (le nom du mois respectif est donné à la tête des observations).

La deuxième colonne contient la quantité des nuages (totale et celle de la couche inférieure) et leur forme. Après la forme des nuages suivent les hydrométéores, les phénomènes d'orage et optiques qui prirent place pendant que les observations furent effectuées. A la fin de chaque observation, à droite, sont insérés les résultats des néphoscopages. Le premier nombre dénote la direction du mouvement du nuage en degrès, arrondi jusqu'à 5 (N—360°, E—90°, S—180°, W—270°), le deuxième chiffre représente la vitesse relative en *met/sec;* le chiffre sous la ligne signifie les dixièmes parties d'un mètre en seconde. En cas de néphoscopage de plusieurs formes les résultats de néphoscopage sont donnés dans la succession des formes respectives des nuages.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les heures des observations et les mêmes données que la deuxième colonne, mais pour le deuxième terme d'observations.

La cinquième et sixième colonnes contiennent les données analogues pour le troisième terme d'observations du même jour.

La forme des nuages néphoscopés est imprimée en caractères **italiques.**

L'astérisque (*) signifie l'incertitude des données.

Le manque des données et les cas, quand les résultats de néphoscopage ne coïncidaient pas avec les observations de ballons pilotes, sont marqués par un tiré (—).

Les lettres **Гор** placées immédiatement après les formes des nuages veut dire que les nuages furent observés auprès de l'horizon.

Обл. у гор. signifie que toutes les formes de nuages pour le terme donné inserés avant ces caractères russes furent observées auprès de l'horizon.

Рад signifie la radiation; l'aire de vent donnée après la radiation (рад) dénote la direction de la radiation.

Le temps donné dans les tableaux est le **temps moyen local.**

Les phénomènes atmosphériques sont notés par des symboles géneralement adoptés.

Le Directeur de l'Institut Aérologique *P. A. Moltchanoff.*

Le Chef de la Section des Stations Aérologiques *S. K. Ivitsky.*

ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ

Вологда. На стр. 6, 7 и 8 ошибочно высота станции отмечена в 139 м. вм. 134 м.

Вятка. Количество облаков отмечалось равное 0 при облачности менее $^1/_{10}$, а не $^1/_{20}$ небесного свода. Не вводилась поправка на магнитное склонение. Последняя при проверке наблюдений была введена в Секторе Аэросети.

Луга. К формам облаков у горизонта наблюдателем не добавлялось обозначение «гор».

Нижний Новгород. В январе и феврале направление движения облаков дано в румбах. Для печати румбы переведены в градусы.

Сталинград. Обращает внимание обилие облачных форм, отмечаемых наблюдателем.

Уфа. Облака ниже 20° над горизонтом наблюдателем отмечались, как находящиеся у горизонта. Иногда за *Ast* принимались облака имевшие, особенно вечером, строение ввиде тонких полос сероватого цвета без определеных очертаний и большей частью расположенных близко к горизонту. По сообщению наблюдателя, после 1930 г. эти облака обозначались на станции, как *Acu*.

Обозначение ∞ не печаталось, т. к. ввиду особых условий расположения станции (на самом возвышенном месте Уфы, соседства заводов, а весною и осенью «палы» в степях и полях, когда сжигалась сухая трава, затуманивание воздуха легкой дымкой могло иметь место почти постоянно, тем более, что ∞ обычно отмечался у горизонта.

Е. А. Хвольсон

Сведения о станциях, помещенных в настоящем выпуске

№№ по порядку	НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ	Страница	Система нефоскопа	Шаро-пилотн. наблюдения	Кому принадлежит станция	Фамилии наблюдателей
1	Вологда	6	Бессон	Производ.	Гл. Геоф. Обс.	Попова С. К. Панфилов С. Б. Гриб В.
2	Воронеж (университет)	28	Бессон	Не производ.	Нар. Ком. Просв.	Мерчанская А. М.
3	Вятка	22	Кузнецов	Производ.	Гл. Геоф. Обс.	Брытков М. Р. Москвин Т. Г.
4	Луга	11	Кузнецов и Бессон	Производ.	Воен. Вед.	Ложкин С. К. Васильев Н. Б. Костин И. Н. Катасонов Т. И. Подколзин И. И. Романов Я. М. Михайловский А. В.
5	Нижний-Новгород	17	Бессон	Производ.	Гл. Геоф. Обс.	Никанов П. Е.
6	Оренбург	39	Кузнецов и Бессон	Производ.	„	Гельмгольц И. Ф.
7	Петрозаводск	1	Кузнецов	Не производ.	„	Тудоровская Е. А. Пятунин И. И.
8	Сталинград	44	Бессон	Не производ.	„	Лебедев М. А. Лебедева Г. Н.
9	Уфа	33	Бессон	Не производ.	„	Чащихин В. Г.
10	Хуторок	50	Кузнецов	Не производ.	„	Волков Д. И. Волкова М. А.

$\varphi = 61°47'$ $\lambda = 34°23'$ H = 79 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
		ЯНВАРЬ — JANVIER							
1.	10^{00}	9/9 Stcu		13^{00}	9/4 *Acu*, Ast, Stcu, St ⋇^{0}	255 1_5	14^{00}	10/3 Acu, Ast, Stcu, St ⋇^{0}	
2.	10^{00}	10/10 St		13^{10}	10/10 *Stcu*, St	340 2_7	14^{00}	8/5 Acu, Stcu, St	
3.	10^{00}	10/10 St ≡^{0} V		13^{00}	10/10 Stcuf V		14^{00}	4/2 Ci, Stcuf V	
4.	10^{00}	1/1 Stcuf гор. V		13^{00}	1/1 Stcuf V		14^{00}	1/1 Stcuf V	
5.	10^{00}	10/10 St ⋇^{0}		13^{00}	10/10 St ⋇^{0} V^2		14^{00}	10/10 St ✱ V^2	
6.	10^{00}	0/0 V^2		13^{00}	0/0 V^2		14^{10}	0/0 V^2	
7.	10^{00}	2/0 Ci, Cist обл. у гор. V^2		13^{00}	9/0 Ci, Cist, Cicu рад. W—E V^2		14^{10}	10/0 Ci, Cist база E, Cicu V^2	
8.	10^{00}	10/10 St ⋇^{0} V^2		13^{00}	10/10 St ⋇^{0} V^2		14^{15}	10/10 St ⋇^{0} V^2	
9.	10^{00}	10/10 St V^2		13^{00}	10/10 Stcu, St ⋇^{0} V^2		14^{15}	10/10 Stcu, St ⋇^{0} V^2	
10.	10^{00}	0/0 V^2		13^{00}	0/0 V^2		14^{15}	0/0 V^2	
11.	9^{45}	8/0 *Ci*, Cist рад. NE—SW V^2	20 2_4	13^{10}	10/5 Ci, Cist, Cicu, Ast, Acu (Stcu), *Stcu* V^2	15 2_1	14^{15}	10/5 Ci, Ast, Acu, Stcu V^2	
12.	10^{00}	10/0 Ci, Cist, Cicu рад. SW—NE, Stcu V^2		13^{00}	10/0 Ci, Cist рад. SW V^2		14^{15}	10/0 Ci, Cist рад. SW—NE V^2	
13.	9^{50}	10/1 Ci, Cist рад. W—E, Stcu V		13^{00}	5/1 Ci, Cist база W, Stcu V		14^{20}	3/2 Ci, Cist, Stcu V	
14.	9^{50}	10/10 Stcu V		13^{00}	10/10 Stcu V^0		14^{20}	8/8 Stcu V^0	
15.	9^{50}	0/0		13^{00}	0/0		14^{20}	0/0	
16.	9^{50}	10/10 St ≡^{2} V^0		13^{00}	0/0 V^0		14^{30}	0/0 ≡^{0} V^0	
17.	9^{50}	10/1 Ci рад. W—E, St V^0		13^{00}	9/0 Ci база W V		14^{30}	10/0 Ci база W V	
18.	9^{50}	10/10 St V^0		13^{00}	10/10 St V^0		14^{40}	10/10 St V^0	
19.	9^{30}	10/10 St		13^{05}	10/10 St		14^{40}	10/10 St	
20.	9^{30}	0/0		13^{00}	0/0		14^{40}	1/1 Stcu гор.	
21.	9^{30}	10/10 Stcu V^0		13^{00}	10/10 Stcu V^0		14^{40}	10/10 Stcu V^0	
22.	9^{30}	10/10 Stcu ≡ V^0		13^{00}	10/10 Stcu V		14^{40}	10/10 Stcu V	
23.	9^{30}	10/10 St V^0		13^{00}	10/6 Ast, Stcu V^0		14^{40}	10/1 Ci, Cist, Cicu рад. SW—NE, Stcu ⊕^{0}	
24.	9^{30}	10/10 St ⋇^{0}		13^{00}	10/10 St		14^{45}	10/1 Ci, St	
25.	9^{30}	10/10 St ⋇^{0}		13^{00}	10/10 St		14^{45}	10/10 Stcu	
26.	9^{25}	10/10 St		13^{00}	10/10 St ⋇^{0}		14^{45}	10/10 St ⋇^{0}	
27.	9^{25}	1/1 Stcu		13^{00}	0/0 Stcu гор.		15^{00}	1/1 Stcu	
28.	9^{20}	9/0 Acu		13^{00}	1/0 Ci, Stcu гор.		15^{00}	10/1 Ci, Cist, Ast, St |•|	
29.	9^{20}	0/0		13^{00}	0/0		15^{00}	0/0	
30.	9^{20}	9/0 Cist, Cicu (Acu), Ast		13^{10}	9/1 *Cicu*, Ast, Acu, Stcu ‾⇸	335 5_0	15^{00}	10/10 Stcu ‾⇸	
31.	9^{20}	10/10 Stcu, St		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱		15^{00}	10/10 Nb (St) ✱	
		ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER							
1.	9^{00}	10/10 Nb (St) ✱		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱		15^{30}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}	
2.	9^{00}	10/10 Stcu, St		13^{00}	10/5 Ci (Cist), Cist (Cicu), Ast, Nb (St) ✱		15^{30}	10/10 Nb (St) ⋇^{2}	
3.	9^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ∞^{0}		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ∞^{0}		15^{30}	10/10 Nb (St) ✱ ∞^{0}	
4.	9^{00}	0/0		13^{00}	0/0		15^{30}	0/0	
5.	9^{00}	0/0 V		13^{00}	0/0 V		15^{30}	0/0 V	
6.	9^{00}	10/10 Stcu ⋇^{0} V^2		13^{00}	10/10 Stcuf ⋇^{0} V^2		15^{30}	10/10 Stcuf ⋇^{0} V	
7.	9^{00}	0/0 Ci, Stcuf		13^{00}	3/0 Ci, Cist, Ast гор. V		15^{30}	9/0 Ci, Cist, Cicu, Ast V	
8.	9^{00}	9/0 Ci, Cist база S, Ast V ⊕		13^{10}	7/0 *Ci*, Cist, Ast V	300 0_9	16^{00}	7/0 *Ci*, Cist рад. NNW, Ast V	290 0_6
9.	9^{00}	0/0 V		13^{00}	1/0 Cist V		16^{00}	2/0 Cist ∞ V	
10.	8^{45}	0/0 V		13^{00}	0/0 V		16^{00}	0/0 V	
11.	8^{30}	2/0 Cicu V		13^{00}	0/0 V		16^{00}	2/0 Ci, Cist, Cicu V	
12.	8^{30}	10/10 St ⋇^{0}		13^{00}	10/10 Stcuf		16^{00}	9/9 Stcu, Stcuf	
13.	8^{30}	10/10 St		13^{00}	1/1 St		16^{00}	2/0 Ci, Cist рад. SW, Cicu, St |•|	
14.	8^{30}	10/10 St ≡ V		13^{00}	10/10 St ≡ V		16^{00}	10/10 St V	
15.	8^{30}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 St, Stcuf		16^{00}	10/10 St, Stcuf	
16.	8^{30}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}		13^{00}	10/6 Cist, Stcuf ‾⇸		16^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸	
17.	8^{30}	10/10 Nb (St) ✱		13^{10}	8/5 *Acu*, Stcu, Stcuf	285 4_0	16^{00}	10/10 Stcu, Stcuf гор.	
18.	8^{30}	10/10 Nb ✱		13^{10}	10/10 Stcuf		16^{00}	10/10 Nb (St) ✱	
19.	8^{30}	10/10 St		13^{00}	10/6 Cist (Cicu), Nb (St) ✱		16^{00}	10/10 Nb ⋇^{0}	
20.	8^{30}	10/10 Stcu, St ⋇^{0} ⇸		13^{10}	7/7 *Frst*	350 13_2	16^{00}	10/10 Stcu	
21.	8^{30}	10/10 St V^2		13^{10}	5/0 Cicu, *Acu* V^2	280 1_5	16^{00}	10/2 Ci, Cist, Acu, Stcu, St V^2	
22.	8^{15}	9/8 Ci, Cist, St ⋇^{0} V ⊕		13^{00}	4/2 Ci, Cist, Stcu		16^{30}	5/5 Stcu	
23.	8^{00}	0/0 V		13^{00}	9/0 Ci, Cist, Cicu рад. S V ⊕		17^{00}	10/5 Ci, Cist, Ast, Stcu, St	
24.	8^{00}	10/10 Stcu		13^{00}	10/10 Stcuf		17^{00}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}	
25.	8^{00}	10/10 St		13^{00}	10/10 Stcuf		17^{00}	10/10 St	
26.	8^{00}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}		13^{00}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}		17^{00}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}	
27.	8^{00}	10/10 Stcuf ⇸		13^{00}	10/10 Stcu (Acu) ‾⇸		17^{00}	10/10 Stcuf ‾⇸	
28.	8^{00}	10/10 Nb (St) ⋇^{0}		13^{00}	3/0 Ci ^{0} база SSW		17^{00}	5/0 Ci ^{0} рад. SW	
		МАРТ — MARS							
1.	7^{30}	10/10 Stcu ‾		13^{00}	10/3 Cicu, Acu, Stcu		17^{00}	10/10 Stcu, Nb ⋇^{0} ⇸	
2.	7^{30}	10/10 Stcuf ‾⇸		13^{00}	10/5 Acu, Stcuf ✱ ⇸^{2}		17^{00}	10/10 Nb (St) ✱	
3.	7^{30}	10/10 Nb (St) ⋇^{2}		13^{00}	3/0 *Acu*, *Stcuf*	260 4_2, 320 13_9	17^{00}	0/0	
4.	7^{30}	10/10 Stcuf ⋇^{0}		13^{00}	10/10 Stcuf		17^{00}	10/10 St ●^{0}	
5.	7^{30}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱		17^{00}	10/10 Stcuf	
6.	7^{30}	8/0 Ci, Cist, Ast		13^{00}	8/0 Ci, Cist, *Acu*	230 2_8	17^{00}	10/0 Ci, Ast ⊕	
7.	7^{10}	1/0 Ci		13^{10}	5/5 *Stcu*	235 5_7	17^{00}	10/10 Stcu	
8.	7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 Stcu		17^{00}	1/0 Ci, Cicu	
9.	7^{10}	5/5 Nb ⋇^{0}		13^{10}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸		17^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸	
10.	7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 Nb (St) ✱		17^{00}	10/10 Nb (St) ✱	

$\varphi = 61°47'$ $\lambda = 34°23'$ H = 79 m

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		II Наблюдение / II Observation: Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Наблюдение / III Observation: Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
МАРТ — MARS								
11.	7^{10}	10/10 Nb (St) ✱		13^{10}	10/10 Stcu		17^{20}	1/0 Ci
12.	7^{10}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸		13^{10}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸		17^{30}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸
13.	7^{10}	10/7 Acu, Stcu, Nb (St) ✱^{0}		13^{10}	9/9 Stcu		17^{30}	10/10 Nb (St) ✱^{0}
14.	7^{10}	10/2 Ci, Cicu, Stcu		13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}		17^{30}	10/10 St (Nb) ✱^{0}
15.	7^{10}	10/9 Ci, Stcu		13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0} ⇸		17^{35}	10/10 St
16.	7^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}		13^{10}	10/9 Acu, Stcu		17^{35}	10/10 St
17.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 St (Nb) ✱		17^{30}	10/10 St (Nb) ✱
18.	7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	6/5 Cist, Stcu		17^{30}	10/1 Ast, Stcu
19.	7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 St		17^{33}	10/10 St (Nb) ✱ ⇸ (overlined)
20.	7^{10}	10/10 St (Nb) ✱		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱^{0}		17^{30}	10/10 Nb (St) ✱
21.	7^{10}	10/10 Nb (St) ✱^{0}		—	— ✱		—	— ✱
22.	7^{10}	10/10 St		13^{00}	9/8 Acu, Stcuf ✱		18^{00}	1/1 Stcuf (underlined)
23.	7^{00}	4/1 Acu, Stcu		13^{00}	8/4 Acu, Stcu		18^{00}	10/10 Stcuf ⇸
24.	7^{00}	10/9 Ci, Cist, Acu, Stcu		—	—		18^{00}	2/2 Stcu
25.	7^{00}	10/10 Stcuf ✱ ⇸		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸		18^{00}	10/10 Nb (St) ✱ ⇸
26.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{00}	10/0 Cist (Ast) ⊕		18^{00}	6/2 Acu (Stcu), Stcu
27.	7^{00}	0/0		13^{00}	1/0 Ci гор., Stcu		18^{00}	10/0 Cist, Ast
28.	7^{10}	10/0 Cist		13^{00}	10/0 Ci, Cist ⊕		18^{00}	10/0 Ci, Cist ⊕ сложн.
29.	7^{00}	1/0 Ci		13^{00}	0/0 Ci		18^{00}	0/0
30.	7^{00}	0/0		13^{00}	0/0		18^{00}	1/0 Ci
31.	7^{00}	10/0 Ci, Cist ⌽*		13^{00}	10/2 Ast (Stcuf *), Stcuf		18^{00}	10/10 Nb (St) ✱
АПРЕЛЬ — AVRIL								
1.	7^{00}	10/10 Nb (St) ✱^{0}		13^{00}	10/10 Nb ✱^{0}		18^{15}	10/10 Nb (St) ✱^{0}
2.	7^{00}	10/10 Nb (St) ✱		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱^{0} ⇸		18^{10}	10/0 Cist, Ast
3.	7^{00}	10/10 Stcu ⇸ (overlined)		13^{00}	9/9 Stcu		18^{10}	5/1 Acu, Stcu
4.	7^{00}	10/1 Ci (Cicu), Stcuf ⊕		13^{00}	10/4 Ast, Acu (Stcu), Stcu		18^{10}	10/10 Stcu
5.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱		18^{10}	10/10 Nb (St) ✱
6.	7^{00}	10/10 Nb (St) ✱^{0}		13^{00}	9/9 Ci, Stcu		18^{10}	2/2 Stcu
7.	7^{00}	9/9 *Nb (St)* ✱^{0}	355 16_8	13^{00}	10/10 Stcuf		18^{10}	8/8 Stcu
8.	7^{00}	10/0 Ast		13^{00}	6/6 Stcu		18^{10}	0/0 Stcu гор.
9.	7^{00}	1/0 Ci		13^{00}	0/0		18^{10}	0/0
10.	7^{00}	0/0		13^{00}	2/0 Ci		18^{10}	9/1 Ci, Cist, Acu, Stcu ⊕ сложн.
11.	7^{00}	10/10 Nb (St) ✱		13^{00}	10/10 Nb (St) ✱		18^{20}	9/3 Ci рад. SW, Acu, St
12.	7^{00}	1/0 Ci		13^{00}	9/0 Ci, Cist, Ast гор.		18^{20}	10/10 Stcuf ✱^{0}
13.	7^{00}	10/10 Nb (St) ✱		13^{00}	10/10 Stcu		18^{20}	10/2 Ci, Cist, Ast, Stcu, Cu, Cunb ⊕^{0}
14.	7^{10}	9/0 Ci, Cicu, *Acu*	310 2_4	13^{00}	4/4 Cu, Cunb		18^{30}	7/5 Ci, Stcu, Cunb
15.	7^{10}	1/0 Acu		13^{00}	8/7 Ci, Cu, Cunb		18^{30}	2/1 Ci, Stcu
16.	7^{00}	9/0 Cist, Ast ⊕		13^{00}	10/0 Ast* ⊕		18^{30}	10/0 Ast
17.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	10/10 St		18^{30}	10/0 Cist, Stcu
18.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	10/0 Ci, Cist, Acu ⊕		18^{30}	10/0 Ci, Cist, Cicu, рад. W, Ast
19.	7^{00}	10/10 Nb (St) ●		13^{00}	10/10 Nb (St) ●^{0}		19^{00}	10/10 Nb (St) ●^{0} ≡
20.	7^{00}	10/10 St ≡^{0}		13^{00}	10/10 Stcu, St		19^{00}	10/10 Nb (St) ●^{0} ≡
21.	7^{00}	10/10 St ≡		13^{00}	10/10 Stcu		19^{00}	5/2 Acu, Stcu
22.	7^{00}	10/10 St ≡		13^{00}	8/0 Ci^0		19^{00}	10/10 Stcu (Nb) ●^{0}
23.	7^{00}	10/10 St ≡		13^{00}	10/10 St ≡		19^{00}	10/10 Nb (St) ●^{0} ≡
24.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	10/10 Stcuf		19^{00}	10/10 Stcuf
25.	7^{00}	10/10 Nb (St) ●^{0}		13^{00}	10/10 Stcuf		19^{00}	10/10 Stcu
26.	7^{00}	10/2 Acu, St		13^{00}	10/10 Stcu		19^{00}	10/10 Stcuf
27.	7^{00}	10/10 St		13^{10}	8/8 *Stcu* ⌽	10 7_1	19^{00}	7/6 Cist, Acu, Stcu
28.	7^{00}	2/0 Ci рад. W		13^{00}	7/0 Ci рад. WNW ⊕		19^{30}	1/0 Ci
29.	7^{00}	1/0 Ci		13^{00}	0/0 Ci		19^{30}	0/0 Ci
30.	7^{00}	10/0 Ci, Cist, Acu ⊕ сложн.		13^{00}	10/1 Ci (Cicu), Cist рад. W, Stcu		19^{80}	10/10 Stcu (Ast) ●^{0}
МАЙ — MAI								
1.	7—	10/10 Stcu		13—	10/10 Nb ● ≡		20—	10/10 Nb (St) ●^{0} ≡
2.	7—	10/10 St		13—	10/10 Stcuf		20—	10/10 Stcu
3.	7—	10/10 Nb (Stcuf)		13—	10/10 Stcu		20—	10/10 Nb (St) ✱
4.	7—	2/1 Ci, Acu, Stcu		13—	9/9 *Stcu*	5 5_4	20—	0/0
5.	7—	0/0		13—	0/0		20—	0/0
6.	7—	0/0		13—	4/0 Ci, Cist ⊕		20—	3/0 Ci, Cist
7.	7—	10/0 Ci, Cist ⊕ сложн.		13—	10/0 Ci, Cist ⊕		—	—
8.	7—	10/0 Acu, Ast		13—	10/0 Ast		20—	10/10 Stcuf
9.	7—	10/0 Cist, Ast, Acu ⊕ сложн.		13—	10/0 Ci, Cist ⊕		20—	10/1 Ci, Stcu
10.	7—	10/10 St (Nb) ●^{0}		13—	4/3 Ci, Cicu, Stcuf		20—	10/10 Stcuf
11.	7—	10/10 St, Stcuf		13—	9/0 Ci ⊕		20—	8/0 Ci, Acu
12.	7—	10/0 Acu		13—	10/4 Acu, Stcuf		20—	10/10 Stcuf, Nbcuf
13.	7—	10/10 Stcuf		13—	10/10 Stcu, Cunb		20—	9/0 Ci, Ast
14.	7—	10/9 Ast, Nbcuf, Stcuf		13—	10/6 Cist, Stcu, Nb		20—	10/10 Nb, Nbcuf
15.	7—	9/1 Ci, Cicu, Ast, Stcuf		13—	10/10 Stcu, Cunb		20—	— Ast
16.	7—	10/10 Nb (St) ●^{0}		13—	10/10 St		20—	10/10 St
17.	7—	10/0 Ast ≡		13—	10/10 Nb (St) ●		20—	10/10 Nb (St) ≡
18.	7—	10/10 Nb (St) ●^{0}		13—	10/10 St ≋		20—	10/10 St ≡^{2}

$\varphi = 61°47'$ $\lambda = 34°23'$ H = 79 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Наблюдение — Время наблюд. Heurs d'observation	II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	III Наблюдение — Время наблюд. Heurs d'observation	III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
	МАЙ — MAI				
19. 7—	2/2 Stcu (Acu) ≡^{0}	13—	1/1 Ci, Stcu	20—	9/2 Ci, Stcu
20. 7—	3/2 Ci, Stcuf	13—	10/0 Ci, Cist ⊕	20—	9/0 Ci
21. 7—	1/0 Ci	13—	1/0 Ci	20—	9/0 Ci, Ast
22. 7—	10/9 Ast, Stcu	13—	3/0 Ci, Cicu, Acu	20—	8/7 Ci, Stcu
23. 7—	9/0 Ci	13—	10/5 Ci, Stcu	20—	9/8 Ci, Acu, Ast, Stcu, Nb
24. 7—	9/0 Ci, Cicu, Ast, Acu	13—	7/7 Cu, Cunb	20—	10/1 Ci, Cicu, Ast, Cu
25. 7—	2/2 Cu	13—	10/10 Stcuf ●	20—	10/10 Nb ●
26. 7—	10/9 Ast, Stcu	13—	9/8 Ci, Stcu, Cunb, Cu	20—	10/10 Ast, Stcu
27. 7—	0/0	13—	1/0 Ci, Cu	20—	9/8 Acu, Stcu
28. 7—	10/10 Nb (St) ●^{0}	13—	10/10 Ast, Nb ●	20—	10/10 Nb ●^{0}
29. 7—	10/10 Ast, Stcu, Stcuf	13—	0/0 Stcu	20—	0/0 Ci
30. 7—	0/0	13—	2/0 Ci	20—	9/0 Ci
31. 7—	10/0 Ci, Ast, Cu	13—	10/4 Ci, Cicu, Ast, Stcu	20—	10/9 Ast, Acu, Stcu
	ИЮНЬ — JUIN				
1. 7—	10/10 *Stcuf*, Nb 210 5_2	13—	9/9 Ci, *Stcu* (Cu) 215 7_0	20—	8/0 Acu, Ast ∞^{0}
2. 7—	8/0 *Acu*, Ast 205 6_2	13—	10/5 *Ci* (Cicu), Cu, Cunb 210 1_8	20—	2/0 Ci, Cicu
3. 7—	6/0 *Acu* 230 2_2	13—	7/2 Ci, *Cicu*, *Acu*, *Cu* 230 2_4, 230 2_6, 260 4_3	20—	6/0 Ci, Cicu, Acu
4. 7—	10/9 Ast, Stcu, Cu	13—	5/4 Ci, *Cu* 250 3_6	20—	9/0 Ci, Ast
5. 7—	9/0 Ci, *Cicu*, Cu 260 2_4	13—	10/10 Stcu	20—	10/2 Ast, *Acu*, *Stcu*, Stcuf 270 2_4, 285 3_2
6. 7—	2/0 Ci, Cist ⌓	13—	9/1 Ci, Cist, Cu ⊕	20^{30}	5/0 Ci, Stcuf
7. 7—	2/0 *Acu* 345 1_3	13—	0/0 Cu гор.	19^{20}	9/8 Acu, *Stcu*, Cunb, Cu 275 2_2
8. 7—	1/0 Ci	13—	10/10 Cu, Cunb, Nb ●^{2} K	20^{30}	10/10 *Stcu*, Cunb 295 4_4
9. 7—	10/9 *Acu*, Ast, Stcu 65 4_3	13—	1/1 Stcu	20^{30}	0/0
10. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Stcu, Stcuf	20^{30}	1/1 Stcu
11. 7—	1/0 Acu, Cu	13—	1/1 Stcu	20^{30}	1/1 Stcu
12. 7—	1/0 Ci, Acu	13—	1/0 Acu	20^{30}	8/0 Acu (Cicu)
13. 7—	8/0 *Acu*, Ast 45 3_4	13—	6/0 Cicu, *Acu*, Ast 45 2_5	21—	2/0 Acu, Ast
14. 7—	7/0 Cicu, Ast, *Acu* 20 8_3	13—	10/1 Ci, Cicu, Ast, *Acu*, Cu 25 4_4	21—	10/10 Stcu, Stcuf
15. 7—	7/0 *Ci*, Ast 140 3_8	13—	10/0 Ast	21—	10/10 St (Nb) ●
16. 7—	10/10 St ≡^{0}	13—	10/9 Ast, Stcu, Cu	21—	10/10 *Stcu*, Cunb, Cu ●^{0} 70 2_2
17. 7—	10/10 St, Stcuf ⌓	13—	10/10 Stcuf, Cunb	21—	10/10 Stcuf
18. 7—	10/10 Stcuf	13—	10/10 Stcuf	21—	8/8 *Stcu*, Cunb 260 11_2
19. 7—	10/10 Stcu, Cu	13—	10/10 *Stcu* 225 9_7	21—	10/10 Stcu
20. 7—	10/0 Ci, *Cicu* 265 5_6	13—	4/4 *Cu* 240 5_6	21—	1/0 Ci, Ast
21. 7—	10/1 Ci, Cicu, Cu, *Stcu* 265 6_5	13—	10/10 Cunb ●	21—	1/0 Ast, Acu
22. 7—	10/0 *Acu* ⌓ 225 2_6	13—	10/5 Ci, *Cicu*, Ast, Acu, *Cu* 215 5_4, 225 3_1	21—	9/8 *Acu*, *Stcu*, Cunb 235 3_7, 225 7_4
23. 7—	9/0 Ci, Cist ⌓ ⊕	13—	10/10 St (Nb) ●	21—	3/0 Ast, *Acu* 230 10_1
24. 7—	1/0 Ci, Cicu, Acu ⌓	13—	2/0 *Ci*, Cicu, Acu, Cu 235 5_0	21—	9/0 Ci, *Cicu*, *Acu*, Ast 210 4_2, 215 4_6
25. 7—	10/10 St (Nb) ●	13—	10/10 Stcuf	21—	5/5 Stcu
26. 7—	0/0 Cu	13—	2/0 Cicu, Acu, Cu	21—	10/5 Acu, Ast, Stcu
27. 7—	2/0 Ci, Cicu, Acu, Cu	13—	1/1 Ci, Cu	21—	8/5 Ci, Cicu, Acu, Cu
28. 7—	0/0 ⌓^{0}	13—	1/1 Ci, Cu	21—	9/4 Ci, Cicu, Acu, Stcu
29. 7—	10/1 Ci, Acu, Cu	13—	6/5 Ci, Cu	21—	10/4 Acu, Cu
30. 7—	3/0 Ci, Cicu, Acu, Ast	13—	8/1 Ci, Cu, Stcu	21—	10/9 Ci, *Acu*, Ast, Stcu, Cunb, St 205 1_8
	ИЮЛЬ — JUILLET				
1. 7—	9/8 Cicu, Acu, *Stcu*, Cu 310 1_5	13—	4/4 Cu, *Stcu* 290 6_6	20^{45}	9/9 Cu, Cunb
2. 7—	1/1 Cu	13—	1/1 Cu	20^{45}	1/0 Ci, Cicu, Acu
3. 7—	10/9 Acu, *Stcu*, Cunb 295 3_6	13—	10/10 *Cunb*, Nb ● ⊤ 210 3_7	20^{45}	10/8 Ast, Stcu, Cunb
4. 7—	10/0 Ci, Cicu ⌓	13—	9/9 Cu, Cunb ● K	20^{45}	8/7 Ast, *Stcu*, Cunb, Nb 355 4_1
5. 7—	9/9 *Stcu*, Cu ⌓ 355 5_3	13—	8/8 *Stcu*, Cu, Cunb ● 345 4_7	20^{45}	3/2 Ci, Acu, Stcu
6. 7—	9/0 Ci, *Acu* ⌓ 345 6_6	13—	10/10 Ci, *Stcu*, Cu 330 3_4	20^{45}	10/5 Ci, Cicu, Stcu, Cu
7. 7—	2/1 Acu, Stcu	13—	10/10 Cunb	20^{45}	10/10 Stcuf
8. 7—	10/9 Ci, Acu, St, Cunb ⌓	13—	10/10 Stcuf	20^{45}	10/10 Stcu
9. 7—	9/8 Ci, *Stcu*, Cu ⌓ 10 5_7	13—	10/0 Ci база ENE, Cu	20^{45}	10/2 Ci, Stcu
10. 7—	9/2 *Cicu*, Acu, Ast, Stcu ⌓ 320 2_5	13^{10}	10/3 *Ci*, Cist база NE, *Cu* 300 1_6, 265 6_2	20^{40}	10/2 Ci, Cist, Acu, Stcu
11. 7^{10}	9/9 *Stcu* 300 5_0	13^{00}	1/1 Cu	20^{30}	7/0 *Ci*, Ast, Cu 290 2_8
12. 7^{00}	9/0 Ci, St	13^{00}	9/0 Ci, Cist, Ast, Cu ⊕	20^{30}	10/10 Stcu
13. 7^{00}	9/3 Ci, Stcuf	13^{00}	10/5 Cist, Cu	20^{30}	10/10 Stcu, Frnb ●^{0}
14. 7^{10}	9/0 *Ci* рад. NW—SE, *Cu* 305 5_7, 315 14_4	13^{00}	10/1 Ci, Cist база WNW, Cu	20^{30}	1/1 Ci, Acu, Cu
15. 7^{00}	10/8 Ast, Frnb, Nb	13^{00}	10/10 Stcu, Cu	20^{30}	8/8 Stcu, Frst ●
16. 7^{00}	1/1 Stcu	13^{00}	1/1 Stcu	20^{30}	2/2 Stcu
17. 7^{10}	9/9 *Stcu* (Acu), Cu 315 5_2	13^{00}	9/8 Ci, Acu, Stcu, Nb	20^{30}	5/5 Nb (Stcu)
18. 7^{10}	8/0 *Acu* 320 4_0	13^{00}	10/10 Cu, Cunb ●	20^{30}	3/2 Ci (Cicu), Acu, Stcu
19. 7^{10}	10/0 Ci, Cist, Ast, *Acu* (Stcu) 300 3_0	13^{00}	10/1 Cist, Cicu, Ast, Stcu, Cu	20^{30}	7/0 Ci, Cu
20. 7^{00}	10/1 Ci, Cist, Acu, Ast, Stcu	13^{00}	10/7 Cist, Ast, Cu	20^{30}	9/6 Ci, Acu, Stcu, Cu
21. 7^{00}	0/0	13^{00}	8/2 Ci, Cu, Cunb	20^{30}	0/0 Stcu
22. 7^{10}	7/7 *Stcu* 55 8_2	13^{00}	10/10 Stcu	20^{30}	1/1 Stcu
23. 7^{00}	0/0 Cu	13^{00}	0/0	20^{30}	0/0
24. 7^{00}	0/0	13^{00}	1/0 Ci	20^{30}	4/0 Ci (Cicu), Ast
25. 7^{00}	9/9 Stcu	13^{00}	2/2 Stcu (Acu), Cu	20^{30}	0/0 Stcu

$\varphi = 61°47'$ $\lambda = 34°23'$ H = 79 m

ИЮЛЬ — JUILLET

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
26. 7^{10}	2/2 *Stcu*	100 9_4	13^{00}	10/10 Stcu		20^{30}	0/0 Stcu	
27. 7^{10}	5/3 Acu, *Stcuf*	60 22_4	13^{00}	1/1 Cu		20^{30}	2/1 Ci, Cist, Acu, Stcu	
28. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Stcu		20^{30}	9/9 Stcu	
29. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Stcuf (Stcu)		20^{30}	1/1 Stcu	
30. 7^{00}	10/10 Stcu		13^{10}	7/7 *Acu*, Stcu, Cu	360 3_6	20^{30}	2/1 Ci, Stcu	
31. 7^{00}	9/8 Ci, Acu, Stcu, Stcuf ⊕		13^{10}	10/0 *Ci*, Cist рад. W ⊕	220 3_0	20^{30}	7/0 Ci	

АВГУСТ — AOÛT

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение / II Observation		Время наблюд.	III Наблюдение / III Observation	
1. 7^{00}	10/0 Ci, Cist рад. SW ⊕		13^{10}	10/6 Ci, Cist рад. SW, *Cu* ⊕	15 7_2	20^{30}	3/0 Ci	
2. 7^{00}	1/1 Ci, Stcu		13^{00}	1/0 Ci		20^{30}	10/0 Ci, Cist, Ast	
3. 7^{00}	10/10 Stcu, Cu, Stcuf		13^{00}	10/10 Stcu, Cu		20^{30}	10/8 Acu, Stcu, Cu	
4. 7^{00}	8/8 Nb, (Stcuf)		13^{10}	10/4 *Ci* рад. WNW—ESE, *Stcuf*	70 1_6, 325 8_3	20^{30}	9/0 Ci, Cist рад. WNW, Ast	
5. 7^{00}	10/10 Stcu		13^{00}	10/10 Nbcuf		20^{30}	10/10 Stcu	
6. 7^{00}	10/10 Stcu, Nbcuf		13^{00}	10/10 Nbcuf ●		20^{00}	10/10 Stcu	
7. 7^{00}	9/9 Acu, Stcuf		13^{10}	8/7 Ci, Cist (Cicu), *Cu*	10 4_8	20^{00}	10/10 Nbcuf ●	
8. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Nb (St) $●^0$		20^{00}	10/1 Ci, Cist, Ast, Nb	
9. 7^{00}	10/10 Stcu		13^{00}	10/10 Stcu		20^{00}	10/10 Stcu	
10. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Stcu		20^{00}	10/0 Ci, Cist рад. S—W, Ast	
11. 7^{10}	8/0 *Acu*	330 5_0	13^{10}	9/9 Acu, Stcu, *Cu*	340 2_9	20^{00}	3/0 Ci, Acu	
12. 7^{00}	10/8 Ci, Cicu, Stcu, Cunb		13^{10}	5/5 *Cu*	315 2_4	20^{00}	8/8 Stcu (Acu)	
13. 7^{00}	1/0 Acu		13^{10}	6/6 *Cu*	220 2_4	20^{00}	0/0 Ci	
14. 7^{00}	5/4 Acu, *Stcu*, Cu	255 1_5	13^{10}	7/7 *Cu*	225 2_4	19^{30}	2/2 *Stcu*	205
15. 7^{10}	9/1 Ci, Cicu, *Acu*, Stcu, Cu	220 2_9	13^{10}	9/9 Cu, *Stcu*	205 1_8	19^{30}	1/1 Cu, Stcu	
16. 7^{10}	0/0 Ci		13^{10}	5/5 Cu		19^{30}	1/0 Ci гор.	
17. 7^{00}	0/0 Cu		13^{10}	6/6 *Stcu*	75 6_1	19^{30}	10/10 Stcu	
18. 7^{00}	10/1 Ci, Cicu, Cu ⊕		13^{00}	2/2 Stcu		19^{30}	1/0 Ci, Stcu	
19. 7^{10}	9/1 *Acu* (Cicu), Stcu	300 4_0	13^{10}	3/3 Ci, *Cu*	255 3_8	19^{30}	9/1 Ci, Cist, Ast, Stcu	
20. 7^{10}	7/0 Ci (*Cicu*), *Acu*, Cu	275 2_8, 280 3_2	13^{00}	5/5 Ci, Cu, Cunb		19^{30}	2/0 Ci, Stcu	
21. 7^{10}	9/0 Ci, *Cicu*, Acu	220 3_1	13^{00}	10/9 Acu, Stcu (Nb), Cu		19^{00}	10/1 Ci, Cist, Ast, St	
22. 7^{00}	10/0 Acu, Ast		13^{00}	10/10 Nb $●^2$		19^{00}	10/10 Nb	
23. 7^{00}	10/10 Nb (St) $●^0$		13^{00}	10/10 Nb (St) $●^0$		19^{00}	10/10 Nb (Stcuf) ●	
24. 7^{00}	10/10 St		13^{00}	9/9 Acu, Nb (Stcuf)		19^{00}	10/10 Nb ●	
25. 7^{10}	10/2 *Acu*, Stcu ⌓	340 2_4	13^{00}	10/3 Ast, Cu		19^{00}	10/10 Nb	
26. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/9 Acu, Stcuf		19^{00}	10/1 Ci, Cu, Cunb	
27. 7^{10}	10/1 Ci (Cicu) рад. WE, *Acu*, Stcuf	260 1_6	13^{00}	10/9 Ci, Cu		19^{00}	10/2 Ci, Ast, Stcu	
28. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	10/10 Stcuf		19^{00}	10/10 Stcuf	
29. 7^{10}	10/1 *Acu*, Stcuf	355 3_6	13^{00}	10/10 Stcu		19^{00}	10/9 *Acu*, Stcu	350
30. 7^{00}	10/10 Stcuf		13^{00}	1/1 Stcu		18^{50}	10/9 Ci рад. SW, *Acu*, Stcu	320
31. 7^{10}	10/0 *Acu* (Cicu)	340 4_3	13^{00}	10/10 Stcu		18^{40}	9/0 *Acu*	315

СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение / II Observation		Время наблюд.	III Наблюдение / III Observation	
1. 7^{10}	10/0 Ci		13^{10}	10/8 Ast, *Acu*, *Cu*, Stcu	255 4_6, 260 9_3	18^{45}	10/8 Ast, Acu, Cu, Stcu	
2. 7^{10}	0/0 ⌓		13^{10}	8/8 *Cu*, Cunb	275 10_0	18^{35}	7/3 Ci, Acu, Cu	
3. 7^{10}	0/0 $⌓^2$		13^{10}	8/8 Ci, *Stcu*	315 5_2	18^{20}	5/0 *Acu*	300
4. 7^{10}	1/0 Ci, Acu, Cu $⌓^2$		13^{10}	8/8 Ci, *Stcu*	300 1_6	18^{20}	9/1 *Ci* рад. NW—SE, Stcu, Cu	315
5. 7^{10}	10/0 Ast, Cu		13^{10}	10/9 Ast, Nb (Stcu)		18^{20}	10/10 Stcuf ●	
6. 7^{10}	10/8 Ci, Stcu, Cu		13^{10}	10/6 Ci, Cu		18^{20}	10/2 Ci, Cicu, Ast, Stcu	
7. 7^{10}	2/0 Ci, Acu, Cu обл. у гор. $⌓^2$		13^{10}	10/9 Ci, Ast, *Acu*, *Stcu*, Cu, Cunb	245 3_6, 250 6_3	18^{20}	10/9 Ast, Stcu, Cu	
8. 7^{10}	10/0 *Ci*, Cicu, Acu, Ast, St $⌓^2$	190 1_2	13^{10}	10/10 Cunb ⇱		18^{20}	10/10 Cunb	
9. 7^{10}	10/10 Acu, Stcu $⌓^2$		13^{10}	9/9 Ci, *Stcu*, Cu, Cunb	270 10_0	18^{10}	10/2 *Ci*, Acu, Cu, Stcu	335
10. 7^{10}	10/5 Ast, Cu, Stcu $⌓^2$		13^{10}	10/10 Stcuf ●		18^{00}	9/2 Acu, Stcu	
11. 7^{10}	0/0 Ci, Acu $⌓^2$		13^{10}	10/5 *Acu*, Cu, Stcu	295 5_4	18^{00}	2/0 Ci, Acu	
12. 7^{10}	10/0 Ast, Acu		13^{10}	10/9 Ast, Acu, Stcu		18^{00}	10/10 Ci, *Stcu*, Cunb $●^0$	255
13. 7^{10}	10/10 St (Nb) ●		13^{10}	10/6 Ast*, Stcu, St $⊕^0$		18^{00}	9/1 Ci (*Cicu*), *Acu*, Cu	225 7_0, 225
14. 7^{10}	10/1 *Acu*, St $≡^0$ ⌓	235 5_2	13^{10}	9/9 Acu, *Stcu*, Cu	235 18_6	18^{00}	2/2 *Stcu*, Cu	295 1
15. 7^{10}	0/0 Acu гор. ⌓		13^{10}	6/6 Cu		18^{00}	1/1 Cu	
16. 7^{10}	3/0 Ci, Acu ⊔		13^{10}	10/10 St (Nb) $●^0$		18^{00}	10/10 Stcu (Nb) ●	
17. 7^{10}	10/9 Acu, Stcu, St		13^{10}	2/1 Ci, Cu обл. у гор.		18^{00}	3/0 Acu гор.	
18. 7^{10}	10/10 St (Nb) $●^0$		13^{10}	10/8 *Acu*, St, Stcu	205 2_2	18^{00}	2/1 Acu, Stcu обл. у гор.	
19. 7^{10}	10/10 St ⌓		13^{10}	10/10 Stcuf		17^{50}	10/10 Stcuf	
20. 7^{10}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 St ≡		17^{45}	10/10 St	
21. 7^{10}	10/10 St $≡^2$		13^{10}	1/0 Ci		17^{30}	8/0 *Ci* (Cicu) рад. E—W, Ast	75
22. 7^{10}	2/2 St ≡ над оз. ⌓		13^{10}	9/2 *Ci*, *Acu*, Cu	140 1_4 140 4_4	17^{29}	9/2 *Ci* (Cicu), Acu, Cu	100
23. 7^{10}	1/0 Ci гор. $⌓^2$		13^{10}	10/0 *Acu*	125 3_8	17^{25}	3/0 *Acu*	100
24. 7^{10}	0/0 ≡		13^{10}	0/0 Ci		17^{22}	0/0 Ci	
25. 7^{10}	3/0 Ci рад. E—W ⌓ ⊕		13^{10}	10/0 Ci		17^{20}	10/9 Cicu, Stcu	
26. 7^{10}	10/10 St $●^0$		13^{10}	10/10 Stcuf		17^{15}	10/10 Stcuf	
27. 7^{10}	10/10 Stcuf		13^{10}	10/10 Stcuf		17^{12}	10/10 Stcuf	
28. 7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	9/9 Cu		17^{10}	10/10 Stcu	
29. 7^{10}	9/8 Acu, Stcu (Acu) ≡ над. оз. ⊔		13^{10}	9/9 Stcu, Cu		17^{05}	10/10 Stcu	
30. 7^{10}	10/8 Ast, Stcu (Nb) $●^0$		13^{10}	10/10 St (Nb) ●		17^{00}	10/10 St	

φ = 61°47′ λ = 34°23′ H = 79 m

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation: Время	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Наблюдение / II Observation: Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	III Наблюдение / III Observation: Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
1.	7^{10}	10/9 Acu, St ⌓	13^{10}	10/10 Cu	17^{00}	10/4 Ci, *St* 240 26_3
2.	7^{10}	1/0 Ci	13^{10}	0/0 Cu	17^{00}	2/2 Cu
3.	7^{10}	10/0 Ci, Acu ⌓	13^{10}	10/10 Stcuf	17^{10}	10/10 Stcuf
4.	7^{10}	2/1 Ci, Cicu рад. NE—SW, Ast, Cu	13^{10}	5/5 Cu, Stcu	16^{59}	9/9 Stcu
5.	7^{10}	10/9 Acu, Ast, Stcu ⊔	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	16^{58}	4/4 Acu, Stcu, St
6.	7^{10}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/10 Stcuf	16^{57}	10/10 Stcuf
7.	7^{10}	3/3 Stcu	13^{10}	10/10 Stcu	16^{56}	10/10 Stcuf
8.	7^{10}	10/0 Ci (Cicu) рад. N—S, *Acu*, Cu 345 5_6	13^{10}	10/10 St	16^{55}	10/10 St (Nb) ✱^{0}
9.	7^{10}	10/3 Ast, St	13^{10}	10/10 Stcuf	16^{54}	10/10 St (Nb) ●^{0}
10.	7^{10}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	16^{52}	10/10 St (Nb) ●
11.	7^{10}	10/10 Stcu, Stcuf, Frst	13^{10}	10/10 St (Nb) ●^{0}	16^{50}	10/10 St (Nb) ●
12.	7^{10}	10/10 Frst (Stcuf)	13^{10}	5/5 Ci, *Cu*, Frcu 240 11_6	16^{48}	9/8 Acu, Stcu
13.	7^{10}	10/10 St ≡^{0} ⊔	13^{10}	10/10 St ≡^{0}	16^{46}	10/10 St
14.	7^{10}	10/10 St ⊔	13^{10}	10/10 Stcuf	16^{44}	10/10 Stcuf
15.	7^{10}	10/10 Stcu ⌓	13^{10}	10/10 Stcuf	16^{42}	10/10 Stcuf
16.	7^{10}	10/10 Ci, Stcu	13^{10}	10/10 St	16^{40}	10/10 St
17.	7^{10}	10/0 Cist рад. SE—NW, Ast	13^{10}	10/0 Ci, Acu (Cicu), *Acu* 285 4_0	16^{38}	10/10 Stcu
18.	7^{20}	10/0 Ci, Acu, Cu гор.	13^{10}	10/2 Ci, Cist, Cu, *Frcu* ⊕^{0} 280 11_5	16^{35}	10/0 Ci, Acu
19.	7^{25}	1/0 Acu ⊔	13^{10}	10/1 Ci рад. E—W, Cu	16^{30}	10/2 Cist, Acu, —
20.	7^{80}	10/10 Stcu	13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 Stcu
21.	7^{35}	10/10 Stcu	13^{10}	10/1 *Acu*, Stcu, Cu 135 3_0	16^{15}	9/8 Acu, Nb ✱
22.	7^{30}	10/10 Stcu	13^{10}	10/10 *Stcu* 190 1_5	16^{00}	10/10 Stcu
23.	7^{40}	10/9 Ci, Cunb	13^{10}	10/10 St	16^{00}	10/10 St (Nb) ✱ ⊹ ―
24.	7^{43}	10/10 St (Nb) ✱ ⊹ ∽	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{2} ∽	15^{55}	10/10 St (Nb) ✱ ∽ ⊹^{0}
25.	7^{45}	10/10 Stcu ∽^{0}	13^{10}	10/10 St ∽^{0}	15^{52}	10/10 St ✱^{0}
26.	7^{45}	10/10 St	13^{10}	10/10 Stcuf	15^{53}	10/10 Stcuf
27.	7^{45}	1/1 Ci, St V^{0}	13^{10}	10/0 Ci, Cist рад. W—E ⊕	15^{51}	10/0 Cist, Ast
28.	7^{45}	10/1 Acu, Stcu	13^{10}	10/10 St	15^{50}	10/10 St
29.	7^{47}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 Stcu, St (Nb) ✱^{0}	15^{48}	10/10 Stcuf
30.	7^{48}	10/10 St	13^{10}	2/0 Acu	15^{45}	10/10 Stcuf
31.	7^{48}	10/10 St (Nb) ✱ ⊹	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	15^{48}	10/10 St (Nb) ✱^{0}

НОЯБРЬ — NOVEMBRE

Date	I	I Observation	II	II Observation	III	III Observation
1.	7^{49}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/0 Ci, Cicu	15^{45}	6/5 Ci, Stcu
2.	7^{52}	2/1 Ci, St V^{0}	13^{10}	0/0 St	15^{40}	2/2 Stcuf
3.	7^{54}	0/0 Ci гор.	13^{10}	2/0 Ci	15^{30}	10/0 Ci
4.	7^{50}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{25}	10/10 St (Nb) ✱^{0}
5.	7^{56}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	15^{20}	10/10 St (Nb) ✱^{0}
6.	7^{58}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	13^{10}	10/8 Cicu, *Acu*, Stcu 305 5_8	15^{15}	10/10 St
7.	8^{00}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{12}	10/10 St ≡
8.	8^{02}	10/10 St ≡	13^{10}	10/10 St	15^{10}	10/10 St
9.	8^{04}	10/10 St (Nb) ●^{0}	13^{10}	10/10 St	15^{05}	10/10 St
10.	8^{06}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{03}	10/10 Stcuf
11.	8^{09}	5/5 St	13^{10}	10/10 St	15^{00}	10/10 St
12.	8^{11}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	14^{57}	10/10 St
13.	8^{14}	10/10 St (Nb)	13^{10}	10/10 St	14^{55}	10/10 St
14.	8^{16}	10/10 St ≡	13^{10}	10/10 St	14^{50}	10/10 St
15.	8^{19}	10/10 St	13^{10}	10/10 St (Nb) ●^{0}	14^{47}	10/10 Stcuf
16.	8^{21}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/10 St	14^{44}	10/10 St
17.	8^{25}	10/10 St	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	14^{40}	10/10 St (Nb) ✱^{0}
18.	8^{26}	10/10 Stcu	13^{10}	10/3 Ast, Stcu	14^{38}	10/3 Ast, Stcu
19.	8^{28}	5/5 Ci, Stcuf, St (Nb), Frst ✱^{0}	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	14^{35}	10/10 St
20.	8^{30}	10/7 Ast, Stcu	13^{10}	10/10 Stcu, St	14^{33}	10/10 Stcu
21.	8^{32}	10/10 St (Nb) ●^{0} ∽	13^{10}	10/10 St (Nb) ●^{0}	14^{30}	10/10 St
22.	8^{34}	10/10 Stcu, St ≡	13^{10}	10/10 St, Stcuf	14^{28}	10/10 Acu, St
23.	8^{36}	3/3 Stcu, Frst	13^{10}	10/10 Stcu	14^{25}	10/10 Stcu
24.	8^{38}	9/9 *Stcu* 280 11_6	13^{10}	10/10 Stcu	14^{20}	10/10 Stcu
25.	8^{40}	1/1 Stcu гор.	13^{10}	0/0	14^{18}	0/0
26.	8^{42}	10/10 Stcuf ⊔	13^{10}	10/10 St, Stcuf	14^{16}	10/10 Stcuf
27.	8^{44}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{10}	10/10 St	14^{10}	10/10 St
28.	8^{46}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱	14^{08}	10/10 St (Nb) ✱
29.	8^{48}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱	14^{06}	10/10 St (Nb) ✱
30.	8^{50}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱^{0}	14^{04}	10/10 St (Nb) ✱^{0}

ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE

Date	I	I Observation	II	II Observation	III	III Observation
1.	8^{53}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{10}	10/10 Nb ✱^{0}	14^{01}	10/10 St
2.	8^{55}	9/3 Ci рад. SE—NW, Stcu V	13^{10}	3/2 Ci, Stcu	13^{58}	10/4 *Acu*, Stcu, St (Nb) ✱^{0} 35 4_1
3.	8^{57}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{10}	9/1 Acu, Frst, Nb	13^{56}	10/9 Acu, Stcuf
4.	8^{59}	10/10 St (Nb)	13^{10}	10/10 Acu гор., St (Nb) ✱^{0} ∞	13^{54}	5/3 Ci, St
5.	9^{02}	10/10 St	13^{10}	10/10 Nb	13^{52}	10/10 St

$\varphi = 61°47'$ $\lambda = 34°23'$ $H = 79$ m

ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
6.	9^{04}	10/10 St	13^{10}	10/10 Stcuf	13^{50}	10/10 Stcuf ✱°
7.	9^{06}	10/10 Stcu	13^{10}	10/10 Stcu	13^{48}	10/10 Stcuf
8.	9^{08}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	13^{46}	10/10 St
9.	9^{10}	10/10 Stcu, St	13^{10}	10/10 St, Stcuf	13^{44}	10/10 St, Stcuf
10.	9^{12}	10/10 St	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱ ⊹→	13^{41}	10/10 St (Nb) ✱
11.	9^{14}	2/1 Acu, Stcu	13^{10}	1/0 Ci, Acu	13^{39}	2/0 Ci, Acu
12.	9^{17}	2/0 Acu	13^{10}	10/10 *Stcu* $305\ 16_6$	13^{36}	10/10 Stcu
13.	9^{19}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱°	13^{34}	10/10 St (Nb) ✱°
14.	9^{22}	10/10 Stcu (Nb) ✱°	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱°	13^{32}	10/10 St (Nb) ✱°
15.	9^{24}	10/10 St	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱°	13^{32}	10/10 St (Nb) ✱°
16.	9^{26}	10/10 St	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱°	13^{32}	10/10 St (Nb) ✱°
17.	9^{28}	10/0 Ast	13^{10}	10/0 Ast* ⊕	13^{32}	10/0 Ast, Acu
18.	9^{30}	10/0 Ci, Cicu, Acu	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱°	13^{32}	10/10 St
19.	9^{32}	10/10 Stcu	13^{10}	10/10 Stcu	13^{30}	10/10 Stcu
20.	9^{34}	10/10 St ✱° V	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱° V	13^{28}	10/10 St V
21.	9^{36}	10/10 St (Nb) ✱° V	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱° V	13^{28}	10/10 St V
22.	9^{38}	0/0 V	13^{10}	0/0 V	13^{26}	0/0 V
23.	9^{38}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	13^{26}	10/10 St
24.	9^{38}	10/10 Ci, Cicu, Frst	13^{10}	10/10 St, Stcuf	13^{26}	10/10 St
25.	9^{38}	10/10 St (Nb) ✱ ⊹→	13^{10}	4/1 Ci, *Acu*, Stcu $350\ 7_6$	13^{26}	10/10 Stcuf
26.	9^{37}	10/6 Ci, Frst ⊹→	13^{10}	10/10 Stcuf	13^{27}	10/10 Stcuf
27.	9^{36}	10/1 Ci, St	13^{10}	2/1 Ci, Cicu, Stcu	13^{28}	2/1 Ci, Cicu, Stcu
28.	9^{35}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 St (Nb) ✱	13^{28}	10/10 St (Nb) ✱°
29.	9^{34}	10/10 St (Nb) ✱	13^{10}	10/10 Stcu (Nb) ✱ V	13^{30}	10/10 Stcu V
30.	9^{32}	2/2 Stcu V	13^{10}	1/1 Stcu V	13^{33}	1/1 Stcu V
31.	9^{20}	10/0 Ci V	13^{10}	10/0 Ci V	13^{40}	10/0 Ci, Acu

Вологда 1926 Vologda

$\varphi = 59°18'$ $\lambda = 39°37'$ $H = 139$ m

ЯНВАРЬ — JANVIER

Date		I		II		III
1.	8^{15}	10/10 St	13^{10}	10/10 Nb ✱°	15^{25}	10/10 St
2.	8^{00}	10/10 St	13^{00}	10/8 Acu, Stcu	15^{25}	10/10 Nb ✱
3.	8^{00}	10/10 St	13^{10}	6/6 Stcu ←	15^{25}	10/10 St
4.	8^{00}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{25}	10/10 St
5.	8^{00}	10/10 St	13^{00}	10/10 St, Stcuf гор.	15^{35}	10/10 St
6.	8^{00}	4/4 Frst гор.	13^{05}	7/7 Frst	15^{35}	0/0
7.	8^{00}	10/0 Ast	13^{10}	10/0 Ast ≡ ⊔	15^{25}	4/0 Acu ⊔
8.	8^{00}	4/0 Cist, Acu ⊔	13^{10}	10/10 Nb ✱°	15^{25}	10/10 St
9.	8^{00}	10/10 St V	13^{10}	10/10 St V	15^{25}	10/10 St
10.	8^{00}	0/0 V°	13^{00}	0/0 V	15^{25}	0/0 V
11.	8^{00}	2/0 Cist гор. V	13^{05}	3/0 Cist гор. V	15^{30}	4/0 Cist V
12.	8^{00}	0/0 V	13^{10}	0/0 V	15^{25}	0/0 V
13.	8^{00}	1/0 Cist гор. V	13^{05}	7/0 Cist V	15^{35}	10/0 Cist V
14.	8^{00}	10/10 St V	13^{10}	10/10 St	15^{35}	10/10 St
15.	8^{00}	3/0 Cist, Acu обл. у гор.	13^{00}	0/0	15^{40}	5/0 Acu
16.	8^{00}	10/10 St ≡	13^{10}	10/10 St ≡	15^{40}	10/10 St
17.	8^{00}	10/10 St ≡°	13^{00}	10/10 St	15^{40}	10/10 St, Stcuf гор.
18.	8^{00}	10/10 St	13^{10}	10/10 Nb ✱°	15^{40}	10/10 Nb ✱°
19.	8^{00}	10/10 St	13^{00}	10/10 St V	15^{40}	10/10 St V
20.	8^{00}	10/10 St V	13^{15}	10/10 St V	15^{40}	10/10 St V
21.	8^{00}	10/10 St V	13^{05}	10/10 St V	15^{40}	1/0 Cist гор. V
22.	8^{00}	10/0 Cist V	13^{10}	9/0 Cist V	15^{40}	4/0 Cist
23.	8^{00}	4/0 Cist	13^{05}	4/0 Ci, Cist обл. у гор. V	15^{50}	3/0 Cist V
24.	8^{00}	10/10 St ≡² V	13^{06}	10/10 St ≡² V	15^{50}	10/0 Ast V
25.	8^{00}	10/0 Cist	13^{00}	10/10 Nb ✱ ⊹→	15^{50}	10/0 Ast ✱ ⊹→
26.	8^{00}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{55}	10/10 St
27.	8^{00}	10/10 St	13^{15}	10/6 Acu, Stcu	16^{00}	10/10 St
28.	8^{00}	9/0 Cist	13^{08}	10/0 Cist	16^{00}	10/0 Cist
29.	8^{00}	10/10 Nb ✱	13^{05}	10/0 Cist, Ast	16^{00}	10/0 Ast ✱ ⊹→
30.	8^{00}	7/0 Acu	13^{10}	9/0 *Acu* $355\ 6_8$	16^{00}	1/0 Cist гор. |•|
31.	8^{00}	6/0 Cist	13^{05}	3/0 Ci, Cist	16^{00}	5/0 Ci, Cist

ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER

Date		I		II		III
1.	8^{00}	10/10 St	13^{00}	10/10 Nb ✱°	16^{05}	10/10 Nb ✱°
2.	8^{00}	10/10 St	13^{05}	10/10 Nb ✱°	16^{05}	10/10 St
3.	8^{00}	10/0 Ast	13^{03}	10/10 St ＿	16^{05}	10/10 St ＿
4.	8^{00}	10/10 St	13^{00}	10/10 St ⊹→	16^{05}	10/10 St ⊹→
5.	8^{00}	0/0 ⊹→	13^{00}	1/0 Cist гор.	16^{05}	0/0

$\varphi = 59°18'$ $\lambda = 39°37'$ H = 139 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER							
6.	8^{00}	1/0 Cist		13^{05}	9/0 Ast	16^{05}	3/0 Cist V
7.	8^{00}	2/0 Cist		13^{10}	0/0	16^{05}	2/0 Cist
8.	8^{00}	2/0 Cist		13^{05}	1/0 Cist	16^{10}	1/0 Cist
9.	7^{45}	0/0		13^{10}	0/0 V⁰	16^{15}	0/0 V⁰
10.	7^{45}	1/0 Cist		13^{10}	0/0	16^{20}	1/0 Cist
11.	7^{40}	1/1 Frst гор.		13^{05}	1/0 Ci	16^{20}	1/0 Ci
12.	7^{40}	10/0 Ast		13^{10}	10/0 Ast	16^{20}	10/0 Ast
13.	7^{40}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 Nb ✱	16^{20}	10/0 Ast
14.	7^{40}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 Nb ✱	16^{20}	5/0 Cist, Ast
15.	7^{40}	10/10 St		13^{05}	10/10 St, Stcuf гор. V	16^{30}	10/10 St V
16.	7^{40}	10/10 St		13^{00}	10/10 St —	16^{35}	10/0 Ast
17.	7^{35}	10/10 Nb ✱⁰ ⍑		13^{08}	10/10 St ⍑	16^{40}	10/10 St, Stcuf гор.
18.	7^{30}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	16^{50}	10/10 St
19.	7^{30}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	16^{50}	10/10 Nb ✱
20.	7^{30}	10/10 Nb ✱⁰		13^{15}	10/10 St	16^{50}	10/10 St
21.	7^{30}	10/0 Ast		13^{10}	0/0	16^{50}	0/0
22.	7^{30}	6/0 Cist		13^{05}	10/0 Ast ✱	17^{00}	10/0 Ast ✱
23.	7^{30}	3/0 Ast		13^{10}	0/0	17^{00}	1/0 Cist
24.	7^{20}	7/0 Cist, Ast		13^{05}	9/0 Cist, Ast	17^{00}	10/0 Cist, Ast
25.	7^{30}	10/10 Nb ✱⁰		13^{05}	10/0 Ast	17^{10}	10/10 St
26.	7^{15}	10/10 St		13^{05}	10/10 St	17^{10}	10/10 St
27.	7^{15}	10/10 St		13^{05}	10/10 St	17^{10}	10/10 St
28.	7^{15}	10/10 St		13^{05}	10/10 St V	17^{10}	10/10 St V
МАРТ — MARS							
1.	7^{15}	3/0 Cist, Ast V		13^{10}	4/0 Cist	17^{15}	8/0 Ci, Cist
2.	7^{10}	9/0 Cist, Acu, Ast		13^{10}	9/0 Acu, Ast	17^{15}	10/0 Ast
3.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/3 Ast, Stcu	17^{20}	10/10 Nb ✱
4.	7^{05}	10/10 St		13^{00}	10/10 Nb ✱ ⍑	17^{25}	10/10 St ✱
5.	7^{05}	9/8 Acu, Stcu		13^{10}	10/10 Nb ✱	17^{25}	6/2 Acu, Stcu
6.	7^{00}	9/3 Cist, Ast, Frst гор.		13^{10}	9/1 Ci, Cist, Stcu	17^{25}	10/0 Cist, Ast
7.	7^{00}	10/8 Ast, Frst V		13^{10}	2/2 Frcu	17^{30}	4/0 Ast
8.	7^{00}	9/9 Frst ✱⁰		13^{10}	5/2 Cist, Frcu	17^{30}	2/0 Ast
9.	7^{00}	10/10 St ⊔		13^{10}	10/10 St	17^{40}	10/10 St
10.	7^{00}	10/10 St		13^{10}	10/10 Nb ✱ ⍑	17^{45}	10/10 Nb ●
11.	7^{00}	10/10 Nb ✱		13^{10}	10/10 Frst	17^{45}	8/8 Frst
12.	7^{00}	3/0 Cist гор.		13^{05}	1/0 Ci, Cist	17^{50}	7/0 Cist
13.	7^{00}	10/10 St		13^{10}	4/2 Cist, Stcu	18^{00}	10/10 Nb ✱
14.	7^{00}	9/4 Ast, *Stcu* V	235 18_4	13^{00}	10/10 Nb ✱ V	18^{00}	10/10 Nb ✱
15.	7^{00}	10/10 St		13^{05}	10/10 Stcu ⍑	18^{00}	10/10 St
16.	7^{05}	9/9 *Stcu*	180 3_0	13^{10}	10/10 Nb ✱⁰	18^{00}	10/1 Cist, Ast, Frst
17.	7^{10}	9/0 Acu		13^{05}	9/1 Ci база SW, Cist, Acu, Frst	18^{00}	5/0 Cist, Ast
18.	7^{05}	5/1 Ci, *Stcu* ⊔	250 8_0	13^{00}	2/1 Ci, Acu, Stcu обл. у гор.	18^{00}	10/10 Nb ✱⁰
19.	7^{00}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱	18^{00}	3/0 Ast
20.	7^{00}	10/0 Cist V		13^{00}	10/10 Stcu	18^{05}	10/0 Cist
21.	7^{10}	10/0 Ast		13^{00}	10/0 Ast ⍑	18^{05}	10/0 Ast
22.	7^{00}	10/10 Nb ✱		13^{00}	10/0 Ast	18^{00}	10/0 Cist
23.	7^{05}	10/3 Acu, Stcu гор.		13^{10}	9/9 Stcu	18^{00}	1/1 Stcu гор.
24.	7^{05}	10/10 Nb ✱		13^{10}	10/10 St	18^{10}	10/10 Nb ✱
25.	7^{00}	10/0 Cist, Ast		13^{00}	10/10 St ✱ ⍑	18^{10}	8/2 Ast, Frst
26.	7^{05}	10/10 Stcu		13^{00}	10/10 Stcu ⍑	18^{05}	10/10 St
27.	7^{05}	7/5 Acu, Stcu		13^{10}	1/1 Stcu гор.	18^{25}	0/0
28.	7^{10}	0/0 V		13^{00}	0/0	18^{25}	1/0 Cist
29.	7^{10}	0/0		13^{00}	0/0	18^{30}	0/0
30.	7^{00}	2/0 Cist гор.		13^{10}	3/0 Cist	18^{30}	4/0 Cist
31.	7^{10}	1/0 Ci, Cist обл. у гор.		13^{05}	4/0 Ci, Cist	18^{30}	10/0 Ast
АПРЕЛЬ — AVRIL							
1.	7^{00}	10/10 Nb ✱		13^{10}	10/10 Nb ✱⁰	18^{35}	10/10 St
2.	7^{00}	8/0 Ci, Cist, Acu V		13^{10}	10/10 Stcu	18^{35}	10/10 St
3.	7^{00}	10/10 Nb ✱⁰ ⍑		13^{10}	8/0 Acu	18^{35}	2/0 Ast
4.	7^{00}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	18^{35}	10/10 St
5.	7^{00}	10/10 Nb ✱⁰		13^{10}	10/10 St	18^{35}	10/10 Nb ✱ ⍑
6.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	8/7 Acu, Stcu	18^{45}	2/2 Stcu гор.
7.	7^{10}	2/2 Stcu		13^{05}	4/4 Stcu, Frst	18^{45}	4/4 Stcu, Frst
8.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{05}	2/2 Frst	19^{00}	0/0
9.	7^{00}	8/4 Acu, Stcu		13^{05}	2/0 Cist	19^{00}	3/0 Cist, Ast
10.	7^{05}	4/0 Cist (Cicu), Acu гор.		13^{00}	0/0	19^{00}	0/0
11.	7^{00}	10/0 Acu, Ast		13^{00}	10/0 Ast	19^{00}	10/0 Ast
12.	7^{00}	10/10 Nb ✱		13^{00}	10/10 St	19^{00}	10/10 Stcu
13.	7^{00}	9/5 Acu, Frst		13^{05}	4/3 Acu, Frcu	19^{00}	5/2 Cist, Frst
14.	7^{00}	10/10 Nb ✱²		13^{10}	10/2 Ast, Stcu	19^{00}	3/0 Ast
15.	7^{00}	8/0 Ast		13^{10}	7/4 Cist, Frcu	19^{00}	2/0 Ast

φ = 59°18′ λ = 39°37′ H = 139 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
АПРЕЛЬ — AVRIL									
16.	7^{00}	2/0 Cist гор. ⊔		13^{00}	8/1 Cist, Stcu гор.		19^{00}	6/0 Cist	
17.	7^{00}	10/10 St		13^{05}	10/10 Stcu		19^{00}	4/4 Stcu	
18.	7^{00}	4/0 Cist		13^{05}	8/0 Cist		19^{10}	10/10 St	
19.	7^{06}	10/10 St ≡		13^{05}	10/10 Nb ●^{0}		19^{00}	8/8 Stcu	
20.	7^{05}	9/0 Acu		13^{06}	10/0 Acu		19^{20}	7/0 Cist, Acu	
21.	7^{05}	10/10 St ≡		13^{05}	10/10 St		19^{10}	10/10 St	
22.	7^{05}	10/10 St ≡		13^{10}	3/0 Cist гор.		19^{15}	10/10 St	
23.	7^{00}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 St ≡		19^{20}	8/2 Cist, Acu, Frst	
24.	7^{00}	10/0 Cist ≡		13^{10}	9/0 Cist, Ast		19^{20}	9/0 Cist, Ast	
25.	7^{00}	10/10 Nb ●		13^{10}	10/10 Stcu		19^{20}	10/10 Frst, Stcu	
26.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{05}	4/4 *Frcu*	330 13_1	19^{30}	0/0	
27.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{05}	6/6 *Frcu*, Stcu	65 6_8	19^{40}	4/0 Acu	
28.	7^{00}	1/0 Cist		13^{05}	1/0 Cist		19^{40}	2/0 Cist	
29.	7^{00}	0/0		13^{00}	1/0 Ci		19^{45}	0/0	
30.	7^{00}	3/0 Ci, Cist ⊔		13^{10}	4/0 Cist, Ci		19^{50}	6/0 Cist, Ast	
МАЙ — MAI									
1.	7—	4/0 Cicu, Acu ≡^{0}		13^{05}	10/0 Cicu, Acu, Ast		19^{45}	9/8 Ast, Stcu, Cunb	
2.	7^{00}	10/9 Ast, Stcu		13—	10/10 *Stcu*	220 10_6	19^{45}	10/10 Nb ●^{0}	
3.	7^{00}	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●		19^{45}	10/10 St ≡	
4.	7^{00}	10/10 St ≡		13—	10/10 Stcu		19^{45}	10/10 Stcu	
5.	7—	8/0 Cist база N		13—	2/0 Cist		19^{45}	0/0	
6.	7—	1/0 Cist гор.		13—	2/0 Cist гор.		19^{45}	5/0 Cist, Ci	
7.	7—	4/0 Ci, Cist обл. у гор.		13—	2/0 Cist		20—	4/0 Ci, Acu гор.	
8.	7—	2/0 Cist гор.		13—	2/0 Ci		20—	3/0 Cist столб над солнц.	
9.	7—	0/0		13—	1/0 Ci		20—	3/0 Cist	
10.	7—	10/10 Stcu		13—	10/10 Stcu		20—	10/10 St	
11.	7—	10/10 *Stcu*	100 11_8	13^{05}	10/10 Frnb, Nb ●^{0}		20—	10/10 Nb ●^{0}	
12.	7—	10/10 St ≡		13^{00}	10/10 Frnb ●^{0}		20—	10/10 Nb ●^{0}	
13.	7—	1/1 Cu гор.		13^{10}	9/9 Cu, *Stcu*	55 4_6	20—	5/3 *Acu*, Stcu	40
14.	7—	1/0 Ci, Acu, Cu		13—	3/3 Cu		20—	1/0 Ci	
15.	7^{10}	4/0 Ci, Cicu, Acu ⌓		13^{00}	4/0 Ci, Cist		20^{15}	8/1 Cist, Ast гор., Stcu	
16.	7^{00}	9/0 Cist, Ast, Stcu ⌓		13^{00}	8/4 Ci, Ast, Cu		20^{15}	9/5 Ast, Stcu	
17.	7—	10/10 St		13^{06}	10/10 *Stcu*	270 7_2	20^{20}	6/3 Acu, Stcu	
18.	7—	5/0 Ci, Cist ⌓		13—	4/0 Ci, Cicu, Acu		20^{20}	2/0 Cist, Ci	
19.	7—	0/0 ⌓		13^{00}	8/8 *Cu*, Stcu	310 1_9	20^{25}	3/0 Ci, Cist гор.	
20.	7—	7/0 Cist, Ci ⌓		13—	9/2 Cist, Ci, Cu гор. ⊕		20^{30}	5/0 Cist, Ci, Cicu	
21.	7—	2/0 Ci, Cist		13^{05}	3/0 *Ci*	315 1_8	20^{30}	1/0 Cist гор.	
22.	7—	3/0 Cist, Cicu		13 -	9/0 Cist		20^{30}	10/10 Stcu	
23.	7—	3/0 Ci, Ast гор. ⌓		13—	7/2 Ci, *Cist*, Cu	310 2_0	20^{30}	10/10 Stcu	
24.	7—	2/0 Ci ⌓		13—	4/2 Cist, Cu		20^{30}	2/2 Stcu	
25.	7—	0/0 ⌓		13—	1/1 Cu, *Frcu*	210 5_2	20^{45}	10/10 Ast, Stcu, *Frst*	250
26.	7—	10/10 St ⌓		13^{10}	6/6 *Frcu*	325 3_6	20^{45}	2/0 Cist гор.	
27.	7—	2/0 Acu ⌓		13—	7/6 Cist, *Cu*	270 4_4	20^{50}	3/0 Cist	
28.	7^{00}	2/0 Cist ⌓		13^{05}	7/5 Ci, *Frcu*	255 3_6	20^{50}	9/1 Ci, Cist, Cu ⌓	
29.	7—	2/0 Acu ⌓		13—	1/0 Cicu		20^{45}	2/0 Acu гор.	
30.	7—	1/0 Ci		13—	0/0		20^{45}	1/0 Acu гор.	
31.	7—	9/0 Ci, Cist		13^{00}	7/0 Ci, Cist		20^{45}	4/0 Cist, Ci	
ИЮНЬ — JUIN									
1.	7^{00}	10/3 Cist, Stcu		13^{05}	10/10 Nb ●		21^{05}	7/6 Acu, *Frnb*, Nb	215
2.	7^{00}	10/10 Nb, Frnb		13^{10}	4/4 Ci, Frcu, Cu		21^{05}	4/4 Cunb, Frnb	
3.	7^{00}	4/0 Cist, Ci, Acu ⌓		13^{10}	7/7 Cu, *Frcu*	240 5_6	21^{05}	5/4 Ci, Acu, Cunb ⌓	
4.	7^{05}	4/2 Cist, Cu ⌓		13^{05}	8/8 *Cu*, Frcu	285 4_4	21^{00}	3/0 Cist гор. ⌓	
5.	7^{00}	2/0 Ci ⌓		13^{00}	2/1 Cist, Cu		21^{05}	4/3 Cist, Ci, Cu, Cunb ⌓	
6.	7^{10}	6/4 Ci, Cist, Stcu ⌓		13^{10}	9/6 Cist, *Acu*, *Cu*, Cunb ⊤	285 3_2, 270 3_8	20^{40}	8/0 Ci, Cist, *Acu*	280
7.	7^{00}	7/0 *Acu* ⌓	300 3_1	13^{10}	9/8 *Acu*, Cu, Cunb	315 2_3	21^{05}	7/2 Acu, Cu ≋ над низин. ⌓	
8.	7^{10}	9/8 Cist, Stcu, Cunb гор. ⊤ ⌓		13^{10}	7/6 Cist, *Cu*, Cunb	245 6_0	21^{10}	9/8 Cist, *Stcu*, Cunb	285
9.	7^{10}	10/10 Nb ●		13^{05}	9/7 Acu, *Stcu*	280 5_0	21^{00}	0/0	
10.	7^{00}	3/3 Frcu		13^{10}	8/8 *Frcu*	45 6_4	21^{00}	2/2 Stcu	
11.	7^{05}	9/6 Cist, Acu, Stcu		13^{10}	10/10 *Stcu*, Frst	50 4_4	21^{10}	10/7 Acu, Stcu	
12.	7^{00}	10/10 St		13^{00}	10/10 Nb ●^{0}		21^{00}	9/9 Stcu	
13.	7^{00}	10/10 Frnb		15^{10}	10/10 Frnb, Cu		21^{00}	10/10 Nb ●^{0}	
14.	7^{00}	10/10 Frnb		13^{10}	9/9 *Frcu*	140 2_7	21^{00}	10/5 *Acu*, Stcu	150
15.	7^{00}	10/5 Ast, Frnb ⌓		13^{00}	10/10 Nb ●		21^{00}	4/2 Cist, Ci, Cu ≋ над низин.	
16.	7^{00}	8/8 Frnb		13^{10}	10/10 *Frcu*	225 5_3	21^{00}	7/0 Ci, Cist, Acu	
17.	7^{00}	10/10 Nb ●		13^{00}	10/10 Nb ●		21^{00}	10/10 Nb ●^{2}	
18.	7^{00}	10/10 Frnb		13^{10}	10/10 Stcu, *Frst*	270 10_6	21^{00}	8/8 Frst	
19.	7^{00}	10/10 Frnb		13^{10}	10/10 Nb ●		21^{05}	6/6 *Frcu*, Cu	245
20.	7^{00}	0/0		13^{10}	7/7 Frcu		21^{06}	4/3 Acu, Frcu	

φ = 59°18′ λ = 39°37′ H = 134 m

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ИЮНЬ — JUIN									
21.	7^{00}	4/0 Cist, Ci, Acu		13^{10}	8/4 Cist, Ci, *Frcu*, Cu	115 3_4	21^{06}	9/3 Cist, Ci, Cicu, Frcu, Cu	
22.	7^{00}	1/0 Cist ⌓		13^{10}	6/5 Ci, *Frcu*, Cu	360 2_0	21^{06}	3/3 Frcu, Cu ⌓	
23.	7^{00}	1/0 Cicu ⌓		13^{10}	6/6 *Frcu*	240 2_8	21^{00}	5/0 Ci, Cicu, Acu ⌓	
24.	7^{00}	8/0 Cist, Ci, Acu ⌓		13^{00}	6/6 Cu, Frcu		21^{00}	2/0 Cist ≋ над низин. и рек. ⌓	
25.	7^{00}	1/0 Cist ⌓		13^{00}	5/5 Cu		21^{00}	8/0 Cist, Acu ≋ над низин. и рек.	
26.	7^{00}	4/0 Acu ⌓		13^{00}	9/9 Cunb, Frcu ● K		21^{00}	7/0 Ci, Cist	
27.	7^{00}	0/0		13^{10}	1/1 Cu		21^{00}	5/1 Cist, Ci, Cu ⌓	
28.	7^{00}	1/0 Ci ⌓		13^{10}	7/7 Cu, Frcu		21^{00}	4/0 Cist, Cicu, Acu ≋	
29.	7^{00}	1/0 Ci, Cu ⌓		13^{10}	6/6 Cu, *Frcu*	55 4_4	21^{00}	9/9 Cunb, Frcu, Cu	
30.	7^{00}	0/0 ⌓		13^{10}	4/1 Cist, Cu, Frcu		21^{00}	7/6 Cist, Cunb, Frcu ⌓	
ИЮЛЬ — JUILLET									
1.	7^{00}	8/4 Cist, Ci, Frcu ⌓		13^{10}	9/9 Cunb, Frcu ⊤		21^{00}	8/3 Ci, Cunb, Frcu	
2.	7^{00}	1/0 Cist, Frcu		13^{10}	6/6 *Frcu*	330 8_7	21^{00}	0/0 ⌓	
3.	7^{05}	1/0 Ci, Cist обл. у гор. ⌓		13^{15}	8/5 Ci, Cicu, *Cu*	270 5_4	21^{00}	9/9 Frnb, Nb ●^{0}	
4.	7^{00}	10/10 Nb ●		13^{10}	9/8 *Cist*, Cunb, Frcu ⊤	255 4_8	21^{00}	9/9 Frnb, Cu	
5.	7^{00}	1/1 Stcu гор.		13^{10}	9/9 *Frcu*, Stcu	25 3_1	21^{15}	2/2 Stcu гор.	
6.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{10}	7/7 *Frcu*	280 4_2	21^{00}	1/1 Acu, Frcu обл. у гор.	
7.	7^{05}	6/0 Ci, Cist		13^{00}	10/10 Frnb, Nb ●		21^{05}	9/8 Acu, *Frnb*, Cunb	310 7_4
8.	7^{15}	9/7 *Acu*, Nb, Stcu	310 7_6	13^{00}	10/10 *Nb* ●^{0}	330 20_0	21^{05}	5/5 Frst, Stcu	
9.	7^{00}	6/6 Stcu		13^{10}	9/9 Stcu, Frst		21^{05}	8/5 Ci, Frst	
10.	7^{00}	1/0 Ci ⌓		13^{10}	3/2 Ci, Frcu		21^{05}	5/0 Ci, Cist	
11.	7^{00}	8/7 Ci, *Acu*, Stcu	310 4_8	13^{20}	8/6 *Acu*, Frcu, *Cu*	300 4_5, 280 5_2	21^{00}	7/5 Acu, *Stcu*	290 6_0
12.	7^{00}	9/4 Ci, Cicu, Acu, Cunb		13^{10}	9/9 Frnb		21^{00}	6/4 Cist, Cicu, Acu, Cunb	
13.	7^{10}	8/6 Acu, *Stcu*	270 6_7	13^{10}	8/1 *Acu*, *Frcu*	310 5_2, 320 10_6	21^{03}	9/8 Acu, Frnb, Cunb	
14.	7^{00}	10/10 *Frnb*	330 19_6	13^{10}	8/6 Ci, *Frcu*	320 10_0	21^{00}	7/6 Ci, Frcu, Frnb	
15.	7^{00}	8/0 Acu ⌓		13^{10}	5/5 Cunb, *Frcu*	240 10_0	21^{00}	8/8 Frcu, Stcu	
16.	7^{00}	1/1 Cu		13^{10}	7/7 *Frcu*, Cu	300 5_7	21^{00}	1/1 Stcu гор.	
17.	7^{00}	10/10 Stcu, *Frst* ⌓	330 8_6	13^{10}	10/10 Stcu, *Frst*	325 5_6	21^{00}	9/9 Stcu, Frst	
18.	7^{05}	9/9 *Stcu*	320 3_5	13^{08}	5/5 Frcu, *Cu*	10 5_0	21^{00}	1/1 Frcu	
19.	7^{00}	2/1 Acu, Cu ⌓		13^{10}	6/1 Ci, *Frcu*, Cu	300 3_1	21^{00}	3/2 Cist, Ci, Stcu ⌓^{0}	
20.	7^{00}	9/0 Cist ⌓		13^{11}	10/4 Ast, *Cu*, Frcu	280 3_4	21^{00}	10/4 Ast, Frst	
21.	7^{00}	10/10 Frnb		13^{10}	5/5 *Frcu*, Cu	330 2_9	21^{00}	6/6 Frnb, Cu ●^{0}	
22.	7^{00}	0/0 ⌓		13^{15}	5/5 *Cu*	90 1_9	21^{00}	2/0 Ci, Cist	
23.	7^{00}	6/0 Ci, *Acu*	280 1_3	13^{10}	6/2 *Acu*, Cu	330 1_7	21^{00}	3/0 Cist, Acu	
24.	7^{10}	1/0 Ci гор. ⌓		13^{12}	3/3 *Cu*	295 4_2	21^{05}	2/1 Cist, Frcu ⌓	
25.	7^{00}	2/0 Acu ∞^{0} ⌓		13^{10}	8/8 *Frcu*, Cunb, Cu ∞^{0}	290 3_4	21^{05}	6/5 Cist, Ci, Acu, Cunb ∞^{0} ⌓	
26.	7^{15}	5/0 Ci, *Acu* ≡ над рек. ∞^{0} ⌓	290 4_2	13^{05}	6/6 Cu		21^{00}	0/0	
27.	7^{00}	2/0 Ci, Cu ≋ над низин. и рек. ⌓		13^{10}	7/7 Frcu, Cu		21^{00}	9/9 Frcu, Stcu	
28.	7^{00}	6/3 Ci, Cicu, Acu, Stcu ⌓		13^{05}	9/8 Ci, Cu, Cunb гор.		21^{00}	5/4 Ci, Acu, Stcu	
29.	7^{00}	10/10 ≡^{2}		13^{10}	9/9 *Stcu*, Cu	310 3_6	21^{00}	4/2 Ci, Acu, Cu	
30.	7^{00}	10/10 Stcu ⌓		13^{05}	9/6 Cist, *Cu*	145 3_9	21^{00}	8/1 Cist, Stcu	
31.	7^{00}	10/10 Stcu		13^{00}	10/10 Nb ●^{2}		21^{00}	10/10 Frnb	
АВГУСТ — AOÛT									
1.	7—	10/10 Nb ●		13^{15}	10/10 Stcu, *Frnb*	80 10_4	21—	10/10 Stcu	
2.	7—	9/3 Cicu, *Acu*, Stcu	60 9_6	13^{10}	9/6 *Acu*, Stcu	45 6_2	21—	1/1 Stcu	
3.	7—	0/0 ⌓		13—	4/4 *Cu*	25 1_8	21—	4/2 Acu, Stcu	
4.	7—	1/1 Stcu гор. ⌓		13^{12}	5/5 *Cu*	270 2_7	21—	7/7 Stcu	
5.	7^{05}	5/4 Acu, *Stcu* ⌓^{0}	270 1_8	13^{08}	5/5 *Cu*, Stcu	295 2_6	21—	7/5 Acu, Stcu, Cunb гор.	
6.	7—	9/8 Acu, Cu гор., Stcu ⌓		13^{05}	10/10 Stcu, *Frst*	40 8_3	21—	10/8 Cist, Frst, Stcu	
7.	7—	10/10 Stcu, Frcu		13^{10}	10/10 Frcu, Stcu, Nb гор. ●^{0}		21—	10/10 Stcu, Frnb	
8.	7^{05}	10/10 Frnb, Cunb		13^{15}	9/7 Acu, Cu, Cunb		21—	10/10 Stcu	
9.	7^{05}	10/10 Nb ●^{0}		13^{08}	9/9 *Stcu*, Cu	290 3_2	20^{45}	10/10 Nb ●^{0}	
10.	7^{07}	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb, Frnb ●^{0}		20^{40}	10/10 Stcu	
11.	7^{13}	10/10 Stcu, *Frst*	5 10_1	13^{05}	3/3 Cu		20^{30}	1/1 Frcu гор.	
12.	7^{10}	1/0 Cicu, Acu ⌓		13^{05}	3/3 *Cu*	320 1_3	20^{30}	0/0	
13.	7^{05}	8/4 Acu, Stcu		13^{05}	2/2 Cu		20^{30}	0/0	
14.	7—	0/0 ⌓		13^{10}	5/5 *Cu*	245 2_2	20^{30}	2/0 Acu	
15.	7^{10}	7/0 *Ci* база NE, Cist ⌓	80 2_2	13^{05}	6/4 Ci, Cicu, Cu		20^{30}	2/2 Frcu	
16.	7^{15}	3/0 Ci, Cist ⌓		13^{05}	8/2 Ci, Cist, Ast, Cu		20^{20}	8/1 Cist, Ast, Frcu	
17.	7^{05}	10/0 Acu, Ast		13^{15}	8/7 Ci, Cu, Cunb ⊤		20^{20}	7/7 Stcu, Frcu	
18.	7^{10}	10/10 *Frcu*, Stcu	340 4_8	13^{05}	8/6 Cist, Cu, *Frcu*	25 5_4	20^{20}	5/0 Ci, Acu	
19.	7—	3/0 Ci, Cist ⌓		13^{05}	6/6 *Cu*	290 3_6	20^{20}	3/0 Acu	
20.	7—	2/0 Ci ⌓		13^{07}	4/4 *Cu*	260 3_0	20^{15}	1/1 Stcu	
21.	7—	0/0 ⌓		13^{08}	5/5 Cu		20^{15}	4/0 Acu	
22.	7—	1/0 Ci		13^{12}	7/7 *Cu*, Cunb	180 5_2	20^{15}	9/8 Acu, Stcu, Cunb гор.	
23.	7^{05}	10/10 Frnb, Nb ●		13—	10/10 Nb ●		20^{15}	10/10 Frnb, Nb ●	
24.	7^{20}	10/10 *Frnb*, Nb ●	170 18_4	13^{10}	10/10 *Frnb*	180 20_0	20^{10}	10/10 Stcu, Frnb	
25.	7^{15}	10/10 *Stcu*	265 31_6	13^{05}	10/10 *Frnb*, Stcu	240 20_0	20—	9/8 Ci, Acu, Stcu	

$\varphi = 59°18'$ $\lambda = 39°37'$ H = 134 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
АВГУСТ — AOÛT							
26. 7—	10/10 Nb ●		13^{08}	9/6 *Acu, Frnb,* Stcu	265 6_7, 260 16_7	20—	9/5 Acu, Stcu
27. 7^{08}	10/10 *Stcu*	240 13_8	13^{05}	7/7 *Cu*	220 5_3	20—	3/3 Stcu
28. 7^{10}	5/0 Cicu, Acu ⌓²		13^{05}	9/8 Ci, Stcu, Cunb ●²		20—	8/6 Acu, Stcu
29. 7—	10/10 St		13^{05}	10/10 *Frnb,* Stcu	5 11_6	20—	8/7 Acu, Stcu, Cunb
30. 7^{15}	10/10 Frnb, Nb ●		13^{05}	10/10 Nb, Frnb ●⁰		19^{45}	10/10 Stcu
31. 7^{15}	9/9 *Nb,* Frnb ●	5 9_7	13^{15}	8/8 *Cu,* Frcu	10 4_5	19^{40}	6/0 Acu
СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE							
1. 7^{10}	10/0 *Acu*	340 2_5	13^{10}	9/0 Cist, Ast, Acu		19^{30}	5/0 Acu
2. 7^{10}	10/6 Acu, *Frst*	240 20_0	13^{08}	5/5 *Cu*	295 7_5	19^{30}	3/1 Ci, Stcu
3. 7^{15}	3/3 *Frcu* ⌓	300 27_9	13^{08}	8/8 *Cunb,* Cu ●⁰	300 3_8	19^{20}	3/3 Stcu
4. 7^{13}	8/5 Acu, *Frcu,* Stcu ⌓	300 10_6	13^{05}	7/7 Cu, Stcu		19^{20}	2/2 Stcu ⌓
5. 7^{00}	9/9 St ≡		13^{10}	7/3 Cist, Ci, Cu		19^{20}	5/0 Cist, Ast
6. 7^{00}	10/10 Nb ●		13^{05}	10/10 Nb ●⁰		19^{20}	9/9 Frnb
7. 7^{00}	10/10 Frnb ≡⁰		13^{10}	8/7 Acu, *Stcu*	280 8_3	19^{10}	5/3 Cist, Stcu ⌓
8. 7^{00}	10/10 Frnb		13^{10}	8/7 Ci, Frcu, *Cu*	305 2_8	19^{10}	4/4 Stcu
9. 7^{00}	10/10 St		13^{10}	7/7 Cunb, Cu		19^{10}	9/9 Stcu
10. 7^{00}	10/9 Acu, Frst		13^{10}	10/10 Nb ●⁰		19^{10}	10/10 Nb ●
11. 7^{00}	10/10 St		13^{10}	8/8 *Stcu*	315 8_3	19—	2/2 Stcu
12. 7^{00}	8/0 Acu, Ast ⌓		13^{10}	4/3 Ci, Frcu, Cu		19—	6/0 Ci, Cist, Acu
13. 7^{15}	9/6 Acu, Frst		13^{10}	9/2 Cist, Cu		18^{45}	10/10 Nb, Cunb ● ⩹
14. 7^{08}	10/10 Nb, *Frst* ●⁰	210 33_3	13^{05}	10/10 Frnb, *Stcu* ●	220 6_3	18^{45}	1/1 Stcu
15. 7^{10}	7/0 Acu ⌓		13^{10}	10/5 Ast, *Frst,* Cu	250 3_0	18^{40}	5/1 Ci, Acu, Stcu ≂
16. 7^{10}	7/0 Acu ⊔		13^{10}	5/5 *Cu*	125 6_0	18^{30}	4/0 Acu
17. 7^{20}	10/10 St ⌓		13—	10/10 St		18^{25}	9/9 Frnb, Stcu ●⁰
18. 7^{10}	10/10 Stcu		13^{15}	5/5 *Cu*	245 4_4	18^{15}	10/10 Frnb, Stcu
19. 7—	10/10 Nb ●⁰		13^{10}	10/10 *Frst,* Nb ●	95 18_4	18^{10}	8/2 Acu, Stcu
20. 7—	1/0 Ci		13^{00}	0/0		18—	0/0
21. 7—	0/0 ⌓		13—	1/0 Ci		18—	0/0
22. 7—	4/0 Ci ⌓		13^{05}	4/1 Ci, Cu		18—	2/0 Cist ⌓
23. 7^{10}	1/0 Ci ⌓		13—	0/0		18—	0/0
24. 7—	4/0 Ci, Cist ⌓		13—	7/6 *Acu, Cu*	80 2_9, 85 8_0	18—	4/0 Acu
25. 7^{00}	10/10 St ≡²		13—	7/7 *Cu,* Stcu	80 11_2	18—	0/0
26. 7^{00}	7/0 Cicu, Acu		13^{05}	6/3 *Acu,* Stcu, Cu	80 1_7	18—	5/0 Acu
27. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		18—	10/10 Stcu
28. 7^{00}	9/9 *Stcu*	35 11_1	13^{10}	8/8 *Stcu,* Cunb	25 8_4	17^{50}	8/8 Stcu
29. 7^{00}	10/10 Stcu		13—	10/10 Stcu		17^{45}	2/1 Acu, Stcu
30. 7^{00}	10/0 Acu ≡⁰		13—	10/10 Stcu		17^{50}	10/10 Stcu
ОКТЯБРЬ — OCTOBRE							
1. 7—	10/10 Stcu		13^{10}	10/9 Acu, Stcu		18^{00}	10/10 Stcu
2. 7^{15}	7/6 Ci, *Frst*	280 21_7	13^{20}	8/5 *Ci, Frcu,* Cu	270 3_6, 270 7_7	17^{50}	1/1 Frcu
3. 7—	0/0 ⊔		13^{10}	8/6 Cist, *Cu*	270 5_9	18^{00}	4/3 Cist, Stcu
4. 7^{10}	10/10 St ≡⁰		13^{05}	10/10 Nb, *Frst* ●	75 21_1	18^{00}	10/10 Nb ●
5. 7^{10}	2/2 Stcu		13^{08}	4/0 *Ci,* Cist	10 1_8	17^{40}	9/0 Acu
6. 7^{10}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb, Frnb		17^{30}	10/10 Nb, Frnb
7. 7—	10/10 Nb ✱⁰		13—	10/10 Stcu		17^{50}	10/10 Stcu
8. 7^{10}	5/5 *Stcu*	15 20_7	13^{10}	5/5 *Stcu*	330 12_5	17^{50}	0/0
9. 7^{05}	9/0 Acu, Ast ✱⁰		13—	10/10 Nb ●⁰		17^{30}	10/10 St
10. 7^{10}	10/10 St ≡		13—	10/10 St ≡⁰		17^{30}	8/0 Cist, Ast ≡⁰
11. 7^{10}	10/10 Frst		13^{10}	7/6 Cist, *Stcu*	235 14_3	17^{30}	6/5 Acu, Stcu
12. 7^{10}	5/4 Ci, *Frst*	275 18_4	13^{10}	10/8 Acu, *Frst,* Cunb	240 24_4	17^{30}	10/10 St
13. 7^{10}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb, *Frst* ●⁰	165 31_6	17^{20}	10/10 Nb, Frst
14. 7^{10}	10/10 Frst		13—	10/10 Stcu		17^{30}	8/8 Stcu
15. 7^{20}	7/1 Acu, Stcu		13^{10}	10/10 *Frst,* Nb ●⁰	160 20_0	17^{20}	10/10 Nb ✱ ●
16. 7^{10}	10/10 Nb ✱		13^{05}	10/10 Nb △		17^{15}	10/10 Nb
17. 7^{15}	10/8 *Acu,* Nb ✱⁰	235 3_4	13^{05}	10/5 Ast, Frnb		17^{15}	8/3 Ci, Acu, Stcu
18. 7^{15}	10/10 St		13—	10/10 St, Stcuf		17^{10}	9/8 Acu, Stcu
19. 7^{10}	10/10 St		13—	10/10 St		17^{10}	0/0
20. 7^{10}	9/4 Cist, Acu, Stcu V		13—	8/0 Ci; Cist		17^{05}	10/0 Cist, Acu ⊕
21. 7^{15}	10/10 St, *Frst*	150 2_0	13^{10}	9/7 Acu, Frst ✱⁰		17^{00}	10/10 Nb
22. 7—	9/9 St		13^{00}	5/0 Acu		17^{00}	4/0 Cist, Acu
23. 7^{00}	10/10 Nb ✱		13—	10/10 Nb ✱ ⇸		17—	10/10 Nb ✱
24. 7—	10/10 Nb ●		13—	10/10 Frnb		17—	10/10 Frnb
25. 7—	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 *Stcu*	50 7_7	16^{55}	10/10 Stcu
26. 7^{05}	10/10 *Stcu*	345 11_2	13^{15}	8/8 *Frst,* Stcu	335 20_0	16^{40}	10/10 Stcu
27. 7^{05}	5/5 Stcu		13—	0/0		16^{35}	0/0
28. 7—	10/0 Cist база E		13—	10/0 Acu		16^{35}	10/10 Stcu
29. 7^{05}	10/10 Nb ✱		13—	10/10 Nb ✱⁰ ⇸⁰		16^{30}	10/10 Stcu
30. 7—	10/10 St		13^{10}	9/0 *Acu*	270 4_7	16^{25}	10/0 Ast
31. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		16^{20}	10/10 St

$\varphi = 59° 18'$ $\lambda = 39°37'$ H = 134 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
НОЯБРЬ — NOVEMBRE								
1.	7^{15}	9/9 *Stcu*	315 13_4	13—	10/0 Ast, Acu		16^{20}	10/0 Ast
2.	7^{10}	10/10 Nb ✱		13—	10/10 Nb ✱ ⇸		16^{20}	10/10 St
3.	7—	10/10 Stcu		13—	2/2 Frcu		16^{20}	0/0
4.	7^{00}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		16^{20}	10/10 Nb ✱
5.	7^{05}	10/10 St		13^{00}	10/10 St		16^{00}	10/10 St
6.	7^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		13—	9/9 *Stcu*	190 5_4	16^{00}	8/0 Acu
7.	7—	10/10 St		13—	10/10 St ≡^{0}		16—	10/10 St
8.	7^{05}	10/10 St ≡^{0}		13—	10/10 St		16—	10/10 St
9.	7^{10}	10/10 Frst, St		13—	10/10 St ≡^{0}		16—	10/10 St ≡^{0}
10.	7^{00}	10/10 St ≡^{0}		13—	10/10 St ≡^{0}		15^{50}	10/10 St
11.	7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St		15^{45}	10/10 St ≡^{2}
12.	7—	10/10 St ≡		13—	10/10 St ≡^{2}		15^{45}	10/10 St ≡^{2}
13.	7^{10}	10/10 *Frst*	185 23_3	13—	10/10 St		15^{45}	10/10 St
14.	7^{15}	9/6 Ast, *Frst*	180 25_0	13—	10/10 St		15^{30}	10/10 St
15.	7^{10}	10/10 Nb ●		13—	10/10 Nb ●^{0}		15^{30}	10/10 Nb ●
16.	7^{20}	10/10 *Frst*	280 19_4	13^{15}	10/10 *Frst*	275 17_0	15^{25}	10/10 Frst
17.	7^{25}	10/10 Nb ●		13—	10/10 St		15^{20}	10/10 St
18.	7^{30}	10/10 Stcu		13—	10/10 Stcu		15^{20}	10/10 Stcu
19.	7^{20}	10/10 St		13^{10}	10/10 *Frst*, Stcu	285 27_9	15^{15}	10/8 Acu, Stcu
20.	7^{40}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 Nb ✱		15^{15}	10/10 Nb ✱
21.	7^{40}	10/10 St		13—	10/10 St		15^{10}	10/10 St
22.	7^{40}	10/10 St ≡^{0}		13—	10/10 St ≡^{2}		15^{15}	10/10 St
23.	7^{40}	5/3 Acu, Stcu		13^{08}	9/6 *Acu*, Stcu	280 4_0	15^{10}	10/10 Stcu
24.	7^{40}	10/10 Nb ● ≡		13^{10}	10/10 Stcu, *Frst*	290 35_5	15^{10}	10/10 Stcu
25.	8^{15}	10/10 *Frst*, Stcu	285 23_3	13^{11}	8/8 *Frcu*	270 11_1	15^{10}	10/10 Stcu
26.	8—	10/10 St		13—	10/10 St		15^{10}	10/10 St
27.	8—	10/10 St		13—	10/10 St		15—	10/10 St
28.	8—	10/10 Nb ✱		13—	10/10 Nb ✱^{0}		15—	10/10 Nb ✱
29.	8—	10/10 Nb ✱		13—	9/0 Ast ✱^{0}		15^{10}	9/7 Acu, Stcu
30.	8—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	9/0 Acu, Ast ✱^{0}		15—	10/0 Ast ✱^{0}
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE								
1.	8—	10/10 St ✱^{0}		13^{15}	9/9 Stcu		15^{15}	2/2 Stcu гор.
2.	8—	9/9 Stcu		13^{05}	6/0 Ci, Cist, Ast		15—	9/0 Ast
3.	8—	10/10 Stcu		13^{10}	10/0 Acu		15—	10/0 Ast
4.	8—	10/10 St		13^{10}	3/0 *Acu*	280 7_7	15—	1/0 Cist гор.
5.	8—	10/10 St		13^{06}	10/6 Ast, Frst, Stcu		15—	10/8 Ast, Stcu
6.	8^{15}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		15—	10/10 St
7.	8^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{10}	10/10 Nb ✱		15—	10/10 Nb ✱
8.	8^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 Nb ✱		15—	10/2 Ast, Frnb ✱
9.	8^{00}	0/0 V^{0}		13^{10}	0/0		15—	0/0
10.	8—	10/10 St		13—	10/10 St		15—	10/10 St
11.	8^{00}	10/10 Nb ✱		13—	10/10 Nb ✱		15—	10/10 St
12.	8^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸		13^{15}	9/9 Frnb, Stcu		15—	9/9 Stcu
13.	8^{15}	10/10 St ⇸		13^{05}	10/10 Stcu		14^{50}	10/10 Stcu
14.	8^{10}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/8 Acu, Stcu		14^{40}	10/10 Nb ✱^{0}
15.	8^{15}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱		14^{40}	10/0 Ast ✱
16.	8^{10}	10/10 Nb ✱ ⇸		13^{05}	10/10 Nb ✱ ⇸		14^{40}	10/10 Nb ✱ ⇸
17.	8^{25}	10/10 Frst		13—	1/0 Cist, Acu обл. у гор.		14^{40}	2/0 Ast
18.	8^{40}	10/10 St		13—	10/10 St		14^{40}	10/10 St
19.	8^{40}	10/10 Stcu		13—	2/2 Stcu гор.		14^{35}	2/2 Stcu гор.
20.	8^{20}	10/10 St ≡		13—	10/10 St V		14^{30}	10/10 St V
21.	8^{40}	10/10 St ≡ V		13—	10/10 St ≡^{0} V		14^{40}	10/10 St V
22.	8^{40}	0/0 V		13—	0/0 V		15—	0/0 V
23.	8^{30}	9/0 Ast		13—	10/0 Ast ✱		15—	10/10 St
24.	8^{40}	7/0 *Acu*	360 5_4	13—	10/10 St V^{0}		15—	10/10 St
25.	8^{40}	10/8 Acu, *Frst*	290 37_8	13—	10/10 Frst ⇸^{2}		15—	10/10 Frnb ⇸^{2}
26.	8^{40}	0/0		13—	8/0 Cist, Acu		15—	10/0 Acu
27.	8^{45}	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/10 St		15^{00}	9/0 Acu
28.	8^{45}	10/0 Ast ✱^{0}		13—	10/10 Nb ✱^{2} —		15—	10/10 Nb ✱
29.	8^{40}	10/10 St ⇸		13—	0/0 — |·| ⇸		15—	0/0
30.	8^{40}	2/0 Cist		13—	1/0 Cist гор. ⊔		15—	3/0 Cist
31.	8^{40}	2/0 Cist гор. V		13—	6/0 Cist V		15—	8/0 Cist V

Луга 1926 Louga

$\varphi = 58°45'$ $\lambda = 29°47'$ H = 104 m

ЯНВАРЬ — JANVIER								
1.	8^{30}	10/10 Frst		13—	10/10 St		15^{30}	10/10 St
2.	8^{30}	10/10 Frst		13—	0/0		15^{30}	10/10 Nb ●^{0}
3.	8^{30}	10/10 St ≡^{0}		13—	10/10 Frst		15^{30}	10/10 St
4.	8^{30}	10/10 St		13—	10/0 Ast		15^{30}	10/0 Ast
5.	8^{30}	10/0 Ast		13—	10/10 Nb ✱^{0}		15^{30}	10/10 Nb ✱^{0}

φ = 58°45′ λ = 29°47′ H = 104 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
			ЯНВАРЬ — JANVIER		
6. 8^{30}	10/10 St	13—	9/7 Ci база SE, Frst	15^{30}	10/10 St ⋁^{0}
7. 8^{30}	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁	16—	10/10 St ⋁
8. 8^{30}	10/10 Nb ✱^{0} ⋁	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁	15^{30}	10/10 Nb ✱^{0} ⋁
9. 8^{30}	10/10 St ⋁^{2}, ⊹^{0}	13—	10/10 *Frst* ⋁^{2} 45 20_2	15^{30}	2/2 Frst ⋁^{2}
10. 8^{30}	1/0 Ast ⋁^{2}	13—	0/0 — ⋁^{2} ← ⊕^{2} |·|	15^{30}	0/0
11. 8^{30}	0/0 ⋁^{2}	13—	0/0 ⋁^{2} ←	15^{30}	0/0 ⋁^{2} ←
12. 8^{30}	0/0 ⋁^{2}	13—	0/0 — ⋁^{2} ← ⊕	16—	0/0 ⋁^{2}
13. 8^{30}	6/0 Ast ⋁^{2}	13—	10/0 Ast ⋁^{2}	16—	10/0 Ast ⋁^{2}
14. 8^{30}	10/10 St ≡^{2} ⋁^{2}	13—	10/10 St ⋁^{2}	16—	10/10 St ≡^{0} ⋁^{2}
15. 8^{30}	10/10 St ≡^{0} ⋁^{2}	13—	10/10 St ≡^{0} ⋁^{2}	16—	10/10 St ≡^{0} ⋁^{2}
16. 8^{30}	10/10 St ≡^{0} ⋁^{2}	13—	1/0 Cist ⋁^{2}	16—	3/0 Cist ⋁^{2}
17. 8^{30}	0/0 ⋁^{2}	13—	10/10 St ⋁^{2}	16—	10/10 St ⋁^{2}
18. 8^{30}	10/10 St ⋁^{2}	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁^{2}	16—	10/10 St
19. 8^{30}	0/0 ⋁^{2}	13—	0/0 ⋁^{2}	16—	1/1 St ⋁^{2}
20. 8^{30}	10/10 St ⋁^{2}	13—	10/10 St ⋁^{2}	16—	10/10 St ⋁^{2}
21. 8^{30}	10/10 St ⋁	13—	7/4 Cist, Frst ⋁	16—	10/10 Frnb ✱^{0} ⋁^{0}
22. 8^{30}	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱	16—	10/10 Nb ✱^{0}
23. 8^{30}	10/10 St ⋁^{0}	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁^{0}	16—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁^{0}
24. 8^{30}	10/10 St ⋁	13—	10/10 St ⋁	16—	10/10 St ⋁
25. 8^{30}	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱^{0}	16—	10/10 Nb ✱^{0}
26. 8^{30}	10/10 Nb ✱^{2}	13—	10/10 Nb ✱^{0}	16—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹^{2}
27. 8^{30}	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 St	16—	10/10 St
28. 8^{30}	10/10 St	13—	10/10 St ⋁^{0}	16—	10/10 St ⋁^{0}
29. 8^{30}	2/0 Ast	13—	0/0	16—	0/0
30. 8^{30}	2/0 Ci ⋁^{0}	13—	0/0	16—	0/0
31. 8^{30}	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱^{0}	16—	10/10 Nb ✱^{0}
			ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER		
1. 8^{30}	10/10 Nb ●^{0} ≡^{0}	13—	10/10 St ≡^{0}	16—	10/10 St
2. 8^{30}	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Frst	16—	10/8 Ast, Frst, St
3. 8^{30}	10/10 St	13—	10/8 Ci, Frst	16—	10/10 Nb ✱^{0}
4. 8^{30}	10/10 Nb ✱^{0} ⊹^{2}	13—	10/10 Nb, Frnb ✱^{0} ⊹^{2}	16—	10/10 St ⊹^{2}
5. 8—	0/0	13—	1/0 Cist	16—	1/0 Ast
6. 8—	5/0 Ci база W, Ast	12^{50}	6/0 Ci база SE, Cist	16^{45}	6/0 Ci база SE
7. 8^{30}	10/0 Ast ✱^{0}	13—	10/0 Cist, Ast ⊕^{0}	16^{30}	10/0 Ci, Cist, Ast ⊕
8. 8—	2/0 Ci база N	13—	0/0 Ci	17—	0/0 Ci
9. 8—	3/0 Ci база S	13—	4/0 Ci база NW	17—	4/0 Ci база NW
10. 8—	1/0 Cist	13—	0/0	17—	0/0
11. 8^{30}	7/0 Ci, *Ast* 180 8_1	13—	10/0 Cist, Acu, Ast	17—	10/0 Ast
12. 8—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹	13—	10/8 Acu, Nb ✱^{0} ⊹^{0}	17—	10/10 St
13. 8—	10/10 St	13—	10/10 St ≡ ⋁^{0}	17—	10/10 St ✱^{0} ≡ ⋁^{0}
14. 8—	10/10 St ⋁	13—	10/10 Nb ✱^{2}	17—	10/10 Nb ✱^{0}
15. 8—	10/10 St ≡ ⋁	13—	10/1 Cist, Frst ⋁ ⊕^{0}	17—	10/10 St ⋁
16. 8—	10/10 St ⋁	13—	10/10 St ⊹^{0} ⋁	17—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹
17. 8—	10/10 St ⊹^{0}	13—	10/10 St	17—	10/10 St
18. 8—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Nb ✱	17—	10/10 St
19. 8—	10/10 St	13—	10/10 Stcu, Frst	17—	10/10 St ✱^{0}
20. 8—	10/10 Nb ✱^{0} ≡^{0} ⋁	13—	10/10 Nb ✱^{0} ≡^{0} ⋁^{0}	17—	10/10 St
21. 8—	10/10 St ✱^{0} ⋁^{0}	13—	10/10 St ⋁^{0}	17—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁^{0}
22. 8—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹^{0}	17—	1/1 Frst
23. 8—	10/10 St ≡ ⋁^{0}	13—	10/10 St ⋁^{0}	17—	10/10 Nb ✱^{0} ⋁
24. 8—	10/10 St ⊹^{0} ⋁	13—	10/10 Nb ✱^{0}	17—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹^{0}
25. 8—	10/10 St	13—	10/10 St	17—	10/10 St
26. 8—	10/10 St	13—	10/10 St	17—	10/10 St
27. 8—	10/10 St	13—	10/10 St	17—	10/10 St
28. 8—	10/10 St ⋁^{0}	13—	1/0 Ci ⋁^{0}	17—	1/0 Ci
			МАРТ — MARS		
1. 7—	3/0 Ci база NE	13—	2/0 Ci	17—	6/0 Ci ⊹^{0}
2. 7—	10/10 St ⊹	13—	10/10 Nb ✱^{2} ⊹^{2}	17—	10/10 St
3. 7—	10/10 Nb ●^{0}	13—	8/8 Stcu	17—	10/0 Ast, Acu
4. 7—	10/10 Nb ●^{0}	13—	10/10 Frst	17—	10/10 Frst
5. 7—	10/10 Frst	13—	10/10 Frst	17—	10/10 Nb ✱^{0}
6. 7—	10/10 ≡^{2} ⋁	13—	7/7 Stcu	17—	2/2 Stcu
7. 7—	10/0 *Ast* ⋁ 225 2_6	13—	8/0 Ci, Frst	17^{30}	8/0 Acu
8. 7—	1/0 Ast	13—	1/0 Cist	17—	5/1 Cist, Frst
9. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱^{0} ○^{0} ⊹^{0}	17—	10/10 St
10. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Nb ✱^{0}	17—	10/10 Nb ✱^{2}
11. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	2/0 Ci, Ast ⊹^{0}	17—	0/0
12. 7—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹^{2}	13—	10/10 Nb ✱ ⊹^{0}	18^{40}	2/2 St, Frst
13. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⊹	17—	10/10 Nb ✱ ⊹
14. 7—	6/6 Frst	13—	10/9 Cist^0, *Nb* ✱^{0} ⊹ 330 13_6	18—	10/10 Frst ⊹^{0}
15. 7—	3/0 Ci база E	13—	10/2 Cist база E, Cicu, *Acu*, *Frst* 335 7_4, 310 13_0	18^{30}	10/10 St

$\varphi = 58°45'$ $\lambda = 29°47'$ H = 104 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
МАРТ — MARS								
16. 7—	10/7 *Acu*, Nb ✱^{0} ⇸^{0}	335 3_6	13—	10/8 Acu, Stcu, Frst		18—	10/10 Nb ✱^{0} ⇸^{0}	
17. 7—	10/10 Frnb, Nb ✱^{0}		13—	10/10 Frst, Stcu		18—	10/10 Nb ✱^{0}	
18. 7—	4/0 Ast		13—	4/4 *Stcu*	130 3_3	18—	10/10 St	
19. 7—	10/10 ≡ V		13—	1/1 Stcu		18—	3/3 Frst	
20. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/0 Cist, Acu		18—	10/4 Cist, Frst	
21. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/10 St		18—	10/10 Nb ✱^{0}	
22. 7—	0/0		13—	3/3 *Frst*	360 4_8	18—	3/3 Frst	
23. 7—	10/10 Nb ✱^{0} V		13—	10/10 St		18—	10/10 *Stcu*	360 4_0
24. 7—	10/10 Stcu		13—	10/10 St		18—	10/10 Nb ✱^{2}	
25. 7—	1/0 Cist ⇸^{0}		13—	9/9 *Stcu* ⇸^{0}	320 12_6	18—	1/0 Ast ⇸^{0}	
26. 7—	0/0		13—	7/0 Cist база NE, *Acu*	310 3_8	17^{40}	10/0 *Cist*	320 4_2
27. 7—	0/0		13—	0/0		18^{30}	0/0 — |·|	
28. 7—	0/0		13—	1/0 Cist		18—	0/0 — |·|	
29. 7—	0/0		13—	2/2 Frst		18—	3/0 Ci база NW	
30. 7—	1/0 Cist		13—	3/0 Ci		18—	8/0 Cist	
31. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/10 Nb ✱^{0}		18—	10/10 St	
АПРЕЛЬ — AVRIL								
1. 7—	10/10 St		13—	10/10 Frst		18—	10/10 St	
2. 7—	10/10 Nb ✱^{0} ⇸^{0}		13—	10/10 *Frst* ⇸	355 10_4	18—	10/10 Nb ✱^{0} ⇸	
3. 7—	0/0		13—	8/8 *Frst*	350 9_7	18—	0/0	
4. 7—	10/— —, St* ⊕^{2}		13—	10/10 Nb ✱^{2} ⇸^{0}		18^{50}	10/10 Nb ✱^{0}	
5. 7—	10/10 St		13—	10/0 Ast		18^{30}	9/0 Ci база E	
6. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		18^{30}	10/10 Nb ✱ ⇸^{0}	
7. 7—	0/0		13—	2/2 *Stcu* ⇸^{0}	350 9_3	18^{30}	0/0	
8. 7—	1/0 Cist		13—	5/0 Cist, *Ci*	325 4_0	18^{30}	7/0 Cist, Ci база NW, Ast ⊕	
9. 7—	10/10 Stcu, St		13—	5/0 *Acu*	300 2_3	18^{30}	3/0 *Acu*	335 2_0
10. 7—	10/0 *Acu*	245 1_3	13—	10/10 St		18^{30}	10/10 Nb ✱^{2}	
11. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/10 Nb ✱^{0}		18^{30}	4/4 *Frst*	345 10_2
12. 7—	0/0		13—	3/0 Ci		18—	10/10 Nb ✱^{0}	
13. 7—	7/0 Cist, Ast, *Acu*	305 6_4	13—	10/10 Nb ✱		18^{30}	10/10 Nb ✱^{0}	
14. 7—	10/10 Frst		13—	1/0 Cist		18^{40}	4/0 Ci база NW, Ast ⊕	
15. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/4 *Acu, Stcu*	325 5_7, 315 4_0	18^{30}	9/0 Ast	
16. 7—	10/10 St		13—	9/0 *Acu*	275 4_8	18^{30}	0/0	
17. 7—	10/0 Ast, *Acu*	240 2_6	13—	10/0 Ast, *Acu*	240 2_1	18^{30}	6/0 Ast	
18. 7—	9/0 Acu, Ast		13—	10/10 Nb ●^{0}		18^{30}	10/10 St ≡^{0}	
19. 7—	10/0 Ast, *Acu*	180 1_8	13—	4/0 Ci, Ast ∞		18^{30}	10/10 St	
20. 7—	10/10 ≡^{2}		13—	10/10 Nb ●^{0}		18^{30}	10/10 St	
21. 7—	10/10 ≡^{2}		13—	10/10 St		18^{40}	4/0 *Ci* база NW, Ast	270 1_9
22. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Frst, St ●^{0}		18^{30}	10/10 St	
23. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		18^{30}	10/10 St	
24. 7—	10/10 ≡		13—	10/10 Nb ●^{0}		20—	10/10 St	
25. 7—	10/10 St		13—	10/6 Ast, Frst		20—	10/10 St	
26. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		20—	0/0 Stcu	
27. 7—	0/0 Acu ⊔		13—	2/2 Stcu		20—	1/1 Frst	
28. 7—	7/7 Stcu		13—	7/7 Ci, *Stcu*	100 8_0	19^{45}	9/9 —, *Stcu, St* |·|	95 5_6, 100 5_2
29. 8^{40}	5/5 *Stcu*	125 2_6	13—	9/9 *Stcu*, Cu	90 3_9	20—	10/10 St	
30. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/— —, *Stcu* ⊕	170 3_4	20—	10/10 St	
МАЙ — МА								
1. 7—	10/10 ≡		13—	10/10 St		21—	10/10 St	
2. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 Nb ●^{0}	
3. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 St		21—	10/10 Nb ●^{0}	
4. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	10/10 St	
5. 7—	0/0		13—	0/0		21—	1/0 Cist	
6. 7—	10/0 Cist		13—	10/1 Ci, Frst		21—	4/0 Ci, Ast	
7. 7—	10/10 Nb ✱^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 Nb ●^{0}	
8. 7—	10/2 Ci база NW, Cu, Frst		13—	10/10 St		21—	10/10 St	
9. 7—	10/6 Ast, Frst		13—	10/10 Frst		21—	10/10 Frnb ●^{0}	
10. 7—	10/10 *St*	170 16_2	13—	10/10 *Stcu*	165 8_3	21—	10/6 Cist, Frst	
11. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 Nb ●^{0}	
12. 7—	8/8 *Stcu*	325 1_8	13—	10/10 *Frst*	305 2_2	21—	1/0 Ci	
13. 7—	5/0 Ci ⌓		13—	4/4 *Cu*	250 2_7	21—	10/10 Nb ●^{0}	
14. 7—	4/0 Cist, Ast		13—	10/0 *Acu*	250 4_9	21—	9/0 Ci, Cist, Ast	
15. 7—	9/0 Ci, Cist		13—	10/10 Stcu, Frst		21—	10/1 Cist, Ast, Frst	
16. 7—	10/10 St		13—	10/2 Ast, Stcu, Frst		21—	10/10 St	
17. 7—	10/8 Ast, *Stcu*	240 6_1	13—	6/0 Ci		21—	8/0 Ast	
18. 7—	1/0 Ast		13—	0/0		21—	0/0	
19. 7—	1/0 Ci		13—	9/0 Cist, Ast		21—	3/0 Cist, Ast	
20. 7—	7/1 Ast, Frst		13—	8/1 Ast, Acu, Cunb		21—	10/3 Ast, Stcu	

φ = 58°45′ λ = 29°47′ H = 104 m

МАЙ — MAI

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
21. 7—	10/6 Ast, Stcu		13—	8/0 Ast, Acu		21—	10/10 Nb ●^{0}	
22. 7—	1/0 Ci, Acu		13—	4/3 Cist, *Cu*	240 3_2	21—	4/0 Ci, Cist, Frcu	
23. 7—	2/0 Ci, *Acu*	215 —	13—	6/6 Cunb, *Cu*	230 4_8	21—	3/0 Ast	
24. 7—	0/0		13—	8/8 Cu, Cunb ●^{0}		21—	0/0	
25. 7—	2/0 Ast, Acu ⌓		13—	10/10 Frst		21—	10/10 Nb ●^{0}	
26. 7—	0/0		13—	2/2 Cu		21—	2/0 Ci, Ast	
27. 7—	3/0 Ci, Cist ⌓		13—	6/6 Cu, Cunb		21—	2/2 Cu	
28. 7—	4/0 Ci, Cist		13—	4/2 Cist, Cu		21—	1/0 Cist	
29. 7—	0/0 Ci		13—	2/2 Cu		21—	8/0 Ci, Ast	
30. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	7/2 Cist, Acu, Frcu		21—	10/10 Nb	
31. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	9/9 Cu, *Frst*	165 8_7	21—	5/0 Cist, Ast	

ИЮНЬ — JUIN

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение / II Observation		Время наблюд.	III Наблюдение / III Observation	
1. 7—	5/1 Cist, Acu, Frst		13—	6/2 Ci, FrCu		21—	1/0 Ast	
2. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	6/5 Ast, *Cu*	195 —	21—	10/8 Ast, Frst ≡^{0}	
3. 7—	10/10 St		13—	10/3 *Acu, Stcu*	205 2_5, 210 —	20^{50}	10/10 Cunb, *Frst*	185
4. 7—	3/0 *Ci* база NNW ⌓	235 —	13—	3/1 *Ci, Frcu*	205 —, 220 5_8	21—	1/0 Ast	
5. 7—	0/0 ⌓^{2}		13—	0/0		21—	1/0 Ci	
6. 7—	2/0 Cist ⌓		13—	2/2 Frcu		21—	1/0 Ci	
7. 7—	6/0 Ci, *Acu*	120 2_7	13—	5/4 Ast, *Cu*	175 1_7	21—	8/1 Ci база SW, Ast, Cunb	
8. 7—	7/0 Ast, *Acu* ⌓	210 1_7	13—	7/1 Cist, Ast, *Acu*, Cunb	220 0_4	21—	8/1 Ci, Ast, St	
9. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	4/1 Ci, St	
10. 7—	2/0 Cist, Cu		13—	3/1 Cist, Cicu, *Frcu*	— 4_9	21—	1/1 *Stcu*	80
11. 7—	0/0		13—	6/6 *Cu*	80 3_8	21—	1/1 *Stcu*	80
12. 7—	0/0		13—	3/3 *Cu*	80 3_8	21—	0/0	
13. 7—	9/9 *Stcu*	50 3_7	13—	5/5 *Cu*	35 2_6	21—	1/0 Ast	
14. 7—	1/0 *Acu*	10 4_5	13—	7/7 *Cu, Cunb*	15 6_0, 360 6_0	21—	9/7 *Ast*, Stcu	350
15. 7—	7/7 *Stcu*	335 3_1	13—	6/6 *Cu*	345 5_2	21—	3/0 Ci, Cist	
16. 7—	9/9 St, Frst		13—	5/4 *Acu, Cunb*	315 3_9, 310 3_9	21—	10/10 *Stcu*	330
17. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	10/10 *St*	340
18. 7—	9/8 Acu, Cu, *Stcu*	270 6_0	13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 St	
19. 7—	8/2 *Acu*, St ⌓	280 4_1	13—	8/8 Cu, Stcu		21—	3/3 Stcu, St	
20. 7—	10/10 *Stcu*	255 7_3	13—	10/10 St		21—	9/6 Ci база W, St, *Frst*	225
21. 7—	10/9 Ast, Nb ⌓		13—	10/10 Cu, *Stcu*	245 2_2	21—	10/10 Frst, Stcu	
22. 7—	10/10 *Stcu* ⌓	250 3_2	13^{05}	10/10 *St*	215 —	20^{55}	3/0 *Ci*, Ast	270
23. 7—	10/10 *Stcu*	205 7_3	13—	10/7 Ast, *Frnb* ●^{0}	220 10_2	21—	6/5 Ci база SE, *Acu*, Stcu, Frst	220
24. 7—	3/2 Ci, *Stcu*	225 4_6	13—	6/3 Cist, Cicu, *Cu*	— 2_8	21—	10/10 Nb ●^{0}	
25. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	9/9 *Frst*	155
26. 7—	7/4 Cist, *Acu*, Cunb, Frst	170 3_6	13—	3/3 *Cu*	155 3_8	21—	6/3 Cist, Cunb, Stcu	
27. 7—	2/0 Ast, *Acu* ⌓	185 2_8	13—	3/3 *Ci*, Cu	190 1_1	21—	8/0 Cist, Ast, *Acu*	155
28. 7—	2/0 Ci		13—	3/2 *Ci*, Cu, Cunb	175 —	21—	10/10 Nb ●^{0}	
29. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	10/10 St	
30. 7—	10/10 Stcu, Frst, St ⌓		13—	8/8 *Stcu*	335 3_2	21—	9/9 Stcu, Frst	

ИЮЛЬ — JUILLET

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение / II Observation		Время наблюд.	III Наблюдение / III Observation	
1. 7—	1/0 Ast ⌓		13—	1/1 Cu		21—	2/2 Cu, *Frst*	55
2. 7—	0/0 Ci		13—	2/2 Cu, Frcu		21—	1/0 Cist	
3. 7—	4/0 *Cicu* ⌓	280 1_9	13—	5/5 Cu		21—	5/1 Ci, Cicu, Cunb	
4. 7—	10/9 Ast, *Stcu*	275 2_2	13—	4/4 Cunb		21—	7/2 *Acu*, Cunb	—
5. 7—	2/0 Ci, Ast		13—	9/9 Cunb, Nb, *Frst* ●^{0}	5 5_5	21—	1/0 Ast	
6. 7—	3/3 Cu, Frst		13—	9/8 Acu, *Stcu*	310 2_6	21—	3/0 Ci	
7. 7—	6/0 *Acu*	315 —	13—	4/4 Cu, Cunb		21—	4/0 *Acu*	315
8. 7—	2/2 Stcu		13—	7/7 Cu, *Stcu*	345 2_5	21—	0/0	
9. 7—	0/0		13—	8/6 Acu, Stcu		21—	2/2 Frst	
10. 7—	0/0 Ci ⌓		13—	8/8 Cu, Frcu		21—	2/2 Stcu, St	
11. 7—	1/1 Acu, Stcu ⌓		13—	4/4 Cunb, Cu		20^{50}	2/1 Ci, *Frst*	265
12. 7—	3/0 *Ci*	305 1_8	13—	10/2 Ci, Cist, *Cu*	275 2_4	21—	4/0 Ci, *Acu*	310
13. 7—	8/8 *Stcu*	330 7_7	13—	8/1 Ci, Cist, Cu		21—	3/0 *Ci*, Cist	305
14. 7—	10/10 *Frst*	285 —	13—	0/0 Cu		21—	0/0	
15. 7—	0/0		13—	6/3 Acu, *Stcu*, Frst	300 —	21—	2/0 Cicu	
16. 7—	4/1 *Ci*, Cu	245 4_6	13—	3/3 *Cu*, Cunb	305 4_6	21—	5/5 *Frst*	325
17. 7—	9/2 Ast, Stcu		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	9/9 *Stcu*	320
18. 7—	2/2 *Frst*	275 3_5	13—	7/7 Cu, Frcu		21—	2/2 Stcu, Frst	
19. 7—	6/6 *Frst*	280 —	13—	6/6 *Stcu*, Cunb	285 —	21—	2/1 Ci, Stcu	
20. 7—	1/0 Cist		13—	8/0 *Ci*, Cist	265 2_6	21—	10/10 Nb ●^{0}	
21. 7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 Stcu, *Frst*	85 10_1	21—	10/10 *St*	95
22. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 Stcu	
23. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		21—	10/10 Stcu, Frst	
24. 7—	10/10 St, Frst		13—	10/10 Stcu, Cu, Frst		21—	10/10 Frst, Stcu	
25. 7—	2/1 Ci, *Acu*, Cu	330 3_9	13—	2/2 Cu		21—	1/1 Stcu	

φ = 58°45′ λ = 29°47′ H = 104 m

ИЮЛЬ — JUILLET

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
26.	7—	2/0 Cist		13—	8/0 Cist, Ast, Acu		21—	10/10 Nb ●	
27.	7—	10/10 Nb ●^{0} ≂		13—	9/8 *Acu*, Stcu, Cunb	275 6_2	21—	4/2 Ci, Frst	
28.	7—	10/10 St		13—	10/10 Cunb, St, Nb ●^{0}		21—	10/10 Frst, Stcu	
29.	7—	10/0 Acu		13—	10/10 Nb ●		20^{30}	5/2 *Ci*, Acu, Stcu,	115 1_8
30.	7—	10/10 St, Frst ≡^{0} ⌓^{2}		13—	10/3 Cist, *Cu*	80 13_2	21—	10/10 St, Frst	
31.	7—	10/10 Stcu, St		13—	10/10 Nb ●		21—	10/10 Nb ●	

АВГУСТ — AOÛT

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
1.	7—	10/0 Ast		13—	8/3 Acu, Cu		21—	4/0 Ci, Cicu, Ast	
2.	7^{30}	3/0 *Ci*	35 1_2	13—	8/8 *Stcu*, Cu, Cunb	30 2_4	20—	5/0 Ci, *Cicu*, Acu	— 1_2
3.	7—	6/1 Ci, *Acu*, Cu	— 0_9	13—	7/5 Ci, Cunb, *Cu*	95 1_5	20—	9/0 Ci, Ast, *Acu*	225 1_9
4.	7—	6/2 Cist, *Acu*, Cu, Frst	185 2_1	13—	9/9 Stcu, *Cu*	85 3_1	21—	4/4 Stcu, Frst	
5.	7—	1/0 Ci		13^{10}	7/7 *Stcu*, *Cunb*, Cu	35 1_3, 35 2_5	21—	2/1 Ci, Stcu, *Frst*	20 10_9
6.	7—	10/10 St		13—	10/10 Stcu		21—	8/8 Stcu	
7.	7—	7/6 Cist, *Stcu*	45 2_5	13—	10/10 Stcu		21—	2/1 Ci, St ⌓	
8.	7^{35}	10/10 *Stcu*, ⌓	10 2_7	13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	10/10 Nb ●^{0}	
9.	7—	10/10 Stcu, St		13—	9/4 Cist, Acu, Cu		21—	2/1 Ci, Stcu	
10.	7—	10/10 Stcu		13—	5/4 Acu, Cu, *Frcu*	330 10_8	21—	3/3 Stcu, Frcu	
11.	7—	0/0		13—	0/0 Cu		21—	0/0 Ci	
12.	7—	0/0 ⌓		13—	0/0		21—	1/0 Cist	
13.	7—	0/0 Ci, Cu ⌓		13—	1/1 Cu		21—	4/4 Stcu	
14.	7—	1/0 *Acu* ⌓^{2}	165 1_6	13—	4/4 Cu, Cunb		21—	2/2 Stcu ≂^{0}	
15.	7—	2/0 *Acu*	215 1_5	13—	5/5 Cu, Cunb, Frcu		21—	8/8 Stcu	
16.	7—	10/10 St		13—	10/10 Nb ●^{0}		21—	4/4 Stcu, St	
17.	7—	10/10 ≡^{2}		13—	9/9 Nb, Cunb ●^{0}		20—	9/9 *Stcu*	40 6_0
18.	7—	10/10 Frst, St		13—	6/6 Cu, *Frst*	30 3_7	21—	1/1 Stcu	
19.	7—	10/10 ≡^{2}		13—	6/6 *Stcu*	215 2_3	21—	7/1 Ci, Stcu	
20.	7—	6/0 Ci		13—	9/8 Ci, *Cunb*	230 4_8	21—	9/9 St	
21.	7—	9/2 *Acu*, Frst	205 4_5	13—	6/5 Ci, Cu, *Frcu*	230 6_7	21—	10/10 Stcu, St	
22.	7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	7/4 Ast, Frst		20—	9/9 Stcu, St, Frst	
23.	7—	10/10 St		13—	4/4 Cunb, *Frst*	320 9_0	20—	7/1 Ci, Ast, Acu, Stcu	
24.	7—	8/8 Frst		12^{50}	10/10 St, Frst ●^{0}		19—	9/9 *Stcu*	305 7_0
25.	7—	10/10 St		13—	10/9 Acu, *Frst*	320 10_8	21—	4/3 Ci, Stcu	
26.	7—	10/10 St		13—	10/10 Stcu, Cunb, *Frst*	260 16_7	21—	3/3 Cunb, St	
27.	7—	10/10 St		13^{10}	9/9 St, *Cunb*	270 7_1	18—	6/1 Ci, Cist, *Acu*, Cunb	290 1_6
28	7—	10/10 St		13—	10/10 Nb ●^{0}		19—	9/9 Nb, *Stcu* ●^{0}	335 3_1
29.	7—	10/10 Frst, Stcu		13—	9/8 Acu, Stcu, Cunb, Frst		20—	10/10 Frnb ●^{0}	
30.	7—	1/1 Stcu		13—	5/4 Ci, *Cunb*	360 4_0	19—	2/1 Ast, Stcu	
31.	7—	10/10 ≡^{2}		13—	6/6 *Cu*	275 2_5	19—	6/0 *Acu*	25 3_4

СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
1.	7—	9/0 Ast ⌓		13—	9/1 Cicu, *Acu*, Ast, Frcu	270 4_4	19—	10/7 Ast, *Stcu*	270 5_5
2.	7—	1/0 Ci ⌓^{0}		13—	6/3 Ci, Acu, Cu, Frcu		19—	7/4 Cist, Acu, Cu, Stcu	
3.	7—	7/0 Cist, Ast, *Acu*	285 4_5	13—	7/7 Stcu, Cu		21—	1/1 Stcu	
4.	7—	7/2 *Acu*, Stcu ⌓^{2}	305 3_8	13—	6/6 Stcu, Cunb, Cu		19—	10/0 Cicu, Ast	
5.	7—	10/2 *Ci*, Ast, Stcu	340 4_5	13—	10/10 St		18^{30}	10/10 *Stcu*	245 8_9
6.	7—	10/10 Frst		13—	10/10 St		18—	10/9 Ci, Stcu, St	
7.	7—	10/10 St, *Frst* ⌓	255 19_9	13—	10/10 Cunb, St, Frst ●^{0}		19—	9/8 Cist, Stcu, Cunb, *Frst*	290 7_7
8.	7—	3/3 *Stcu* ⌓	290 3_0	13—	9/9 Cunb, Frst		18—	5/4 Cist, Cunb, *Frst*	300 7_4
9.	7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	6/6 *Stcu*	305 9_1	18^{15}	7/7 Stcu, Frst	
10.	7—	1/0 Ast		13—	4/4 Cu, Frcu		19—	1/0 Ci	
11.	7—	1/0 Cist ⌓		13—	5/3 *Ci*, Cist, Frst, *Cu*	280 1_6, 210 2_4	18—	2/1 Ci, Frcu	
12.	7—	10/0 Ci, Cist ⌓		13—	10/10 Nb ●^{0}		19—	10/0 Ast, Acu	
13.	7—	10/10 St, Frst ●^{2}		13—	10/4 Cist, Acu, Ast, Cunb, Frst		18—	9/8 Ci, Frst	
14.	7—	10/10 *Frst* ⌓^{0}	260 21_6	13—	6/5 Ci, Cu, Frcu		18—	3/2 Acu, Stcu	
15.	7—	2/0 Cist, Ast ⌓		13—	6/6 *Cu*	345 2_7	18—	1/1 Cu	
16.	7—	10/0 Cist, Ast		13—	10/10 Nb ●^{0}		18—	10/10 St	
17.	7—	10/10 St		13—	10/10 St		18—	10/10 St	
18.	7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Frst		18—	3/3 Stcu, Cu	
19.	7—	10/10 St, *Frst*	20 13_3	13—	7/7 Stcu, Frst		18—	10/10 St	
20.	7—	10/10 St, *Frst*	95 23_8	13—	2/0 Ci		18—	4/0 Ci, Ast	
21.	7—	1/0 Cist ⌓		13—	9/0 Ci		18—	3/0 Ci	
22.	7—	4/1 Ci, Cist, *Frcu*	100 6_7	13—	9/0 Ci, Cist		18^{20}	10/0 Ci, Cist	
23.	7—	8/0 Ci, Acu		13—	7/0 Ci, Cist		18—	10/0 Cist, Ci, Ast	
24.	7—	1/0 Ci, Stcu		13—	3/3 Cist, Cu		18—	3/1 Ci, Ast, Frcu	
25.	7—	10/10 St ≡		13—	4/3 Acu, Frcu, Frst		18—	9/2 Ci, Cist, Cu	
26.	7—	10/10 St ≡		13—	10/10 St		18—	10/10 St	
27.	7—	10/10 Frst		13—	10/10 St ●^{0}		18—	10/10 St	
28.	7—	10/10 St ⌓^{0}		13—	10/3 Ci, Stcu, Frst		17—	8/3 Ci, St, Frst	
29.	7—	10/0 Cist, Ast		13—	10/1 Ast, Frst		18—	10/10 St	
30.	7—	10/10 St ≡		13—	10/10 St		18—	10/10 St	

φ = 58°45′ λ = 29°47′ H = 104 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ОКТЯБРЬ — OCTOBRE								
1. 7—	10/10 St ⌓^{2}		13—	6/2 Ci, Cist, Frst		17—	2/0 Ci, Cist	
2. 7—	10/10 Nb ●^{0} ≡^{0}		13—	8/1 Ci база SW, Cist, Frcu		17—	10/0 Ci база SW	
3. 7—	10/10 ≡		13—	10/0 Ci, Ast ⊕		17^{25}	10/0 Ast, Frst	
4. 7—	10/10 Frst		13—	9/9 Frst, Cu, Stcu		17—	8/8 St, *Frst*	10
5. 7—	10/10 St, Stcu ⊔		13—	10/10 St		17—	10/4 Ci, St, *Frst*	320
6. 7—	0/0 Ci ⌓		13—	7/7 Cu		17—	7/7 Stcu	
7. 7^{45}	2/2 *Stcu* ⊔	5 10_3	13—	4/4 Cu, *Frcu*	355 8_3	17—	2/1 Ci, Stcu	
8. 7—	10/0 Ast		13—	10/1 Ast, Frst		17—	10/10 Nb ●^{0}	
9. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		17—	10/10 St ≡	
10. 7—	10/10 St ≡^{0} ⌓		13—	10/10 St		18—	10/10 Cu, St, Frst	
11. 7—	10/10 *St*	200 32_3	13—	10/10 Nb ●^{0}		17—	10/10 Nb ●^{0}	
12. 7—	10/10 *St*	210 —	13—	10/10 Nb ●^{0}		18—	10/10 St	
13. 7—	10/10 Nb ●^{0} ≡		13—	10/10 St ≡^{0}		17—	4/4 Cu, St, Frst	
14. 7—	8/8 *Stcu* ⊔	265 8_8	13—	9/2 Ast, St		17—	10/10 St	
15. 7—	10/10 Nb ●		13—	10/10 St		17—	10/10 Nb ●^{0}	
16. 7—	9/9 St, *Frst* ⊔^{0}	315 14_9	13—	7/7 Frcu, Cu, Frst		17—	6/6 Cu, St, *Frst*	
17. 7—	10/10 St		13—	10/10 *Frst*	285 25_2	17—	4/4 St	
18. 7—	1/0 Cist ⊔		13—	3/2 Ci, Cu, Frst		17—	4/1 Ci, Stcu	
19. 7^{20}	10/6 Cist, Ast, *Frst* ⊔^{0}	240 8_4	13—	10/10 Nb ✳^{0}		17—	10/10 St	
20. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		16—	10/10 St, Frst	
21. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		17—	10/10 St	
22. 8—	4/4 *Stcu* ⊔^{0}	165 5_6	13—	9/1 Ci, Cist, Stcu, St ⊕		17—	10/10 St	
23. 7—	10/10 Nb ✳ ⇸^{0}		13—	10/10 St		16—	10/10 St	295
24. 7—	10/10 St		13—	10/10 Frst		17—	10/10 St	
25. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		16^{30}	9/6 Ci, Acu, St, *Frst*	320
26. 7—	10/10 Nb ✳^{0}		13—	10/10 Stcu, St		16—	10/10 Stcu	
27. 7—	10/0 Ci, Cicu, Ast		13—	3/0 Ci, Cist		16—	3/0 Ci, Cicu	
28. 7—	10/10 St		13—	10/0 Ast		16—	10/10 Nb ✳^{0}	
29. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		17—	10/10 St	
30. 7—	10/10 Nb ✳^{0}		13—	10/10 Nb ✳ ⇸^{0}		16—	10/10 Nb ✳^{0}	
31. 7—	10/10 St		13—	5/3 Ci, Cicu, St, *Frst*	280 18_7	16—	7/1 Ci, Ast, St	
НОЯБРЬ — NOVEMBRE								
1. 7—	8/8 Stcu, St		13—	10/10 St		16—	10/10 St	
2. 7—	10/10 *Frst*	10 27_8	13—	0/0 Frcu		17—	7/7 Frst, St	
3. 7—	8/1 Ci база SE, St ≂^{0} V^0		13—	10/10 St		16—	10/10 St	
4. 7—	10/10 Nb ○		13—	10/10 Nb ✳		16—	10/10 Nb ✳	
5. 7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St		17—	10/10 St	
6. 7—	10/10 St ≡		13—	10/10 St		16—	10/10 St	
7. 7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St ≡^{2}		16—	10/10 St ≡^{2}	
8. 7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St ≡^{2}		17—	10/10 St ≡^{2}	
9. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13^{03}	10/10 St		16—	10/10 St	
10. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	8/3 Ci, Cist, *Frcu*	245 11_7	16—	9/0 Cist, Acu	
11. 7—	1/0 Ast ⊔^{0}		13—	10/10 St ≡^{2}		16—	10/10 St ≡	
12. 7—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St ≡^{2}		16—	10/10 Nb ●^{0} ≡^{2}	
13. 7—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 Nb ●^{0}		16—	10/10 Nb ●^{0}	
14. 7—	10/10 St		13—	10/10 St		16—	10/10 St	
15. 8—	10/10 St ●		13^{10}	10/10 Stcu, St, Frst		16—	10/10 Nb ●^{0}	
16. 8—	10/10 St		13—	10/10 Nb ●^{0}		15—	10/10 Frst	
17. 7—	10/10 St		13—	10/10 Nb ●^{0}		16—	10/10 Nb ●^{0} ✳^{0}	
18. 7—	10/10 St		13—	10/10 Nb ✳^{0}		16—	10/10 Nb ✳^{0}	
19. 8—	10/10 Frst		13—	10/3 Ast, Frst		16—	10/10 St	
20. 8—	10/10 St ≡^{2}		13—	10/10 St ≡^{2}		16—	10/10 St ≡^{2}	
21. 8—	10/10 Nb ●^{0}		13—	10/10 St ●^{0} ≡		16—	10/10 St ≡	
22. 8—	6/3 Ast, Acu, Frst		13—	10/10 Stcu		16—	10/10 St	
23. 7—	10/10 St ≡		13—	10/10 Nb ●^{0}		16—	10/10 St ≡	
24. 8—	10/10 St		13—	10/10 St		16—	10/10 St	
25. 8—	10/10 St		13—	10/10 Stcu		15^{06}	10/10 Frst	
26. 8^{30}	10/10 Frst		13—	10/10 St		15^{05}	10/10 St	
27. 8^{30}	10/10 St ≡^{0}		13—	10/10 St		15—	10/10 St	
28. 8^{32}	10/10 Nb ✳		13—	10/10 Nb ✳		15—	10/10 Nb ✳^{0}	
29. 8^{35}	10/10 Nb ✳^{0}		13—	2/2 Stcu, St		15—	10/10 *Frst*	310
30. 8^{37}	10/10 Nb ✳^{0}		13—	9/9 *Stcu*, St	360 5_3	15—	3/3 St, Frst	
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE								
1. 8^{38}	10/10 Stcu V^0		13—	10/10 Nb ✳^{0}		15—	10/10 Nb ✳^{0}	
2. 8^{40}	10/10 St		13—	10/10 Nb ✳^{0}		15—	10/10 St	
3. 8^{42}	9/9 Nb ✳^{0}		13—	7/1 Ci, Cist, St		14^{57}	3/1 Ci, Cist, St	
4. 8^{44}	10/9 Cist, Stcu		13—	8/0 Cist, Acu		15—	8/0 Cist, Ast	
5. 8^{46}	10/10 St ✳^{0}		13—	10/10 St		14^{54}	10/10 Nb ●^{0} ○^{0}	

Луга — 1926 — Louga

φ = 58°45′ λ = 29°47′ H = 104 m

ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
6. 8^{47}	10/10 St^2 ∞^{0}	13—	10/10 St^2 ∞^{0}	14^{54}	10/10 St ≡ ∞^{0}
7. 8^{48}	10/10 St ∞^{0}	13—	10/10 St ∞^{0}	14^{53}	10/10 St ∞^{0}
8. 8^{50}	10/10 St	13—	10/10 St, Frst	14^{52}	10/10 St
9. 8^{52}	10/10 St ≡^{0}	13—	10/10 St ≡^{0} ∞^{0}	14^{51}	10/10 St
10. 8^{54}	10/10 Nb ✳^{0}	13—	10/10 Nb ✳ $\nrightarrow^0$	14^{51}	10/10 Nb ✳^{0}
11. 9—	2/1 *Ci*, St	13—	10/1 Ast, Frst	14^{51}	10/10 St ✳
12. 8^{56}	10/9 Ci, Frst	13—	10/10 St	14^{50}	10/10 Nb ✳^{0} $\nrightarrow^0$
13. 9—	0/0	13—	10/10 St, Frst $\nrightarrow^0$	14^{50}	10/10 St
14. 9—	10/10 St	13—	10/10 St	14^{50}	10/10 St
15. 9—	10/10 Frst V	13—	10/10 Nb ✳^{0} V	14^{49}	10/10 Nb, Frnb ✳^{0}
16. 9—	10/10 Nb ✳^{0}	13—	10/10 Nb ✳^{0}	14^{49}	10/10 St
17. 9—	10/10 St V	13—	10/10 Nb ✳^{0} V	14^{49}	9/9 St
18. 9—	10/10 St V^2	13—	10/10 Nb ✳^{0} V^2	14^{49}	10/10 Nb ✳^{0} V^2
19. 9^{05}	0/0 ∞ V^2	13—	2/2 Stcu V^2	14^{50}	3/0 Ast V^2
20. 9—	0/0 Ast V^2	13—	1/0 Cist V^2	14^{50}	1/0 Cist V^2
21. 9^{06}	10/10 Nb ✳^{0} V^2	13—	10/10 Nb ✳^{0} V^2	14^{50}	10/10 Nb ✳^{0} V^2
22. 9^{06}	10/10 Nb ✳^{0} V^2	13—	10/10 St V^2	14^{51}	10/10 St V^2
23. 9^{15}	9/0 *Acu*, Ast V^2	13—	9/0 Acu, Ast V^2	14^{49}	10/10 St V^2
24. 9^{07}	10/10 St^2 V^2	13—	10/10 St^2 ≡ V^2	14^{52}	10/10 St^2 ≡ V^2
25. 9^{07}	10/10 St, Frst	13—	10/10 *Frst*	14^{53}	10/10 Nb ✳^{2}
26. 9^{08}	9/9 Frst	13—	10/10 St	14^{53}	10/10 St $\nrightarrow^0$
27. 9^{18}	10/10 Nb ✳^{0} $\nrightarrow^0$	13—	10/10 Nb ✳^{0}	14^{54}	10/10 Nb ✳^{0}
28. 9^{08}	10/10 St ✳^{0}	13—	10/10 Nb ✳^{0}	14^{55}	10/10 Nb ✳^{0}
29. 8^{45}	8/6 Ci, St	13—	9/2 Ci, Frst	14^{56}	10/10 St
30. 9—	9/0 Ci ⊔	13—	10/0 Ci, Cist ⊔	15—	5/0 Ci, Cist, Cicu ⊔
31. 9—	10/10 St V	13—	10/10 Nb ✳^{0} V	15—	10/0 Ci, Ast V

Нижний Новгород — 1926 — Nijniï Novgorod

φ = 56°20′ λ = 44°00′ H = 165 m

ЯНВАРЬ — JANVIER

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation
1. 8^{30}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb ≡	15^{30}	10/10 Nb ≡
2. 8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 St	15^{30}	10/10 St
3. 8^{30}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Nb	15^{30}	10/10 Nb ✳
4. 8^{30}	10/10 Nb ≡	13^{15}	10/10 Nb	15^{30}	10/10 St
5. 8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/0 Ast^0	15^{40}	9/0 Cist, Acu
6. 8^{30}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Stcu	15^{40}	10/10 St
7. 8^{30}	2/2 St rop.	13^{15}	0/0	15^{45}	0/0 ⊔
8. 8^{25}	1/1 St rop. ⊔	13^{15}	7/0 Cist	15^{40}	10/0 Ast ⊔
9. 8^{30}	10/10 St ⊔	13^{15}	10/10 St $\overline{\nrightarrow}$	15^{45}	10/10 St ⊔
10. 8^{15}	10/10 St ⊔	13^{15}	3/3 St rop.	16^{00}	0/0 ⊔
11. 8^{15}	0/0 ⊔	13^{15}	0/0	16^{00}	0/0 ⊔
12. 8^{00}	10/0 Ast	13^{10}	10/0 Ast^0	16^{00}	0/0
13. 8^{00}	1/1 Cist, Acu, Stcu	13^{10}	2/2 Stcu, Frst	16^{00}	10/10 St
14. 8^{10}	10/10 ≡	13^{10}	10/10 ≡	16^{00}	10/10 Stcu
15. 8^{15}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	16^{00}	7/0 Acu
16. 8^{15}	10/10 St ⊔	13^{10}	10/10 Stcu ⊔	16^{00}	10/10 St ⊔
17. 8^{15}	10/10 ≡ ⊔	13^{15}	10/10 St	16^{00}	10/10 St ⊔
18. 8^{15}	10/10 St ⊔	13^{15}	10/10 St	16^{00}	10/10 St ⊔
19. 8^{15}	10/10 St ⊔	13^{15}	10/10 St	16^{00}	10/10 St ⊔
20. 8^{10}	8/8 Stcu	13^{15}	6/0 Acu	16^{00}	0/0 ⊔
21. 8^{10}	10/10 ≡ ⊔	13^{15}	10/10 Stcu	16^{00}	8/8 Stcu
22. 8^{45}	10/0 Cist, *Acu*, Ast ≡	13^{15}	10/10 Stcu	16^{15}	10/10 Nb ✳
23. 8^{15}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Nb	16^{15}	10/10 Nb ✳
24. 8^{10}	10/10 Nb ✳ ⊔	13^{15}	10/10 Nb	16^{15}	10/10 St
25. 8^{10}	10/0 Ast^0	13^{15}	0/0	16^{20}	10/10 Nb
26. 8^{10}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Nb ✳	16^{20}	10/10 Nb ✳ $\nrightarrow$
27. 8^{10}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Nb	16^{30}	10/10 Nb ✳
28. 8^{50}	10/7 Acu, St	13^{15}	8/8 Stcu	16^{30}	0/0
29. 8^{15}	10/10 St	13^{15}	10/10 St ✳	16^{30}	10/10 Nb ✳
30. 8^{10}	10/10 Nb ✳ $\overline{\nrightarrow}$	13^{15}	4/2 Cist, Frst $\overline{\nrightarrow}$	16^{30}	0/0
31. 8^{10}	9/9 St	13^{15}	10/10 St	16^{30}	0/0

ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation
1. 8^{10}	10/10 St	13^{15}	10/0 Ast	16^{30}	10/10 St
2. 8^{10}	10/10 St	13^{15}	10/10 St ✳	16^{30}	10/10 St
3. 8^{10}	10/10 Nb ✳^{0}	13^{15}	10/10 Nb ✳^{0}	16^{30}	10/10 Nb ✳
4. 8^{10}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb ✳	16^{30}	10/10 Nb ✳ $\nrightarrow$
5. 8^{10}	10/10 Nb ✳ $\nrightarrow$	13^{15}	7/2 Acu, Stcu rop.	16^{30}	0/0

$\varphi = 56°20'$ $\lambda = 44°00'$ $H = 165$ m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
		ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER					
6.	8^{10}	0/0		13^{15}	0/0	16^{30}	0/0
7.	8^{10}	0/0		13^{15}	0/0	16^{30}	0/0
8.	8^{10}	2/0 Cist^0		13^{15}	6/0 Cist^0	16^{30}	0/0
9.	8^{10}	0/0		13^{15}	0/0	16^{30}	0/0
10.	8^{10}	0/0		13^{15}	3/0 Cist^0	16^{30}	0/0
11.	8^{10}	0/0		13^{15}	0/0	16^{30}	0/0
12.	8^{10}	0/0		13^{15}	0/0	16^{30}	0/0
13.	8^{10}	10/0 Ast		13^{15}	10/10 St	16^{30}	10/10 St
14.	8^{10}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{45}	10/10 St
15.	8^{10}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{45}	10/10 St
16.	8^{10}	10/10 ≡		13^{15}	3/0 Acu	16^{45}	2/0 Cist
17.	8^{00}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{45}	10/10 St
18.	8^{00}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{45}	10/10 St
19.	8^{00}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{45}	10/10 St
20.	8^{00}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	17^{00}	10/10 St
21.	8^{00}	10/10 St ≡		13^{15}	2/2 Stcu	17^{00}	0/0
22.	8^{00}	10/10 St		13^{15}	10/10 Stcu	17^{00}	10/10 St
23.	8^{00}	10/10 St ✱		13^{15}	10/10 St	17^{00}	10/10 St
24.	7^{45}	0/0		13^{15}	0/0	17^{00}	0/0
25.	7^{45}	6/0 Cist, Acu		13^{15}	4/0 Cist^0	17^{00}	8/0 Ast^0
26.	7^{30}	10/10 St ✱		13^{15}	10/0 Ast^0	17^{00}	0/0
27.	7^{30}	10/10 St		13^{15}	10/10 St^0	17^{00}	2/0 Cist^0 гор.
28.	7^{30}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	17^{00}	10/10 St
		МАРТ — MARS					
1.	7^{15}	10/10 St ≡		13^{15}	10/10 St ≡	17^{00}	10/10 St ≡
2.	7^{15}	8/2 Cist^0, Frst		13^{15}	9/3 Cist^0, Stcu	17^{15}	10/7 Cist, Stcu
3.	7^{15}	10/10 St ⇸		13^{15}	10/10 Nb ✱	17^{15}	10/10 Nb ✱
4.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	17^{15}	10/10 St
5.	7^{15}	6/6 Stcu		13^{15}	2/0 Ast^0	17^{15}	10/0 Ast^0
6.	7^{15}	10/10 Nb ✱		13^{15}	10/10 Nb	17^{15}	10/10 Nb
7.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	17^{15}	10/10 St
8.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	1/0 Cist^0 гор.	17^{15}	7/0 Ast^0
9.	7^{15}	1/0 *Acu*	270 1_4	13^{15}	10/10 St	17^{30}	0/0
10.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	17^{30}	10/10 St
11.	7^{15}	10/10 Cist, *Stcu*, St	225 —	13^{15}	0/0	17^{30}	10/0 Ast
12.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	2/0 Cist, Acu	17^{30}	5/0 Ast^0
13.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	9/9 Stcu	17^{30}	7/4 Cist, Stcu
14.	7^{15}	9/9 *Stcu*	225 5_0	13^{15}	9/0 Ast	17^{45}	8/4 Cist, Stcu
15.	7^{15}	9/9 *Stcu*	245 6_2	13^{15}	10/10 St	17^{45}	10/10 Stcu
16.	7^{15}	10/0 Ast ✱^{0}		13^{15}	7/0 Cist^0	17^{45}	7/7 Stcu
17.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	8/3 Cist, Acu, Stcu	17^{45}	10/10 Stcu
18.	7^{15}	9/9 *Stcu*	225 3_7	13^{15}	10/10 Stcu	18^{00}	10/0 Ast^0
19.	7^{15}	4/2 Cist^0, Stcu гор.		13^{15}	10/10 St ✱	17^{45}	10/10 Nb ✱
20.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	2/2 Stcu	17^{45}	5/5 Stcu
21.	7^{15}	10/0 Ast		13^{15}	1/1 Stcu гор.	17^{45}	10/10 St
22.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 Nb ✱	17^{45}	10/10 Nb ✱
23.	7^{15}	10/10 St^0		13^{15}	10/10 Nb	18^{00}	10/10 St
24.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	18^{00}	8/8 Stcu
25.	7^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸		13^{15}	7/7 Stcu	18^{00}	10/10 Nb ✱
26.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	7/7 Stcu	18^{00}	7/— Acu, Stcu гор.
27.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 Stcu	18^{00}	10/10 St
28.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	6/6 Stcu	18^{15}	9/9 Stcu
29.	7^{15}	0/0		13^{15}	2/2 Stcu гор.	18^{15}	0/0
30.	7^{15}	10/2 Cist, Ast, Stcu гор.		13^{15}	10/10 Nb ✱	18^{15}	10/10 St
31.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	5/5 Stcu	18^{15}	10/10 St
		АПРЕЛЬ — AVRIL					
1.	7^{15}	10/10 Nb ✱		13^{15}	10/10 Nb ✱	18^{15}	10/10 Nb
2.	7^{15}	2/2 St^0 гор.		13^{15}	8/1 Cist^0, Frst	18^{15}	10/10 St
3.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	6/6 Cist, Cu	18^{15}	10/10 St
4.	7^{15}	0/0		13^{15}	3/3 Stcu	18^{30}	10/10 St
5.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	7/0 Cist^0, Acu, Stcu	18^{30}	10/10 Nb ✱
6.	7^{15}	10/10 Nb ✱		13^{15}	10/10 Nb	18^{30}	10/10 Nb
7.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	18^{30}	1/1 Stcu гор.
8.	7^{15}	10/10 St ⇸		13^{15}	10/10 St	18^{30}	10/10 St ⇸
9.	7^{15}	10/0 Cist, Ast ⇸		13^{15}	10/10 St ✱ ⇸	18^{30}	10/10 St ✱ ⇸
10.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	18^{30}	0/0
11.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	18^{30}	0/0
12.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Nb ≡	18^{45}	10/10 Nb ≡
13.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	2/2 Cu	18^{45}	10/10 Stcu
14.	7^{15}	10/10 Stcu, St		13^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸	18^{45}	10/10 Nb ✱ ⇸
15.	7^{15}	0/0		13^{15}	10/0 Ast	18^{45}	2/2 Stcu гор.

$\varphi = 56°20'$ $\lambda = 44°00'$ H = 165 m

АПРЕЛЬ — AVRIL

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
16.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	1/1 Cu гор.	18^{45}	0/0
17.	7^{15}	0/0		13^{15}	2/0 Ast гор.	18^{45}	0/0
18.	7^{15}	10/0 Ast		13^{15}	10/10 Nb	18^{45}	10/10 Nb
19.	7^{15}	10/— Acu, St		13^{15}	8/4 Cist, Acu, Ast, Cu, Stcu	18^{45}	4/0 Acu
20.	7^{15}	5/0 Ast^0		13^{15}	1/0 Cist	18^{45}	10/10 Nb
21.	7^{15}	10/10 Nb ≡		13^{15}	10/0 Acu, Stcu	19^{00}	10/10 St
22.	7^{15}	10/— Acu (Stcu) ≡		13^{15}	10/10 Stcu	19^{00}	10/10 Nb ≡
23.	7^{15}	10/6 *Acu*, Stcu, St ≡	255 4_0	13^{15}	10/— Acu, Stcu	19^{00}	7/7 Stcu
24.	7^{15}	7/0 $Cist^0$		13^{15}	10/10 Stcu, St	19^{00}	10/10 Stcu ≡
25.	7^{15}	10/10 Nb ● ≡		13^{15}	10/10 Nb ● ≡	19^{00}	10/10 St
26.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	19^{00}	10/10 Stcu
27.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	8/8 Stcu	19^{00}	8/8 Stcu
28.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{00}	0/0
29.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{15}	0/0
30.	7^{15}	1/0 *$Cist^0$*	310 2_2	13^{15}	1/0 $Cist^0$	19^{15}	2/0 Cist

МАЙ — MAI

Date		I			II		III
1.	7^{15}	3/0 *Acu*	270 2_2	13^{15}	2/0 Acu	19^{15}	0/0
2.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 Stcu, Frst	19^{15}	5/2 Cist, Stcu
3.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/0 Cicu, Ast	19^{30}	6/2 $Cist^0$, Frcu
4.	7^{15}	2/2 Stcu		13^{15}	7/5 Cist, Frcu	19^{30}	7/4 Cist, Cunb
5.	7^{15}	10/10 Nb $●^0$		13^{15}	10/10 Nb ✳	19^{30}	2/2 Stcu гор.
6.	7^{15}	0/0		13^{15}	4/0 Ci^0	19^{30}	6/0 Cist, Cicu
7.	7^{15}	10/0 Ast^0		13^{15}	10/0 Ast	19^{30}	10/10 St
8.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	3/1 Acu, Stcu гор.	19^{30}	0/0
9.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{30}	2/0 $Cist^0$ гор.
10.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/10 Stcu	19^{30}	10/0 Ast
11.	7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Frnb	19^{30}	0/0
12.	7^{15}	10/10 *Nb*	135 12_5	13^{15}	10/10 Cunb	19^{30}	10/7 Cist, Stcu
13.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Nb	19^{45}	10/10 Stcu
14.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/10 Stcu	19^{45}	4/4 Stcu
15.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{45}	0/0
16.	7^{15}	0/0		13^{15}	1/0 Ci^0 гор.	19^{45}	0/0
17.	7^{15}	10/0 Cist, *Acu*	315 —	13^{15}	6/1 Acu, Stcu	19^{45}	2/0 Cist гор.
18.	7^{15}	3/0 *Acu*	300 —	13^{15}	3/0 Cist, Cicu	19^{45}	2/0 $Cist^0$
19.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{45}	0/0
20.	7^{15}	2/0 $Cist^0$		13^{15}	0/0	19^{45}	3/0 $Cist^0$, Ast^0
21.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{45}	0/0
22.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	19^{45}	8/0 $Cist^0$
23.	7^{15}	1/0 Acu гор.		13^{15}	4/0 Cist, Acu	19^{45}	9/6 Cist, Acu, Nb
24.	7^{15}	1/0 Acu гор.		13^{15}	3/3 Cunb ⊤	20^{00}	3/1 Cist, Frcu гор., Cunb))
25.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	20^{00}	0/0
26.	7^{15}	0/0		13^{15}	4/4 Cu	20^{00}	4/4 Cu
27.	7^{15}	5/5 *Stcu*	270 4_0	13^{15}	8/8 Cu	20^{30}	2/2 Cu, Frcu
28.	7^{15}	7/0 $Cist^0$		13^{15}	3/2 Cist, Cunb гор.	20^{30}	8/8 Stcu
29.	7^{15}	10/10 Acu, *Stcu*	245 4_6	13^{15}	9/8 Cist, Cunb, Frcu	20^{30}	4/4 Stcu
30.	7^{15}	2/0 Cist, Acu		13^{15}	7/0 Cist, Cicu, Acu	20^{30}	0/0
31.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	20^{30}	0/0

ИЮНЬ — JUIN

Date		I			II		III
1.	7^{15}	1/0 $Cist^0$		13^{15}	4/0 $Cist^0$	21—	1/0 $Cist^0$ гор.
2.	7^{15}	7/0 $Cist^0$ база NNE		13^{15}	7/0 $Cist^0$ база NNE	21—	4/0 Cist
3.	7^{15}	1/0 Cist гор.		13^{15}	0/0	21—	1/0 $Cist^0$
4.	7^{15}	0/0 ∞		13^{15}	3/3 Cu	21—	1/0 $Cist^0$ гор.
5.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0	21—	0/0
6.	7^{15}	0/0		13^{15}	2/2 Cu	21—	1/1 Frcu
7.	7^{15}	2/2 *Frcu*	335 1_8	13^{15}	2/2 Cu	21—	0/0 Cist гор.
8.	7^{15}	7/0 *$Cist^0$*	270 2_0	13^{15}	3/1 Cist, Frcu гор.	21—	1/0 Cist гор.
9.	7^{15}	10/10 Stcu, *Frcu*	225 2_1	13^{15}	10/7 Cist, Acu, Frcu, Stcu	21—	10/10 Stcu
10.	7^{15}	10/10 $Frnb^2$		13^{15}	6/6 Stcu	21—	1/1 Stcu
11.	7^{15}	0/0		13^{15}	5/5 Stcu	20^{45}	3/3 Stcu
12.	7^{15}	10/10 *Stcu*	45 2_0	13^{15}	9/9 Stcu	20^{45}	9/9 Stcu
13.	7^{15}	1/1 *Stcu*	45 1_2	13^{15}	3/3 Stcu	20^{45}	1/1 Stcu
14.	7^{15}	4/0 *$Cist^0$*	230 4_4	13^{15}	10/0 Cist	20^{45}	10/10 Stcu
15.	7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Frnb ●	20^{45}	10/10 St
16.	7^{15}	8/8 ≡		13^{15}	7/3 Cist, Ast, Cu	20^{45}	10/10 Stcu
17.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	8/8 Stcu, St	20^{45}	4/2 Cist, Stcu
18.	7^{15}	10/10 *Nb*[1]	270 20_0	13^{15}	7/7 Frcu	20^{45}	7/7 Cu, Frcu
19.	7^{15}	0/0		13^{15}	0/0 Cu гор.	20^{45}	0/0
20.	8^{15}	9/9 *Cunb*	295 —	13^{15}	4/4 Cu	20^{45}	7/2 Ci, Cist, Frcu

$\varphi = 56°20'$ $\lambda = 44°00'$ H = 165 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		II Наблюдение II Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Наблюдение III Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ИЮНЬ — JUIN								
21. 7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{15}	10/10 Nb^2, Frnb ●		20^{45}	10/10 Acu, Nb, Frnb	
22. 7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Frnb ●		20^{45}	10/10 Nb ●	
23. 7^{15}	0/0		13^{15}	4/4 Frcu		20^{45}	0/0	
24. 7^{15}	0/0		13^{15}	5/1 Cist, Cu гор.		20^{45}	3/3 Cu, Frcu	
25. 7^{15}	0/0		13^{15}	4/4 Cu, Frcu		20^{45}	0/0	
26. 7^{15}	0/0		13^{15}	6/6 Cu		20^{45}	4/1 Acu, Stcu	
27. 7^{15}	10/0 Cist, Ast		13^{15}	7/7 Cu, Frcu		20^{45}	10/2 Ast^0, Stcu	
28. 7^{15}	10/10 *Stcu*	45 3_9	13^{20}	5/5 Cunb		20^{45}	10/10 Nb* ●^{0} K	
29. 7^{15}	10/7 *Acu*, Cu, *Stcu*	45 2_9, 45 3_1	13^{15}	10/10 Nb ●^{0}		20^{45}	10/4 Cist, Ast, Stcu	
30. 7^{15}	5/3 *Cist*, *Stcu*	85 2_2, 90 —	13^{15}	4/4 Cu		20^{45}	10/10 Cu	
ИЮЛЬ — JUILLET								
1. 7^{15}	0/0		13^{15}	0/0		20^{45}	0/0 ⌓	
2. 7^{15}	10/10 *Stcu*	355 3_7	13^{15}	10/10 *Stcu*, St	290 4_0	20^{45}	0/0	
3. 7^{15}	0/0		13^{15}	4/4 Cu		20^{45}	0/0	
4. 7^{15}	4/2 *Acu*, Stcu гор.	335 2_8	13^{15}	5/3 Cist база WSW, Cu		20^{45}	10/10 Acu, Stcu, Nb	
5. 7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{15}	10/10 Nb ●^{0}		20^{45}	10/10 Nb^2	
6. 7^{15}	2/2 *Frcu*	20 12_5	13^{15}	9/9 Stcu		20^{45}	1/1 Stcu гор.	
7. 7^{15}	1/1 *Acu*, Stcu	310 2_1	13^{15}	9/6 Acu, Stcu		21^{10}	5/5 Stcu	
8. 7^{15}	10/10 Cist, Acu, *Stcu*	245 3_3	13^{15}	5/5 Cist, Cu		21^{15}	10/10 Stcu	
9. 9—	10/10 *$Stcu^2$*	335 8_0	13^{15}	10/10 Stcu		21	10/10 $Stcu^2$	
10. 7^{15}	9/9 *Stcu*	340 4_5	13^{15}	7/7 Stcu		21—	0/0	
11. 7^{15}	10/10 *Stcu*	325 5_0	13^{15}	3/3 Ci, Cu		21—	0/0	
12. 7^{15}	5/2 *Acu*, Stcu гор.	315 2_5	13^{15}	3/3 Frcu, — ⊤		21—	9/9 Stcu	
13. 7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	10/10 Nb		21—	10/3 Ast^0, Stcu	
14. 7^{15}	10/10 Nb ●		13^{15}	8/8 Cunb		21—	1/1 Stcu	
15. 7^{15}	0/0		13^{15}	3/3 Cu		21—	10/10 Nb* ● K	
16. 7^{15}	6/6 *Frcu*	285 10_0	13^{15}	2/2 Acu, Cu		21—	2/2 Stcu гор. ⌓	
17. 7^{15}	9/0 Cist, *Ast*	285 5_0	13^{15}	6/4 Cist, Frcu		21—	0/0	
18. 7^{15}	9/2 *Acu*, Stcu, Frst	10 3_5	13^{15}	9/4 *Acu*, Frcu, *Cu*	340 2_0, 340 5_0	21—	2/2 Stcu гор.	
19. 7^{15}	2/1 *Acu*, Stcu	360 4_9	13^{15}	10/10 Stcu		21^{10}	0/0	
20. 7^{15}	0/0		13^{15}	5/5 Frcu		21—	0/0	
21. 7^{15}	9/0 *Ast*, *Acu*	290 3_8, 315 7_0	13^{15}	8/6 Acu, Stcu		21^{10}	8/0 Cist, Acu	
22. 7^{15}	8/0 *Acu* 2 слоя	290 3_2, 290 6_0	13^{15}	6/2 Cist, Acu, Frcu		21—	5/0 $Cicu^0$	
23. 10^{10}	10/6 *Acu*, *Stcu* ⌓	275 4_0, 270 5_6	13^{15}	10/10 Stcu		21^{00}	10/10 St ●^{0}	
24. 9^{00}	6/0 Cist, Cicu		13^{15}	7/4 Cist гор., Frcu		21^{10}	3/0 Acu	
25. 7^{15}	1/0 Cist гор.		13^{15}	3/3 *Cu*	290 7_5	20^{30}	4/0 *Acu*	290
26. 7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{15}	10/10 *Nb*	310 4_8	20^{30}	2/0 *Cist*	270
27. 7^{15}	0/0 ⌓		13^{15}	10/10 Stcu, Frcu		20^{30}	10/10 St	
28. 7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 Stcu, Cunb		20^{30}	10/10 Nb	
29. 7^{15}	6/3 *Acu*, *St*	290 4_0, 290 —	13^{15}	10/10 Cunb		20^{30}	7/2 *Acu*, Stcu гор.	270
30. 7^{15}	6/2 *Cicu*, St ⌓	270 3_7	13^{15}	9/3 *Acu*, *Stcu*	270 4_2, 275 4_0	20^{45}	4/0 *Acu*	22[illegible]
31. 7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 *St*	200 9_1	21^{00}	2/0 Acu гор., — ⊤	
АВГУСТ — AOÛT								
1. 7^{15}	1/0 Cist гор.		13^{15}	7/4 *Acu*, *Frcu*	245 4_8, 245 6_2	20^{15}	10/10 *Cunb*	235
2. 7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	10/10 Cu, St		20^{30}	10/10 St	
3. 7^{15}	10/10 St ●^{0} ≋		13^{15}	10/10 St		20^{15}	10/10 St ●^{0}	
4. 7^{15}	0/0		13^{15}	6/6 *Cu*	315 4_5	20^{30}	1/0 *Cist*	270
5. 7^{15}	9/2 Acu, St ⌓		13^{15}	10/3 Ast, *Stcu*, Frcu	205 5_2	20^{30}	10/10 Nb ●	
6. 7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{15}	10/10 Nb		20^{45}	10/10 Frst	
7. 7^{15}	10/10 St ●^{0}		13^{15}	9/9 Cu, Frst		20^{30}	9/9 St, *Stcu*, Frnb	245
8. 7^{15}	10/10 St ≡		13^{15}	7/3 *Acu*, Stcu, *Cu*	270 3_7, 270 10_0	20^{45}	9/9 *Stcu*	270
9. 7^{15}	10/10 Acu, *Stcu*	200 5_6	13^{15}	9/7 Acu, *Stcu*, Nb	360 5_2	20^{45}	3/2 Acu, *Stcu*	225
10. 7^{15}	10/10 St		13^{15}	9/8 Acu, *Cunb*	260 10_0	20^{40}	8/7 Acu, *Stcu*	270
11. 7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 *Stcu*, St	350 5_7	20^{47}	10/10 *Stcu*	360
12. 7^{15}	10/10 *Stcu* ⌓	350 6_7	13^{15}	3/3 Cu		20^{45}	0/0	
13. 7^{15}	0/0		13^{15}	3/3 Cu		20^{30}	6/0 Cist гор., Acu ⌓	
14. 7^{15}	10/0 Ast ⌓		13^{15}	6/2 *Cist*, Cu гор.	160 6_2	20^{20}	4/2 *Acu*, Stcu гор. ⌓	225
15. 7^{15}	7/3 *Acu*, *Stcu* ⌓	— 6_2, — 3_3	13^{15}	9/3 Acu, Stcu		20^{20}	7/3 *Acu*, *Stcu*	160 6_4, 200
16. 7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{15}	10/10 Nb ●^{0}		20^{05}	10/10 *Frst*	25
17. 7^{15}	10/10 St^2		13^{15}	10/10 Nb ●		20^{10}	10/10 *Stcu*, *Frst*	360 4_0, 360
18. 7^{15}	10/10 St^2		13^{15}	10/10 Frst		20^{05}	10/10 *Stcu*	300
19. 7^{15}	10/8 *Acu*, *Stcu*	315 —, 315 —	13^{15}	6/4 Cicu, *Acu*, Stcu	350 6_7	19^{45}	8/2 *Acu*, Stcu гор.	315
20. 7^{15}	2/0 Cist ⌓		13^{15}	3/3 *Frcu*	250 4_2	19^{45}	1/1 Cu гор. ⌓	
21. 7^{15}	2/0 Acu ⌓		13^{15}	4/4 Cu		19^{40}	1/1 Stcu гор. ⌓	
22. 7^{15}	1/0 Cist гор. ⌓		13^{15}	6/4 *Cist*, *Frcu*	310 3_8, 160 6_1	19^{45}	5/2 *Cist*, Stcu гор.	245
23. 7^{15}	10/10 Nb ●		13^{15}	9/7 Cist, Cicu, Acu, Frcu		19^{40}	2/2 *Stcu*	225
24. 7^{15}	10/7 *Cist*, *Acu*, *Stcu*, *Cunb* ⌓	210 3_7, 210 5_0, 210 5_0, 210 10_0	13^{15}	10/10 *Stcu*, Cunb	220 4_8	19^{45}	2/2 Stcu гор., *Cunb*	210
25. 7^{15}	10/10 St ⌓		13^{15}	8/6 Cist, Acu, *Cunb*, *Stcu*	270 8_3, 270 3_8	19^{30}	2/2 Cu гор., Stcu	

$\varphi = 56°20'$ $\lambda = 44°00'$ H = 165 m

АВГУСТ — AOÛT

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		II Наблюдение / II Observation: Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	III Наблюдение / III Observation: Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
26.	7^{15}	10/10 St ⌓		13^{15}	10/8 Acu, Stcu, Cunb	19^{30}	1/1 *Stcu* ⌓	250 6_5
27.	7^{15}	8/0 Cist база WSW, Acu ⌓		13^{15}	10/10 Frst ●^{0}	19^{30}	6/4 *Acu*, Stcu	250 5_5
28.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	10/9 Ast, Frcu	19^{30}	4/3 Acu, Stcu, Frcu ⌓	
29.	7^{15}	10/10 *St* ⌓	250 33_3	13^{15}	9/9 Frcu	19^{30}	9/7 Acu, Stcu, Frst	
30.	7^{15}	10/10 Frst ⌓		13^{15}	10/10 Cunb ●	19^{25}	7/6 Acu, Stcu, Cu гор.	
31.	7^{15}	10/10 St ●		13^{15}	10/10 Stcu	19^{25}	7/7 Stcu	

СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE

Date		I Observation			II Observation		III Observation	
1.	7^{15}	0/0		13^{15}	7/7 Stcu	19^{25}	10/10 Stcu	
2.	7^{15}	10/7 Acu, Stcu		13^{15}	10/8 Acu, Cunb	19^{25}	10/10 Nb	
3.	7^{15}	3/0 *Cist*^{0}	290 4_0	13^{15}	7/3 Cist, Acu, Cu	18^{40}	5/5 Nb	
4.	7^{15}	1/1 *Frst*	315 —	13^{15}	9/9 Stcu	18^{35}	6/6 Stcu	
5.	7^{15}	2/2 *Stcu* ⌓	340 5_0	13^{15}	9/9 Stcu	18^{30}	5/5 Stcu	
6.	7^{15}	10/10 *Stcu*	295 5_0	13^{15}	10/10 Frnb ●	18^{30}	10/10 Nb ●	
7.	7^{15}	10/10 Frnb ●^{0}		13^{15}	10/10 Frst ●^{0}	18^{30}	10/10 St	
8.	7^{15}	10/10 *Nb*^{2}	305 20_0	13^{15}	9/9 Cunb^2	18^{15}	7/4 Cist, Acu, Stcu гор., Cunb гор.	
9.	7^{15}	8/6 *Acu, Nb*	255 34_4 270 6_7	13^{15}	3/3 Cu	18^{15}	4/4 Cunb ●	
10.	7^{15}	5/3 Acu, Frst, Stcu гор.		13^{15}	7/6 Acu, Nb	18^{10}	6/6 Stcu	
11.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/10 Acu, Stcu	18^{10}	2/2 Stcu гор., Frst	
12.	7^{15}	0/0		13^{15}	8/6 Acu, Cu	18^{20}	0/0	
13.	7^{15}	10/0 Ast		13^{15}	5/2 Acu, Stcu гор.	18^{10}	7/0 Cist^0	
14.	7^{15}	4/0 Cist, Cicu		13^{15}	10/0 Ast	18^{10}	10/10 Nb	
15.	7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Nb	18^{10}	4/2 Acu, Stcu	
16.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	10/10 Frnb ●	18—	10/10 Frnb	
17.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	10/10 Stcu, Nb	18—	10/10 Nb, Frnb	
18.	7^{15}	10/10 Nb ●		13^{15}	10/10 Nb^2	18—	10/0 Ast	
19.	7^{15}	10/10 Frnb		13^{15}	10/10 Ast, Frnb	18—	10/0 Ast	
20.	7^{15}	4/0 Cist^0		13^{15}	0/0	18—	0/0	
21.	7^{15}	3/3 Stcu		13^{15}	3/1 Cist^0, Stcu	18—	8/1 Cist^0, Stcu	
22.	7^{15}	3/0 Cist^0 ⌓		13^{15}	8/0 Cist^0	17^{45}	3/0 Cist^0	
23.	7^{15}	3/0 Cist^0		13^{15}	0/0	17^{40}	0/0	
24.	7^{15}	7/0 Cist, Acu		13^{15}	10/2 Cist, Frcu	18—	10/4 Cist, Ast, Stcu, — ⊤	
25.	7^{15}	10/5 Cist, Acu, Stcu		13^{15}	10/3 Acu, Frnb	18—	10/4 Ast, Nb	
26.	7^{15}	10/10 ≡^{2}		13^{15}	10/10 Stcu, Nb	17^{45}	10/10 Stcu, Nb	
27.	7^{45}	5/0 Cist		13^{15}	10/10 Nb	17^{20}	7/0 Cist	
28.	7^{30}	6/0 Cist^0		13^{15}	1/1 Frcu	17^{20}	0/0	
29.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/10 Stcu	17^{15}	10/10 Stcu	
30.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	6/5 Cist, Cu	17^{15}	3/0 Cist^0	

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

Date		I Observation			II Observation		III Observation	
1.	7^{15}	10/10 ≡ ●		13^{15}	10/10 Nb	17^{15}	10/10 Stcu	
2.	7^{15}	9/9 Stcu		13^{15}	6/6 Frcu	17^{15}	10/2 Cist, Ast, Frcu	
3.	7^{15}	10/10 ≡		13^{15}	0/0	17^{15}	0/0	
4.	7^{15}	10/10 Stcu, Frnb		13^{15}	10/10 Frnb ●	17^{15}	10/10 Frnb	
5.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Stcu	17^{10}	10/10 Stcu	
6.	7^{15}	10/10 Nb ✳ ⇞		13^{15}	10/10 Nb ✳ ⇞	17^{10}	10/10 Nb ✳	
7.	7^{15}	10/10 Nb ✳		13^{15}	10/10 Nb	17^{05}	10/10 Nb	
8.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 St	17^{05}	10/10 St	
9.	7^{15}	2/0 Cist^0 гор.		13^{15}	10/0 Cist гор., Ast^0	17^{00}	10/0 Ast^0	
10.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/— Acu, St^0	17^{00}	0/0	
11.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/6 Cist, Acu, Stcu	17^{00}	10/10 Nb	
12.	7^{15}	1/1 Stcu гор.		13^{15}	7/7 Cu	17^{00}	0/0	
13.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 Frnb ●	17^{00}	10/10 Nb ●	
14.	7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Stcu^2	17^{00}	10/10 Stcu	
15.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Nb	17^{00}	10/10 Nb^2 ●	
16.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Nb	16^{50}	10/10 Nb	
17.	7^{15}	0/0		13^{15}	10/10 Stcu^2	16^{45}	7/7 Nb ✳	
18.	7^{15}	7/0 Ast		13^{15}	10/10 Stcu, Nb	16^{45}	10/10 Stcu	
19.	7^{15}	10/10 Stcu, Frst		13^{15}	6/6 Stcu	16^{45}	0/0 Stcu	
20.	7^{15}	10/10 Stcu ⊔		13^{15}	10/10 Nb	16^{45}	10/10 Nb ✳	
21.	7^{15}	3/0 Cist^0		13^{15}	10/10 ≡	16^{40}	10/0 Ast^0	
22.	7^{15}	10/10 Stcu		13^{15}	10/10 Stcu	16^{40}	10/10 Stcu	
23.	7^{15}	10/10 Nb ✳		13^{15}	10/10 Nb ●	16^{40}	10/10 Nb ●	
24.	7^{15}	10/10 Frnb ●		13^{15}	10/10 Stcu, Frnb	16^{30}	10/10 Stcu	
25.	7^{15}	10/10 Frnb ●^{0}		13^{15}	10/10 ≡^{2} ●	16^{30}	10/10 Frnb ●	
26.	7^{15}	10/10 Nb ✳^{0}		13^{15}	10/10 Nb ✳^{0}	16^{25}	10/10 Nb ✳^{2}	
27.	7^{15}	6/6 Stcu		13^{15}	0/0 Frcu	16^{25}	0/0	
28.	7^{15}	0/0		13^{15}	10/0 Ast	16^{20}	10/10 St	
29.	7^{15}	10/10 Nb		13^{15}	10/10 Nb	16^{20}	10/10 St	
30.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St	16^{20}	10/10 Nb	
31.	7^{15}	10/10 St		13^{15}	10/10 St ≡	16^{20}	10/10 St	

φ = 56°20′ λ = 44°00′ H = 165 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
				НОЯБРЬ — NOVEMBRE		
1.	7^{15}	10/10 Nb ≡	13^{15}	10/10 Nb ●⁰ ≡	16^{10}	10/10 Nb ●⁰ ≡
2.	7^{15}	10/10 Nb ● ≡ ∞	13^{15}	10/10 Nb ●	16^{10}	10/10 Nb
3.	7^{15}	10/10 St	13^{15}	3/3 Stcu	16^{10}	10/10 Stcu
4.	7^{15}	10/10 Stcu	13^{15}	10/0 Ast	16^{00}	10/10 Stcu
5.	7^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 Nb ✱⁰	16^{00}	10/10 Stcu
6.	7^{30}	10/10 Sctu	13^{15}	10/10 Stcu	16^{00}	10/10 Stcu
7.	7^{30}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	16^{00}	10/10 Stcu
8.	7^{35}	10/10 St	13^{15}	10/10 St	15^{50}	10/10 Nb
9.	7^{35}	10/10 St	13^{15}	1/0 Cist⁰ гор.	15^{50}	1/0 Cist
10.	7^{35}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcu	15^{50}	10/10 Stcu
11.	7^{40}	10/10 St	13^{15}	10/10 Nb	15^{45}	10/10 Nb
12.	7^{45}	10/10 ≡	13^{15}	10/10 ≡	15^{45}	10/10 St ≡
13.	7^{45}	10/0 Ast⁰ ⌴	13^{15}	9/0 Cist	15^{45}	0/0
14.	7^{50}	7/0 Acu	13^{15}	7/0 Cist	15^{40}	10/10 Stcu
15.	7^{55}	10/10 Stcu, Frnb	13^{15}	10/10 Frnb	15^{40}	10/10 Nb ●
16.	8^{00}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	15^{40}	10/10 Nb
17.	8^{00}	10/10 ≡	13^{15}	10/10 Stcu	15^{40}	10/10 Nb
18.	8^{00}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Stcu	15^{35}	10/10 Stcu
19.	8^{10}	10/10 Stcu, Frnb	13^{15}	10/10 Nb	15^{35}	10/10 Nb
20.	8^{00}	10/10 ≡ ●⁰	13^{15}	10/10 ≡ ●	15^{15}	10/10 Nb ●⁰ ≡
21.	8^{00}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	15^{30}	10/10 Nb V
22.	8^{00}	10/10 ≡	13^{15}	10/10 Nb	15^{30}	10/10 Nb ●⁰
23.	8^{00}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb ●⁰ ≡	15^{30}	10/10 Nb ●⁰
24.	8^{00}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Stcu, Frst	15^{30}	10/10 Stcu
25.	8^{10}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	15^{20}	10/10 Stcu
26.	8^{15}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	15^{20}	10/10 Stcu
27.	8^{15}	10/10 Stcu	13^{15}	10/10 Stcu	15^{20}	10/10 Stcu
28.	8^{20}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb	15^{20}	10/10 Nb
29.	8^{25}	10/10 Nb	13^{15}	10/6 Acu, Frnb	15^{20}	10/10 St
30.	8^{25}	10/10 Stcu, Frst	13^{15}	10/10 Stcu, Frst	15^{20}	10/10 Stcu
				ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE		
1.	8^{25}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb ✱	15^{20}	10/10 Stcu
2.	8^{25}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb ✱	15^{30}	10/10 Nb ✱
3.	8^{25}	1/1 Stcu гор.	13^{15}	0/0	15^{20}	0/0
4.	8^{25}	0/0	13^{15}	1/0 Cist⁰ гор.	15^{20}	0/0
5.	8^{25}	2/2 Stcu гор.	13^{15}	10/10 Stcu, Frst	15^{20}	10/10 St⁰
6.	8^{30}	7/0 Cist	13^{15}	7/0 Cist⁰	15^{15}	3/0 Cist
7.	8^{30}	0/0	13^{15}	0/0	15^{15}	0/0
8.	8^{30}	0/0	13^{15}	0/0	15^{15}	0/0
9.	8^{30}	2/0 Cist⁰	13^{15}	8/0 Cist	15^{15}	10/0 Cist, Ast
10.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 St	15^{15}	10/10 St
11.	8^{30}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Stcu	15^{15}	10/10 St
12.	8^{30}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb	15^{15}	10/10 Nb
13.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 Frst ✱	15^{15}	10/10 Nb
14.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcu	15^{15}	10/10 Nb
15.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 Nb ✱	15^{15}	10/10 Nb ✱
16.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	8/8 Stcu	15^{15}	1/1 Stcu гор.
17.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/0 Ast	15^{15}	10/10 Stcu
18.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcu	15^{15}	9/9 Stcu
19.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 St	15^{15}	10/10 St
20.	8^{30}	10/0 Ast⁰	13^{15}	0/0	15^{15}	0/0
21.	8^{30}	10/10 St	13^{15}	10/10 St ✱	15^{10}	10/10 St ✱
22.	8^{30}	0/0˚	13^{15}	2/2 Frst	15^{10}	0/0
23.	8^{45}	0/0	13^{15}	0/0	15^{10}	0/0
24.	8^{45}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcu	15^{10}	10/10 St
25.	8^{45}	10/10 St	13^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸	15^{10}	10/10 Nb ✱ ⇸
26.	8^{45}	10/10 Nb ⇸̄	13^{15}	0/0 ⇸̄	15^{15}	0/0 ⇸̄
27.	8^{45}	10/10 Nb ✱ ⇸	13^{15}	10/10 Nb ✱	15^{15}	10/10 Nb ✱
28	8^{45}	10/0 Ast	13^{15}	10/10 St	15^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸
29.	8^{45}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb	15^{15}	10/10 Nb
30.	8^{45}	6/0 Cist, Ast	13^{15}	9/0 Cist	15^{20}	2/2 Stcu гор.
31.	8^{45}	9/3 Cist, *Stcu** 110 —	13^{15}	7/2 Cist, Stcu	15^{20}	10/0 Ast

Вятка 1926 Vïatka

φ = 58°36′ λ = 49°40′ H = 179 m

				ЯНВАРЬ — JANVIER		
1.	8^{50}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{00}	10/10 St ≡⁰
2.	8^{50}	10/10 St ✱⁰ ≡⁰	13^{10}	10/10 St ✱⁰	15^{15}	10/3 Acu, St
3.	8^{45}	10/10 St ✱⁰	13^{10}	10/10 Stcu ✱⁰	15^{00}	10/10 St ✱⁰
4.	8^{45}	10/10 St ✱⁰	13^{10}	10/10 St	15^{00}	10/10 St
5.	8^{45}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{00}	10/10 St V

$\varphi = 58°36'$ $\lambda = 49°40'$ H = 179 m

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
		ЯНВАРЬ — JANVIER				
6.	9^{00}	10/9 Ast, Frst ✱^{0}	13^{10}	8/0 Ci, Cist, Ast гор.	15^{00}	10/0 Ast
7.	8^{50}	10/10 Stcuf	13^{10}	3/1 Ast, Frst	15^{00}	7/6 Ast, Stcuf
8.	8^{50}	10/10 Stcu	13^{10}	10/10 Stcu	15^{00}	3/3 Stcuf
9.	8^{45}	0/0 ⊔^{0}	13^{10}	0/0 ⊔^{0}	15^{00}	0/0 ⊔^{0}
10.	8^{45}	0/0 ⊔^{0}	13^{10}	0/0 ⊔^{0}	15^{00}	0/0 — ⊔^{0} |•|
11.	8^{45}	0/0 ⊔^{0}	13^{10}	0/0 ⊔	15^{15}	0/0 ⊔
12.	8^{45}	0/0 ⊔^{0}	13^{10}	0/0 ⊔^{0}	15^{15}	0/0 ⊔^{0}
13.	8^{30}	0/0 ⊔^{0}	13^{10}	1/0 Ast ⊔^{0}	15^{20}	0/0 ⊔^{0}
14.	8^{30}	10/0 Ast ∨^{0}	13^{10}	10/0 Ast ∨^{0}	15^{25}	10/0 Acu
15.	8^{40}	10/2 *Acu*, St гор. 330 6_9	13^{10}	10/10 St	15^{30}	10/10 Stcuf
16.	8^{40}	10/10 St ∨^{0}	13^{10}	10/10 St ∨	15^{30}	10/10 St
17.	8^{40}	10/10 St ∨^{0}	13^{10}	10/10 St ∨^{0}	15^{30}	10/10 St ∨^{0}
18.	8^{40}	10/10 St ✱^{0} ∨^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0} ∨^{0}	15^{30}	10/10 St ✱^{0}
19.	8^{40}	10/10 St ✱^{0} ∨^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0} ∨^{0}	15^{30}	10/0 Ast ∨^{0}
20.	8^{40}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{80}	10/10 St ✱^{0}
21.	8^{40}	10/0 Ast	13^{10}	3/0 Acu	15^{50}	7/0 Acu
22.	8^{40}	8/0 Cist	13^{10}	10/0 Cist ∨^{0} ⊕	15^{50}	10/0 Cist ∨^{0} ◡
23.	8^{30}	10/0 Cist база NNW ∨	13^{10}	10/0 Ci, Cist база NW ∨	15^{50}	10/0 Cist ∨
24.	8^{30}	10/0 Cist, Ast ∨ ←	13^{10}	3/0 Cicu ∨	15^{50}	0/0 ∨
25.	8^{30}	0/0 ∨	13^{10}	0/0 ∨	16^{00}	0/0 — ≡^{0} ∨ ◡
26.	8^{30}	10/10 St	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{40}	10/0 Ast, Acu ✱^{0}
27.	8^{30}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{10}	10/10 Nb ✱	15^{40}	10/4 Acu, Ast, St
28.	8^{30}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{40}	10/10 St ✱^{0}
29.	9^{00}	10/4 Acu, St	13^{10}	10/0 Ast	15^{85}	10/10 St
30.	8^{50}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	5/0 Ast, Acu	15^{45}	1/0 Ast
31.	8^{40}	0/0	13^{10}	2/0 Ci гор.	15^{50}	4/0 Ci, Cist
		ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER				
1.	8^{40}	10/10 St	13^{10}	1/1 St гор.	15^{50}	0/0
2.	8^{40}	— ≡^{0}	13^{10}	10/10 St^0	15^{50}	10/10 St
3.	8^{40}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	8/0 Cist^0, Ast^0	15^{50}	10/0 Ast
4.	8^{40}	0/0 ≡	13^{10}	10/0 Acu ✱^{0}	15^{50}	10/0 Acu* ✱^{0}
5.	8^{40}	0/0	13^{00}	0/0	15^{50}	2/0 Acu гор.
6.	8^{30}	10/10 St	13^{10}	10/0 Ast	15^{50}	10/10 St
7.	8^{20}	0/0	13^{10}	0/0	15^{50}	0/0
8.	8^{15}	8/0 Ci, Cist, Cicu	13^{10}	10/0 Ci, Cist	16^{25}	3/0 Ci
9.	8^{15}	0/0 ⊔	13^{10}	0/0 ⊔	16^{25}	0/0 ⊔
10.	8^{20}	2/0 Ci, *Cicu* 30 2_3	13^{10}	5/0 Cicu, Acu	16^{20}	3/0 Acu, Ast
11.	8^{20}	0/0	13^{10}	10/0 Ast, Acu	16^{25}	8/0 Ast, Acu
12.	8^{20}	10/0 Ci, Cist, Ast	13^{10}	10/5 Ast, St	16^{25}	10/0 Ast
13.	8^{25}	10/10 St	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
14.	8^{20}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
15.	8^{20}	10/0 Acu	13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 St
16.	8^{20}	10/10 St	13^{10}	10/10 St ⇸	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
17.	8^{20}	10/10 St	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
18.	8^{20}	10/10 St ≡^{0}	13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 St
19.	8^{20}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St
20.	8^{20}	10/10 St	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St
21.	8^{20}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 Stcuf	16^{20}	10/10 Stcuf
22.	7^{55}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{35}	10/10 St
23.	7^{55}	10/10 St	13^{10}	10/0 Ast	16^{40}	10/10 St
24.	7^{35}	2/0 Cicu	13^{10}	1/0 Ast гор.	17^{00}	0/0
25.	7^{40}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	17^{05}	10/10 St ✱^{0}
26.	7^{40}	10/10 Stcuf	13^{10}	8/0 Acu	17^{00}	0/0
27.	7^{40}	10/10 ≡^{2} ∨	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	17^{00}	10/10 St
28.	7^{40}	10/10 St ≡	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	17^{05}	10/10 St
		МАРТ — MARS				
1.	7^{35}	10/10 St	13^{10}	10/0 Ast	17^{05}	10/10 St
2.	7^{20}	6/0 Ci, Cicu, Ast	13^{10}	10/0 Cist, Cicu, Ast	17^{10}	9/0 Cist, Cicu, Ast
3.	7^{20}	10/10 St	13^{10}	10/0 Ast	17^{10}	10/10 St ✱^{0}
4.	7^{30}	6/0 Acu	13^{10}	10/0 Ast	17^{15}	10/10 St
5.	7^{30}	10/10 St	13^{05}	10/10 Stcuf	17^{20}	5/2 Acu, Stcu
6.	7^{25}	10/10 St	13^{10}	10/10 Nb ✱	17^{25}	10/10 St
7.	7^{20}	10/10 St	13^{05}	10/10 St	17^{30}	10/10 St
8.	7^{20}	10/10 Stcuf	13^{10}	0/0	17^{30}	10/0 Cist, Ast, Acu
9.	7^{20}	0/0 ≡^{0}	13^{10}	0/0 ≡ гор.	17^{40}	0/0
10.	7^{15}	10/0 Acu	13^{10}	10/0 Ast	17^{40}	10/0 Ast
11.	7^{15}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	10/10 St	17^{50}	10/0 Ast
12.	7^{15}	10/10 St^0	13^{10}	10/10 Frst, St	17^{50}	4/0 Cist, Acu
13.	7^{15}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{10}	10/10 Nb ✱ ⇸	17^{50}	6/6 Frst, Stcu
14.	7^{15}	1/1 St гор.	13^{05}	0/0	17^{50}	8/0 Ci, Cist, Cicu
15.	7^{15}	10/10 Frst, Stcuf	13^{10}	1/1 Frst	17^{50}	1/1 Frst

φ = 58°36′ λ = 49°40′ H = 179 m

МАРТ — MARS

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
16. 7^{15}	9/0 Ast		13^{10}	10/0 Ast* ⊕	17^{50}	10/0 Ast
17. 7^{15}	10/10 Stcuf		13^{10}	0/0	17^{55}	10/10 St ✱
18. 7^{15}	10/10 St		13^{10}	10/10 St, Frst ✱⁰	17^{55}	10/10 St, Frst ✱⁰
19. 7^{15}	10/10 Nb ✱⁰ ⇸		13^{10}	6/6 Frst, Stcuf	17^{55}	10/0 Ast
20. 7^{10}	0/0		13^{10}	0/0	17^{55}	3/0 Ci, Cist ⌓
21. 7^{10}	1/0 Acu, Ast обл. у гор. └		13^{10}	1/1 Stcuf гор.	17^{55}	6/6 Stcu
22. 7^{10}	6/0 Ci, Cist, *Ast*	225 7_4	13^{10}	6/0 Ci, Cist	18^{00}	10/0 Ci, Cist, Ast ⌓⁰
23. 7^{10}	10/10 St ✱⁰		13^{05}	10/10 St, Frst ✱⁰	18^{00}	10/10 St ✱⁰
24. 7^{10}	10/2 Ast, St		13^{10}	5/5 Frst	18^{00}	8/0 Acu
25. 7^{10}	10/10 Nb ✱⁰ ⇸		13^{10}	10/10 St ✱⁰	18^{00}	10/10 St
26. 7^{10}	10/10 St ✱⁰		13^{05}	10/10 St ✱⁰	18^{05}	10/10 Stcu
27. 7^{10}	10/10 St		13^{05}	10/10 St ✱⁰	18^{05}	10/10 St
28. 7^{10}	10/10 *Stcuf*	280 5_2	13^{10}	10/10 Stcuf	18^{10}	0/0
29. 7^{10}	2/0 Ci		13^{10}	2/0 Ci	18^{10}	1/0 Ci
30. 7^{10}	0/0		13^{10}	1/0 Acu	18^{10}	10/4 Cist, Acu, St
31. 7^{10}	10/10 St² ✱		13^{05}	10/10 St⁰	18^{15}	10/10 St

АПРЕЛЬ — AVRIL

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение II Observation	Время наблюд.	III Наблюдение III Observation
1. 7^{10}	10/10 Frst, Stcuf		13^{05}	10/10 St	18^{15}	10/10 St
2. 7^{15}	10/10 St ✱⁰ △		13^{05}	10/10 St ✱⁰	18^{15}	10/10 St ✱⁰
3. 7^{10}	10/0 Acu		13^{10}	3/0 Acu	18^{15}	7/0 Ast, Acu
4. 7^{10}	10/0 Ast⁰* ✱⁰ ⊕		13^{05}	10/0 Ast* ✱⁰ ⊕	18^{15}	10/0 Ast
5. 7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 St	18^{15}	10/10 St
6. 7^{10}	10/10 St ✱⁰		13^{10}	10/10 St ✱	18^{15}	10/10 St ✱⁰
7. 7^{12}	3/2 Acu гор., *Frst*	330 —	13^{10}	4/0 Cist, Ast	18^{15}	10/0 Cist, Ast
8. 7^{12}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 St ✱⁰ ⇸	18^{15}	10/10 St ✱ ⇸
9. 7^{10}	10/10 St ⇸⁰		13^{10}	10/10 Stcu	18^{15}	10/0 Acu
10. 7^{10}	10/10 St ✱⁰		13^{10}	10/2 Ast, St гор.	18^{15}	10/10 Stcuf
11. 7^{15}	0/0		13^{10}	2/0 Cist	18^{15}	2/0 Cicu
12. 7^{10}	7/0 Ci, Cist ⊕		13^{10}	10/10 St ✱	18^{45}	10/10 St ✱
13. 7^{10}	10/10 Nb ✱⁰		13^{10}	10/10 St, Frst	18^{45}	10/10 St, Stcuf ✱⁰
14. 7^{05}	10/10 *Stcuf*	215 —	13^{10}	2/1 Ci, Stcu	18^{50}	10/10 St
15. 7^{10}	10/10 St ✱⁰		13^{10}	10/10 Frst, St	18^{50}	1/1 Stcu
16. 7^{05}	10/0 Ast* ⊕⁰		13^{10}	1/1 Stcu	18^{50}	0/0
17. 7^{10}	10/10 *Stcu*	320 —	13^{10}	8/8 Stcu	18^{50}	7/0 Ci, Cist, Ast
18. 7^{10}	10/10 St⁰		13^{05}	10/10 St	19^{00}	2/1 Cicu, Nb гор.
19. 7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 Nb ●⁰ ≡⁰	19^{00}	10/2 Ast, St
20. 7^{07}	10/0 Ci, Cist, Acu		13^{10}	10/0 Cist, Ast	19^{00}	10/0 Ast
21. 7^{12}	5/0 *Acu*	170—	13^{10}	10/0 Ci, Cist база SSE, Acu гор. ⊕	19^{00}	10/10 Stcu
22. 7^{10}	10/10 St ●⁰		13^{10}	10/10 St	19^{00}	10/10 St
23. 7^{10}	0/0 ≡		13^{10}	2/0 Cist⁰	19^{10}	8/0 Ci, Cist
24. 7^{10}	4/0 Cist ⊕		13^{10}	9/0 Cist	19^{00}	10/0 Cist база WNW, Acu
25. 7^{10}	10/10 ≡		13^{10}	10/10 ≡	19^{00}	10/0 Ast
26. 7^{10}	10/10 St ●⁰		13^{10}	10/10 Nb ●⁰	19^{05}	10/10 Nb ●⁰
27. 7^{10}	10/10 St		13^{10}	8/0 Ci, Cicu ⊕	19^{15}	3/0 Ci⁰, Ast гор.
28. 7^{10}	7/0 Ci, Cist, Ast		13^{10}	7/0 Ci, Cist	19^{30}	0/0
29. 7^{10}	0/0		13^{10}	0/0	19^{30}	2/0 Ci
30. 7^{10}	0/0		13^{10}	0/0	19^{35}	0/0

МАЙ — MAI

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation		Время наблюд.	II Наблюдение II Observation	Время наблюд.	III Наблюдение III Observation
1. 6^{50}	9/0 Acu		13^{10}	10/10 Stcuf	19^{35}	10/10 Stcuf
2. 7^{10}	10/4 —, Acu, *Stcu* ⊕	245 —	13^{10}	8/0 Cicu, Acu	19^{35}	10/10 Stcu
3. 7^{10}	10/10 Nb ●⁰		13^{10}	10/10 St, Frst ●⁰	19^{35}	10/10 St ●⁰ ≡
4. 6^{50}	10/0 Ci, Cist база W		13^{10}	7/6 Ci⁰, Cu	19^{40}	10/10 Nb ●
5. 7^{10}	10/10 Nb ✱⁰ ∞		13^{10}	10/10 Nb ✱ ⇸² ∞	19^{40}	10/10 Nb ✱ ⇸² ∞
6. 7^{10}	0/0 ∞		13^{10}	0/0	19^{40}	0/0
7. 7^{10}	3/0 Cist⁰		13^{10}	0/0	19^{45}	3/0 Ci
8. 7^{10}	6/0 Cist, Ci база WSW		13^{10}	2/0 Cist	19^{45}	0/0
9. 7^{10}	6/0 Ci⁰ база WNW		13^{10}	0/0	19^{45}	6/0 Ci⁰, Cist⁰, Ast
10. 6^{50}	2/0 Ci		13^{10}	9/0 —, Cicu (Acu) ⊕	19^{45}	1/0 Cicu
11. 7^{15}	10/0 Cist, Cicu, Ast гор. ⊕		13^{05}	10/10 St	19^{50}	10/10 St
12. 7^{10}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 Cunb	19^{50}	10/10 Cunb ●⁰
13. 7^{10}	10/10 Nb, Cunb		13^{10}	10/10 St, Frst	19^{50}	10/10 Stcu
14. 7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	8/8 Cu, Frcu	19^{50}	0/0
15. 7^{10}	0/0		13^{05}	0/0	19^{55}	0/0
16. 7^{10}	5/0 Ci⁰ ⌓⁰		13^{10}	7/2 Ci, Frcu	20^{00}	8/0 Ci
17. 7^{10}	10/8 Acu, *Stcu*	285 —	13^{10}	10/6 Ast, Stcu	20^{00}	10/10 St ●⁰
18. 7^{10}	10/0 Acu		13^{10}	8/5 Cist, Acu, Cu	20^{00}	10/10 Cunb, Frcu
19. 7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	1/1 Frcu	20^{05}	0/0 ⌓⁰
20. 6^{50}	8/8 Cu, Cunb		13^{00}	8/8 Cu	20^{05}	7/0 Cist, Ast гор.

$\varphi = 58°36'$ $\lambda = 49°40'$ H = 179 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
					МАЙ — MAI		
21.	6^{50}	6/6 *Frst*	20 —	13^{10}	0/0	20^{10}	0/0
22.	7^{10}	4/0 Ci		13^{10}	0/0	20^{10}	0/0
23.	6^{50}	4/0 Cist, Cicu		13^{15}	9/9 Stcu	20^{10}	10/10 Stcu ●^{0}
24.	6^{50}	5/0 Ci, *Acu*	310 —	13^{10}	10/10 Cunb ●^{0}	20^{15}	3/1 Ci, Frcu гор.
25.	6^{50}	1/0 Cist		13^{10}	1/1 Cu гор.	20^{15}	5/0 Cist, Ast
26.	6^{55}	1/0 *Acu*	240 —	13^{10}	7/7 Stcu, Nb	20^{30}	8/2 Ast, Stcu
27.	6^{55}	0/0 ⌓^{2}		13^{10}	10/9 Acu, Stcuf	20^{30}	10/10 Cunb, Stcu
28.	7^{10}	10/1 Ci, Cu		13^{10}	1/1 Frcu	20^{35}	5/0 Ci
29.	7^{10}	3/0 Acu		13^{10}	10/5 Ast, Acu, Stcu	20^{30}	10/7 Acu, Stcu
30.	7^{05}	0/0		13^{10}	0/0	20^{40}	0/0
31.	7^{05}	0/0		13^{05}	0/0	20^{40}	0/0
					ИЮНЬ — JUIN		
1.	7^{10}	0/0 ⌓		13^{05}	0/0	20^{40}	0/0
2.	7^{10}	10/0 Ast		13^{10}	9/0 Cicu, Acu	20^{45}	2/0 Ci, Stcu гор.
3.	6^{50}	5/0 Acu		13^{05}	1/1 Cu	20^{45}	8/0 Cist, Ast гор.
4.	6^{50}	10/0 Acu		13^{10}	1/1 Cu	20^{45}	5/0 Cist
5.	6^{50}	6/6 Stcu		13^{10}	3/0 Ci	20^{45}	8/7 Ci, Cunb
6.	6^{50}	6/5 Cicu, *Stcu*	10 —	13^{10}	9/8 Cist, Cu	20^{45}	9/8 Acu, Stcu
7.	7^{10}	3/0 Ci ⌓		13^{15}	0/0 Frcu	20^{45}	10/10 Stcu
8.	6^{50}	4/4 *Frcu*	290 —	13^{10}	5/0 Acu	20^{50}	10/3 Acu, Stcu
9.	7^{15}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 St, Frst ●^{0}	20^{50}	10/10 St
10.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/3 Ci, Cist, Cicu, Stcu	20^{55}	5/0 Acu
11.	6^{55}	0/0		13^{10}	6/6 Stcu	20^{55}	10/10 Stcu
12.	6^{52}	10/0 *Acu*	70 —	13^{10}	10/10 Stcuf	20^{55}	10/10 Stcuf
13.	7^{10}	10/10 Stcu ●^{0}		13^{10}	7/7 Frcu, Cu, Stcu	21^{05}	4/0 Cicu, Acu
14.	6^{50}	3/0 Cist, Acu		13^{10}	7/5 Cist, Cu	21^{05}	10/9 Cist, Frcu
15.	7^{10}	10/10 Stcu, Frst		13^{10}	8/8 Frst	21^{05}	6/0 Ci, Cist, Ast^0 гор.
16.	6^{50}	5/2 Acu, Stcu, Frcu		13^{10}	10/10 Stcu	21^{05}	10/10 Nb ●^{0}
17.	7^{08}	10/9 Acu, St, Frst		13^{10}	10/10 St	21^{05}	10/10 St
18.	6^{50}	2/2 *Frst*	185 —	13^{10}	10/10 Cunb	21^{05}	8/4 Ci, Stcu
19.	6^{50}	6/0 Acu ⌓		13^{10}	8/8 Cu	21^{05}	6/0 Cicu, Ast гор.
20.	6^{50}	1/0 Cist гор. ⌓^{0}		13^{10}	10/10 Cunb ●^{0}	21^{05}	7/7 Frcu
21.	7^{10}	5/0 Cist, Cicu ⌓ ⨁		13^{10}	10/10 St, Stcu	20^{55}	10/10 St, Stcuf
22.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	4/3 Cicu, Frst	20^{55}	10/5 Ast, Stcu
23.	7^{10}	8/6 Acu, Cunb		13^{10}	7/5 Acu, Stcu	21^{05}	0/0
24.	7^{10}	10/10 St ⌓		13^{10}	7/7 Cunb	21^{05}	0/0
25.	7^{10}	0/0 ⌓		13^{10}	1/1 Frcu, Stcu	21^{05}	0/0
26.	6^{50}	1/0 Ci ⌓		13^{10}	9/4 Ci, Cicu, Ast, Acu, Stcu, Cu	21^{05}	1/0 Ci
27.	7^{10}	1/0 Cicu гор. ⌓^{2}		13^{10}	1/1 Cu, Frcu ⊤^{0}	21^{05}	9/1 Ci, Ast гор., Nb гор.
28.	6^{50}	5/0 *Acu* ⌓^{0}	75 —	13^{10}	8/1 Acu, Cu гор.	21^{05}	8/7 Cist, Frcu
29.	7^{10}	2/0 Acu ⌓		13^{10}	7/6 Cist, Cu, Cunb	21^{05}	4/0 Cist
30.	7^{10}	0/0		13^{10}	1/0 Ast гор.	20^{05}	0/0
					ИЮЛЬ — JUILLET		
1.	7^{10}	0/0		13^{10}	2/0 Cist^0, Cu гор.	21^{08}	5/0 Cist база NE ⌓^{0}
2.	6^{50}	9/9 *Stcu*	285 —	13^{10}	10/10 Stcu	21^{10}	10/10 St ●^{0}
3.	6^{50}	1/1 *Frst*	355 —	13^{10}	6/6 Cu, Frcu	21^{08}	10/10 St, Frst
4.	6^{50}	5/4 Acu, *Frst* ⌓^{2}	335 —	13^{08}	8/7 Ci, Cu	21^{05}	10/10 St
5.	7^{10}	10/4 *Acu*, Stcu	295 —	12^{55}	8/6 Acu, Frcu, Stcu	21^{05}	10/10 Stcuf
6.	7^{10}	0/0		13^{10}	9/8 Acu, Cunb	20^{55}	8/8 Stcu
7.	7^{10}	10/10 Stcuf		12^{55}	7/7 Frcu, Cu	20^{55}	0/0
8.	6^{55}	10/6 Acu, St, Nb		13^{10}	10/10 Frst, Nb ●^{0}	20^{55}	8/4 Acu, Ast, Stcu, Cunb
9.	6^{55}	10/10 Stcu, Nb		12^{55}	10/10 Stcu	20^{50}	10/10 Nb, Stcuf
10.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 Stcu	20^{55}	1/0 Ci, Acu ⌓
11.	7^{10}	10/10 *Stcu* ⌓	285 —	13^{10}	10/0 Acu	20^{55}	3/3 Stcu
12.	7^{10}	0/0 ⌓^{2}		13^{08}	9/9 Stcu	20^{50}	10/0 Acu
13.	7^{10}	7/0 Ci, *Cicu* ⌓	330 —	13^{08}	8/1 Cicu, Acu, Ast, Cu	20^{50}	10/10 Stcu
14.	6^{50}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 St, Frst	20^{50}	10/10 Nb, Frnb ●^{0}
15.	7^{10}	10/10 Frst, Nb		13^{10}	10/10 Stcu	20^{50}	10/10 St ●
16.	7^{10}	4/4 *Frst*	295 —	13^{10}	4/4 Frcu	20^{45}	0/0
17.	7^{10}	0/0 *Frst* ⌓^{2}	315 —	13^{05}	10/10 Stcu, Frcu	20^{50}	0/0
18.	7^{05}	10/10 St ⌓^{2}		13^{10}	10/10 St, Frst	20^{45}	10/10 Stcuf
19.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/9 Acu, Frst, Nb ●^{0}	20^{50}	4/0 Acu
20.	7^{10}	10/10 *Stcu* ⌓	25 —	13^{10}	10/5 Ast, Cu	20^{50}	6/1 Ci, Stcu гор. ⌓^{0}
21.	6^{50}	0/0 ⌓^{2}		13^{10}	10/10 St ●^{0}	20^{50}	1/0 Cicu
22.	7^{10}	6/5 Acu, *Frst* ⌓	330 —	13^{15}	9/9 Nb, Stcu ● ▲	20^{45}	4/2 Acu, Stcu
23.	7^{10}	0/0 ⌓^{2}		12^{55}	4/4 Stcu	20^{45}	1/1 Cu гор. ⌓
24.	6^{55}	8/0 *Acu* ⌓	315 —	13^{10}	6/6 Stcu	20^{45}	0/0 ⌓^{0}
25.	7^{10}	4/0 Ci, Cicu ⌓		13^{10}	7/2 Acu, Stcu	20^{40}	1/0 Acu
26.	7^{10}	1/0 Ast гор. ⌓		13^{10}	10/7 Ast, Cunb, Cu	20^{40}	10/10 St ●^{0}
27.	6^{50}	5/5 *Stcu*	295 —	13^{10}	9/9 Cunb	20^{35}	5/3 Acu, Frcu, Cunb
28.	6^{50}	10/1 *Acu*, Cunb гор.	265 —	13^{10}	5/5 Cu	20^{35}	6/0 Acu
29.	6^{50}	9/0 *Acu* ⌓^{2}	315 —	13^{10}	5/5 Cu, Cunb	20^{35}	3/2 Acu, Stcu
30.	6^{50}	3/3 *Stcu* ⌓^{2}	310 —	13^{10}	9/9 Stcu	20^{30}	3/0 Cist, Cicu база W, Ast, Acu
31.	7^{10}	6/6 *Stcu* ⌓	240 —	13^{10}	10/10 St, Frst	20^{30}	10/10 Nb ●

φ = 58°36′ λ = 49°40′ H = 179 m

АВГУСТ — AOÛT

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
1.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	6/6 Cu	20^{30}	8/0 Cist, Ast, Acu ⌓^{0}
2.	6^{50}	10/10 St		13^{10}	10/10 Cu, Cunb	20^{25}	10/10 Stcu
3.	6^{55}	10/10 Frst		13^{10}	6/5 Acu, Stcu	20^{15}	9/0 Acu, Ast
4.	7^{10}	10/10 *Stcu* ⌓	335 —	13^{10}	10/10 Stcu	20^{15}	8/8 Stcu
5.	7^{10}	10/6 Acu, Stcu ⌓^{2}		13^{10}	10/4 Acu, Cu	20^{10}	6/2 Ci, Acu, Stcu
6.	6^{55}	10/0 Ci, Cicu, Ast ⌓^{2}		13^{10}	10/2 Cist, Cj, Ast, Acu, Cu гор.	20^{10}	7/1 Ci, Acu, Stcu гор.
7.	7^{10}	8/0 Cist, Acu ⌓		13^{10}	9/7 Ci, Frcu, Cu	20^{05}	10/10 St, Nb ●^{0}
8.	7^{10}	10/10 Stcu		13^{10}	8/5 Acu, Stcu, Cu	20^{05}	0/0
9.	6^{50}	10/10 *Stcu* ⌓^{0}	250 —	13^{10}	5/5 Cu, Cunb	20^{05}	10/10 Stcu
10.	6^{50}	10/10 St ●^{0}		13^{10}	10/10 St	20^{00}	10/10 Stcu
11.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St ●^{0}	19^{50}	10/10 St ●
12.	7^{10}	0/0 ⌓^{2}		13^{10}	7/5 Ci, Cu	19^{50}	3/0 Ci, Cist, Ast гор. ⌓^{0}
13.	6^{50}	9/0 *Acu* ⌓^{0}	320 —	13^{10}	5/5 Cu	19^{50}	1/0 Acu гор.
14.	6^{50}	1/0 Acu ⌓^{0}		13^{10}	4/4 Cu	19^{40}	8/3 Acu, Stcu ⌓^{0}
15.	7^{10}	4/0 Ast, Acu ⌓^{2}		13^{10}	5/4 Cist, Cu	19^{40}	4/3 Cist, Cunb, Frcu
16.	7^{10}	9/0 Ci, *Cicu* ⌓^{2}	235 —	13^{10}	10/1 Ast, Cu	19^{85}	10/3 Ast, Stcu
17.	7^{10}	10/10 St, Frst ⌓		13^{10}	10/10 Stcu, Cunb	19^{30}	10/10 St, Stcuf ●^{0}
18.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	8/6 Acu, Cunb	19^{30}	8/1 Acu, Frst
19.	7^{10}	0/0 ⌓		13^{10}	9/2 Cicu, Acu, Frcu, Cu	19^{30}	10/3 Acu, Stcu
20.	7^{10}	2/0 *Acu* ⌓	320 —	13^{10}	0/0	19^{30}	0/0
21.	6^{50}	0/0 ⌓		13^{10}	4/4 Cu, Cunb	19^{30}	0/0
22.	6^{50}	0/0 Acu* гор. ⌓		13^{10}	6/6 Cu	19^{20}	1/0 Acu
23.	6^{50}	10/1 Ci, Cist, Acu гор., Frst ⌓		13^{10}	10/10 Stcu, Frst	19^{20}	10/10 St ●^{0}
24.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/8 Cist, Cu	19^{20}	8/3 Ci, Acu, St
25.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St	19^{20}	10/10 Stcu ●
26.	7^{10}	4/3 Cist, Frst ⌓^{2}		13^{10}	10/10 St, Frst ●^{0}	19^{20}	10/10 Stcu ●^{0}
27.	6^{50}	7/0 Cicu, Acu, Frst		13^{10}	10/10 Cu	19^{20}	10/10 St, Frst ●^{0}
28.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/3 Cist, Acu, Frst	19^{15}	8/8 Stcu, Frcu
29.	6^{50}	10/10 St, Frst ●^{0}		13^{10}	10/10 Stcu	19^{15}	9/9 Stcu ●^{0}
30.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 Cunb, Cu, Stcu	19^{10}	10/10 Nb ●^{0}
31.	7^{10}	10/2 Cicu, Acu, Stcu гор.		13^{10}	10/10 Stcu	19^{00}	10/10 Stcu

СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE

1.	7^{10}	10/10 *Stcu*, St ⌓	355 —	13^{15}	10/10 Stcu	19^{00}	2/0 Ci
2.	7^{10}	10/10 Acu, Stcu, Frst		13^{10}	10/2 Acu, Frst	18^{55}	8/7 Acu, Frst
3.	7^{10}	10/10 St, Frst, Stcuf		13^{10}	10/10 Frcu, Frst	18^{55}	5/5 Frcu
4.	7^{10}	10/10 St, Nb ●^{0}		13^{10}	7/7 Frcu, Cunb	18^{50}	10/10 Acu, Frst ●^{0}
5.	7^{10}	10/10 Stcuf, St		13^{10}	8/7 Acu, Frcu, Nb, Frst	18^{45}	10/10 St, Frst
6.	7^{10}	10/10 St, Frst ⌓^{0}		13^{10}	10/10 Stcu	18^{40}	9/3 Cist база NNW, Stcu
7.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 Nb	18^{40}	10/10 ≡ ●^{0}
8.	7^{10}	10/10 ≡ ●^{0}		13^{10}	10/10 Nb ●^{0}	18^{35}	10/10 St ●^{0}
9.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	18^{30}	10/10 Stcu
10.	6^{50}	7/3 Ci, Frst ⌓^{2}		13^{10}	10/10 Stcu ●^{0}	18^{25}	10/10 Stcu
11.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	4/4 Cu, Cunb	18^{25}	3/2 Cist, Stcu
12.	7^{10}	10/10 *Stcu*	320 4_9	13^{10}	10/10 Stcu ●^{0}	18^{25}	4/4 Stcu
13.	7^{10}	10/0 Acu, Ast ⌓		13^{10}	10/3 Ast, Stcu	18^{20}	10/2 Ast, Acu, St гор.
14.	7^{10}	4/0 Cicu, *Acu*	255 —	13^{10}	0/0	18^{20}	10/10 Frcu, St
15.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 Nb, Frnb ●	18^{15}	10/10 Nb ●
16.	7^{10}	10/10 ≡		13^{10}	10/10 Nb ●	18^{10}	10/10 Nb ●
17.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 Frst	18^{10}	10/10 Stcu
18.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 Stcu, Frcu	18^{05}	10/0 Ast
19.	7^{10}	3/0 Cicu, Ci ⌓		13^{10}	7/0 Ci	18^{05}	1/0 Ci
20.	7^{10}	0/0 ⌓		13^{10}	0/0	18^{00}	0/0 ⌓^{2}
21.	7^{10}	3/0 Ci^0 ⌓^{2}		13^{10}	0/0	18^{00}	0/0 ⌓
22.	7^{10}	0/0 ⌓^{2}		13^{10}	0/0	18^{00}	1/0 Ci гор.
23.	7^{10}	10/0 Ci, Cist ⌓		13^{10}	10/0 Ci, Cist	18^{00}	10/0 Ci, Cist, Acu ⌓
24.	7^{10}	10/10 Stcu ⌓^{0}		13^{10}	10/0 Ci, Cist	17^{55}	1/0 Ast гор.
25.	7^{10}	10/0 *Acu* ⌓	55 0_9	13^{10}	10/0 Cicu (Acu)	17^{50}	10/10 Stcuf
26.	7^{10}	8/0 *Acu* ⌓	210 0_7	13^{10}	0/0	17^{50}	1/0 Cicu гор.
27.	6^{50}	10/10 *Stcu*	180 2_7	13^{10}	10/10 St	17^{50}	10/10 St
28.	6^{50}	1/0 Cist ⌓		13^{10}	1/0 Cist гор.	17^{50}	1/0 Cist, Ast обл. у гор. ⌓^{0}
29.	6^{50}	10/10 St, Frst		13^{10}	9/9 Stcu	17^{45}	6/6 Stcu
30.	6^{50}	10/0 Cist, Cicu, Ast		13^{10}	10/10 St	17^{45}	10/10 Stcu

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

1.	7^{10}	10/10 St		13^{10}	10/10 St ●	17^{40}	10/10 St, Frst ●^{0}
2.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St	17^{40}	10/10 Stcu
3.	6^{55}	10/10 ≡		13^{10}	6/6 Frst	17^{35}	8/8 Stcu
4.	7^{10}	10/0 *Acu*, Ast ⊔	215 4_3	13^{10}	10/1 Ast, Frcu	17^{15}	10/10 St, Frst
5.	7^{10}	10/10 Nb ●		13^{10}	10/10 Nb, Frst ●	17^{15}	10/10 St ●^{0}

φ = 58°36′ λ = 49°40′ H = 179 m

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
6.	7^{10}	10/10 Nb ●		13^{10}	10/10 St, Frst	17^{15}	10/10 St ●^{0}
7.	7^{10}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0}	17^{15}	10/10 Nb ✱^{0}
8.	7^{15}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/5 Acu, Cunb	17^{10}	10/5 Ast, Frcu
9.	7^{10}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{10}	10/10 St, Frst	17^{10}	10/10 St, Stcuf
10.	7^{10}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 Nb ✱	17^{10}	10/10 Nb ●^{0}
11.	7^{10}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 St, Frst	17^{10}	10/10 Stcu
12.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	6/6 Stcu	17^{10}	6/6 Frcu
13.	6^{50}	5/0 *Cicu, Acu* ⊔	240 3$_8$, 230 3$_9$	13^{10}	10/1 Ast, Stcu гор.	17^{10}	10/10 St
14.	7^{10}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St, Frst	17^{05}	10/10 Frst
15.	7^{10}	10/10 Frst		13^{10}	10/1 Ast, Stcu гор.	17^{00}	10/10 Stcu
16.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 St ●	17^{00}	10/10 St ●^{0}
17.	7^{10}	10/10 St, Frst ✱^{0}		13^{10}	10/10 Stcu ✱^{0}	16^{55}	9/9 Stcu ✱^{0}
18.	7^{25}	10/2 Acu, St, Frst гор.		13^{10}	9/9 Frst, Cu	16^{50}	2/2 Stcu гор.
19.	7^{15}	10/8 *Acu*, Stcu	255 —	13^{10}	10/10 Frst	16^{50}	0/0
20.	7^{20}	10/0 *Acu* ⊔	275 2$_1$	13^{10}	10/10 Stcu	16^{45}	10/10 Stcuf
21.	7^{20}	10/10 Stcu		13^{10}	10/10 Stcu	16^{40}	10/10 Stcu
22.	7^{20}	1/0 Ci^0 ⊔		13^{10}	10/6 Acu, Stcu	16^{35}	10/10 Stcu
23.	7^{20}	10/2 Ast, St ⊔		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0}	16^{30}	10/10 Nb ✱^{0}
24.	7^{25}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 Nb ●	16^{30}	10/10 St
25.	7^{25}	10/0 Ast		13^{10}	10/10 St, Frst ●^{0}	16^{30}	10/10 St ●^{0} ≡^{0}
26.	7^{25}	10/10 ≡		13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
27.	7^{25}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 St, Frst
28.	7^{25}	1/1 Stcuf гор.		13^{10}	10/0 Ast	16^{20}	10/0 Ast
29.	7^{25}	10/10 St		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0} ✢→	16^{20}	10/10 St
30.	7^{25}	10/10 St		13^{10}	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 St ✱^{0}
31.	7^{25}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{10}	10/10 St	16^{20}	10/10 St

НОЯБРЬ — NOVEMBRE

Date		I			II		III
1.	7^{30}	10/10 St ∞		13^{10}	10/10 St, Frst	16^{15}	10/0 Ast
2.	7^{30}	10/10 Nb ✱		13^{10}	10/10 Nb ✱ ✢→	16^{15}	10/10 Nb ✱ ✢→^{2}
3.	7^{30}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St	16^{10}	10/10 St ✱^{0}
4.	7^{30}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	16^{10}	10/10 St
5.	7^{30}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 St	16^{05}	10/10 Nb ✱^{0}
6.	7^{40}	10/10 St		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0}	16^{00}	10/10 St
7.	7^{30}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	16^{05}	10/10 St
8.	7^{30}	9/2 Acu, St гор. V		13^{10}	10/10 St V	16^{00}	10/10 St V
9.	7^{30}	10/10 St ≡^{0}		13^{10}	10/10 St ≡^{0}	16^{00}	10/10 St
10.	7^{30}	10/10 St		13^{10}	10/10 St ●^{0}	15^{55}	10/10 St ●^{0}
11.	7^{35}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	15^{50}	10/10 St ●^{0} △^{0}
12.	7^{35}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 St ●^{0} ≡^{0}	15^{45}	10/10 St ●^{0}
13.	7^{35}	10/10 St		13^{10}	10/10 St ≡	15^{40}	10/10 St
14.	7^{40}	8/2 Cist, *Cicu, Acu,* Stcu гор. ⊔	275—, 275—	13^{10}	8/0 Cist^0	15^{40}	1/0 Cicu ⊔
15.	7^{45}	10/10 St		13^{10}	10/10 St	15^{35}	10/10 St
16.	7^{50}	10/10 Nb ●^{0}		13^{10}	10/10 St	15^{35}	10/10 Nb ≡
17.	7^{50}	10/10 ≡^{2}		13^{10}	10/10 ≡^{2}	15^{30}	10/10 ≡^{2}
18.	7^{55}	10/10 St		13^{10}	10/10 Frst	15^{30}	10/10 Frst ✱^{0}
19.	8^{00}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}	15^{30}	10/10 Nb ✱^{0}
20.	8^{00}	10/10 St		13^{10}	10/0 Acu	15^{30}	10/10 St
21.	8^{00}	4/0 *Acu* ⊔	325 4$_8$	13^{10}	3/0 Ci, Acu	15^{30}	10/0 Ast
22.	8^{00}	10/10 St		13^{10}	10/10 St ●^{0} ∞^{0}	15^{30}	10/10 St
23.	8^{00}	10/10 ≡		13^{10}	10/10 ≡^{2}	15^{30}	10/10 ≡
24.	8^{00}	10/10 ≡		13^{10}	10/10 St ●^{0}	15^{30}	10/10 St ●^{0}
25.	8^{05}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 St, Frst ●^{0}	15^{25}	10/10 St, Frst ●^{0}
26.	8^{05}	10/10 St, Frst		13^{10}	10/10 Stcu, St	15^{25}	10/10 St, Frst
27.	8^{05}	10/10 St, Frst ✱^{0}		13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{20}	10/10 St
28.	8^{10}	10/10 St V^0		13^{10}	10/10 St	15^{20}	10/10 St ✱
29.	8^{15}	10/10 Nb ✱^{0} ∞^{0}		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0} ≡^{0} ∞^{0}	15^{20}	10/10 Nb ✱^{0} ∞^{0}
30.	8^{15}	10/10 St		13^{10}	10/10 St, Frst	15^{15}	2/0 Ci, Acu

ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE

Date		I			II		III
1.	8^{20}	10/0 Ast		13^{10}	10/0 Ast, Acu	15^{15}	10/0 Ast
2.	8^{30}	10/10 St ⊔		13^{05}	10/10 St	15^{15}	10/10 St
3.	8^{30}	10/10 Nb ✱^{0} ✢→^{2}		13^{10}	10/10 Nb ✱^{0} ✢→^{2}	15^{10}	10/10 St
4.	8^{40}	10/5 Ast, Frst ⊔^{0}		13^{05}	10/10 St ✱^{0}	15^{10}	10/10 Stcuf
5.	8^{45}	10/0 Ci^0 ⊔		13^{05}	6/0 Ci, Cicu	15^{15}	5/0 Acu
6.	8^{45}	9/0 Cist ⊔^{0}		13^{10}	10/0 Ci, Cist	15^{10}	10/0 Cist ⊔
7.	8^{45}	5/0 *Acu* ⊔^{0}	260 6$_7$	13^{10}	0/0	15^{10}	0/0 ⊔^{0}
8.	8^{45}	0/0 ⊔^{0}		13^{10}	0/0	15^{10}	0/0 ⊔^{0}
9.	8^{50}	0/0 ⊔^{0}		13^{10}	0/0	15^{10}	0/0 ⊔^{0}
10.	8^{50}	10/0 Cist, Ci база ESE ⊔^{0}		13^{10}	10/0 Cist ⊕	15^{10}	10/0 Cist, Cicu

$\varphi = 58°36'$ $\lambda = 49°40'$ H = 179 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
	ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE				
11. 8^{50}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{10}	10/10 Nb ✱^{0}
12. 8^{55}	10/10 Nb ✱^{0} ‾	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{05}	10/10 St ✱^{0}
13. 9^{00}	10/10 St ✱^{0} ‾+→^{0}	13^{10}	10/10 Nb ✱^{0} +→	15^{10}	10/10 Nb ✱^{2}
14. 9^{00}	10/10 St	13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}	15^{00}	10/10 St
15. 8^{55}	1/0 Ci ⊔^{0}	13^{10}	10/0 Acu	15^{00}	10/0 Ast
16. 9^{00}	10/10 Nb ✱^{0} +→^{2}	13^{05}	10/10 St, Frst ✱^{0}	15^{00}	10/10 St, Frst
17. 9^{00}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	15^{00}	10/10 St
18. 9^{00}	10/0 Ast, Acu ✱^{0}	13^{10}	3/0 Acu	15^{00}	7/0 Acu
19. 9^{00}	10/10 St	13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}	15^{00}	10/10 Nb ✱^{0}
20. 8^{50}	10/0 Ast ✱^{0} ⊔	13^{10}	8/0 Acu	15^{08}	1/0 —, Ast гор. ▽
21. 8^{50}	10/10 — ≡^{0} V^0	13^{10}	10/10 St ✱^{0} ≡^{0} V	15^{10}	10/0 Ast V
22. 8^{50}	10/10 St V	13^{10}	0/0 V	15^{10}	0/0 V
23. 8^{50}	1/0 Cist V	13^{10}	1/0 Cist гор. V	15^{10}	3/0 Acu V
24. 8^{50}	10/10 St V^0	13^{05}	10/10 St ✱^{0} V^0	15^{10}	10/10 St V^0
25. 8^{50}	10/10 St V^0	13^{10}	10/10 St ⊙^{0} ≡^{0} V^0	15^{10}	10/10 St ⊙^{0}
26. 8^{50}	10/10 Frst	13^{10}	5/5 Frst	15^{10}	0/0
27. 8^{50}	10/10 St ✱^{0}	13^{10}	9/9 St, Frst	15^{10}	3/3 St
28. 8^{50}	10/10 St V^0	13^{10}	10/10 St V^0	15^{10}	10/10 St ✱^{0} V^0
29. 8^{50}	10/10 Nb ✱^{0} +→^{2}	13^{10}	10/10 St ✱^{0}	15^{10}	10/10 St ✱^{0}
30. 8^{50}	1/0 Cist гор.	13^{05}	0/0 Cicu гор.	15^{10}	1/0 Cist гор.
31. 8^{50}	10/10 — ≡ V^0	13^{05}	10/10 St V	15^{10}	10/10 St V

Воронеж 1926 Voronej

$\varphi = 51°40'$ $\lambda = 39°12'$ H = 150 m

	ЯНВАРЬ — JANVIER				
1. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Frst	15^{30}	10/10 Frst
2. 7—	10/10 Stcu ≡	13—	10/10 Stcu	15^{30}	10/10 Stcu
3. 7—	2/0 Acu^0	13—	10/10 St	15^{40}	10/10 St
4. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu	15^{45}	10/10 Stcu
5. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu	15^{30}	10/10 Stcu
6. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu ≡	15^{50}	10/10 Nb ≡
7. 7—	0/0 Frst	13—	10/10 Stcu	15^{45}	10/10 St
8. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 St ✱^{0}	16^{20}	10/10 Stcu
9. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Nb ✱^{0}	15^{55}	10/10 Nb ✱^{0}
10. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Nb ✱	15^{45}	10/10 Nb ✱
11. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 St	16—	10/10 St
12. 7—	10/10 Nb ✱ ‾+→	13—	10/10 Nb ✱ ‾+→	15^{50}	10/10 Nb
13. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 St	16^{10}	10/10 Stcu
14. 7—	10/10 St	13—	10/0 Ast ≡ V	16^{30}	0/0 Acu гор.
15. 7—	0/0	13—	10/10 St ✱^{0} ≡ V	16^{30}	10/10 St ✱^{0} ≡ V
16. 7—	10/0 Acu ≡ V	13—	2/0 Ci^0	16^{30}	10/7 Acu, St
17. 7—	10/10 St	13—	10/0 Acu	16^{25}	10/10 Stcu
18. 7—	0/0	13—	0/0	16^{30}	10/10 Stcu
19. 7—	10/10 Stcu	13—	10/0 Ast ✱^{0}	16^{40}	10/2 Cist, Stcu
20. 7—	10/10 St	13—	10/10 St ≡ V	16^{30}	10/10 St
21. 7—	10/10 Nb	13—	10/10 Nb ✱^{0}	16^{25}	10/10 Nb ✱
22. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱	16^{40}	10/10 Nb ✱
23. 7—	5/5 St	13—	10/10 Nb ✱	16^{40}	10/10 Nb
24. 7—	0/0 V	13—	0/0 V	16^{55}	0/0
25. 7—	10/0 Ci, Cist V	13—	10/10 St ≡ V	16^{50}	10/10 St
26. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱ +→	16^{40}	10/10 St ‾+→
27. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Nb ✱	16^{40}	10/10 Nb
28. 7—	10/10 St	13—	10/9 Acu, Frst	16^{55}	10/10 St
29. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱ +→	16^{50}	10/10 Nb ✱ ‾+→
30. 7—	10/10 Frst ‾+→	13—	0/0 Frst	17—	0/0
31. 7—	0/0	13—	0/0	16^{50}	3/3 St гор.

	ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER				
1. 7—	10/2 Ci, Cist, Acu, Stcu гор.	13—	10/0 Acu (Stcu)	16^{50}	10/10 Stcu (St)
2. 7—	10/10 St	13—	10/10 St	16^{40}	10/2 Cist, Ast, Acu, Stcu гор.
3. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu	17—	10/10 Stcu
4. 7—	10/5 Ci, Acu, Stcu	13—	10/0 Ci, Cist (Ast) рад. WNW, Acu	17—	10/0 Cist, Ast, Acu
5. 7—	10/10 Nb ≡	13—	10/10 Nb ✱ ○ ≡	17—	10/10 Nb ≡
6. 7—	10/0 Ast	13—	10/0 Ast	17—	10/0 Ast
7. 7—	10/0 Ci, Cist	13—	9/0 Ci, Cicu ⊕ сложн.	17—	8/0 Ci, Cist гор. ⊔
8. 7—	0/0	13—	0/0	17^{10}	0/0 St гор. ⊔
9. 7—	10/10 St	13—	10/10 St	17^{10}	0/0 ⊔
10. 7—	0/0	13—	0/0	17^{20}	0/0 ⊔

$\varphi = 51°40'$ $\lambda = 39°12'$ H = 150 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
			ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER		
11. 7—	0/0	13—	0/0	17^{10}	0/0 ⌴
12. 7—	0/0	13—	0/0 Ci гор.	17^{10}	2/0 Ci^0 гор. ⌴
13. 7—	10/0 Cicu, Acu рад. N	13—	10/10 Stcu	17^{15}	10/10 St
14. 7—	10/0 Cist^0	13—	9/0 Ci, Cicu, Acu	17^{20}	10/9 Ci, Acu, Frst
15. 7—	10/10 St ≡ V	13—	10/10 St ≡	17^{30}	10/10 St ≡
16. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡	17^{30}	10/10 St ≡
17. 7—	10/10 St ≣	13—	10/10 St ≣	17^{30}	10/10 St ≣
18. 7—	10/10 St ≣	13—	10/10 St ≣	17^{30}	10/10 St ≣
19. 7—	10/10 St ≣	13—	10/10 St ≣	17^{30}	10/10 St ≣
20. 7—	10/10 St ≣ V	13—	10/10 Nb ✱	17^{30}	10/10 Nb ✱
21. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡	17^{30}	10/10 St ≡
22. 7—	10/10 Nb ✱ ≡	13—	10/10 Nb ✱	17^{30}	10/10 St
23. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Stcu ✱	17^{30}	10/10 St
24. 7—	1/0 Acu гор.	13—	10/10 Nb ✱	17^{30}	10/10 St
25. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Stcu ✱	17^{45}	10/10 St
26. 7—	0/0	13—	0/0	17^{40}	2/1 Ci, St обл. у гор. ⌴
27. 7—	10/0 Ast ✱^{0} ≡	13—	0/0	17^{40}	0/0 ⌴
28. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/2 Cist^0, Stcu	17^{40}	10/0 Ast, Acu
			МАРТ — MARS		
1. 7—	10/0 Ci, Cist, Cicu	13—	4/4 Stcu	17^{40}	10/10 St
2. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Stcu ✱^{0}	17^{40}	10/10 St ✱^{0}
3. 7—	10/10 St ⇞	13—	10/10 St ⇞	17^{50}	10/10 St V
4. 7—	10/10 St ≣	13—	10/10 St ≡	18—	10/10 St ≣
5. 7—	10/10 St ≣	13—	10/10 Stcu ≣	17^{50}	10/10 St ≣
6. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≣	17^{50}	10/10 Nb ●^{0} ≡
7. 7—	10/10 Nb ✱^{0} ≡	13—	10/10 St $\equiv^0$	18—	10/10 Stcu $\equiv^0$
8. 7—	10/10 St $\equiv^0$	13—	10/10 St $\equiv^0$	17^{50}	10/10 Stcu $\equiv^0$
9. 7—	10/10 Stcu $\equiv^0$	13—	0/0 Acu, Cu гор. $\equiv^0$	17^{50}	0/0 St гор. ⌴
10. 7—	10/10 Stcu, Frst	13—	10/10 Frst	18—	10/10 Frst
11. 7—	10/10 St	13—	10/8 Ci, Acu, Stcu	18—	10/6 Acu, Stcu
12. 7—	10/10 Nb ✱ ≡	13—	10/10 St ≡	17^{50}	5/3 Acu, Stcu ≡
13. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱	17^{15}	8/0 Cist, Acu ⌴
14. 7—	3/0 Ci, Cicu	13—	7/7 Frcu	18—	10/7 Acu, Frcu ⌴
15. 7—	10/2 Acu, Stcu	13—	9/9 Cu, Frcu	18—	10/5 Acu, Frst V
16. 7—	10/10 Stcu	13—	9/2 Ci, Cist, Acu, Cu	16—	10/4 Cist, Acu, Cu
17. 7—	10/6 Cist рад. SW, Stcu	13—	10/8 Ast, Cu, Frcu	17^{50}	8/4 Acu, Stcu
18. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Cu, Frcu ✱	18—	1/1 Stcu гор. ⌴
19. 7—	10/2 Ci рад. SW, Acu, Cunb ✱	13—	5/5 Frcu	18—	5/0 *Cl*, Cicu гор. 270 40
20. 7—	10/0 Cist^0 рад. SW ⊕	13—	10/10 Nb ✱	18—	10/10 Nb ✱
21. 7—	10/0 Cist рад. W, Acu ⊕	13—	10/0 Cist^0 рад. W ⊕	18—	10/0 Ast
22. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/9 Acu, Frnb	18—	10/10 St
23. 7—	10/10 Stcu	13—	8/8 Frcu ⇞	18^{20}	5/5 Stcu ⌴
24. 7—	0/0	13—	0/0 Acu гор.	18^{20}	10/10 Stcu
25. 7—	1/0 Cist (Cicu), Stcu гор.	13—	10/10 Stcu, Frst ✱ ⇞	18^{20}	9/6 Acu, Stcu
26. 7—	5/0 Cicu, Acu	13—	7/6 Acu, Frcu	18^{20}	10/10 Stcu
27. 7—	10/0 Cist, Cicu	13—	6/0 *Cl*, Cicu 255 54	18^{30}	7/0 Ci, Cicu рад. W ⌴
28. 7—	10/10 $\equiv^2$ V	13—	10/10 Stcu	18^{30}	10/10 Stcu
29. 7—	10/10 Ast, Frst ✱	13—	10/10 Frcu, Frst	18^{30}	10/10 Stcu
30. 7—	10/8 Acu, Nb ✱	13—	10/10 Nb ✱	18^{30}	10/10 St ≡
31. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡	18^{30}	10/10 St
			АПРЕЛЬ — AVRIL		
1. 7—	10/10 Frst	13—	0/0 Frcu	18^{30}	10/10 Frcu ⌴
2. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Nb ✱ ≡	18^{30}	10/10 Frnb $\equiv^0$
3. 7—	10/10 Frnb ✱	13—	10/10 Stcu, Frnb ✱	18^{30}	10/10 Frnb ✱
4. 7—	10/10 St, Frst	13—	3/3 Cist, Frcu	18^{30}	10/10 Stcu
5. 7—	1/0 Cicu, *Acu* 335 54	13—	8/6 Acu, Frcu	18^{30}	10/10 Stcu
6. 7—	10/10 St, Stcu	13—	10/8 Ast, Frnb	19—	7/0 Cist, Cicu
7. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Frnb ●	19—	5/5 Stcu
8. 7—	4/1 Acu, Frcu	13—	8/8 Cu, Cunb ✱^{0}	19—	9/9 Stcu
9. 7—	1/0 Cicu, Acu	13—	8/6 Cist, Cicu рад. W, Cu	18^{50}	10/2 Ci рад. NW, Stcu
10. 7—	8/0 Ci, Cicu	13—	9/0 Ci, Cist, Cicu	18^{50}	8/0 Ci^0
11. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱ ≡	18^{50}	10/10 Nb ● ✱ ≡
12. 7—	10/10 Nb ● $\equiv^2$	13—	10/10 Stcu, Frnb ✱ △ $\equiv^2$	18^{50}	10/10 Stcu $\equiv^0$
13. 7—	10/10 St ≡	13—	9/9 Cu	19^{10}	1/1 Cu
14. 7—	0/0	13—	10/10 Cunb	19—	9/4 Acu (Stcu), Stcu
15. 7—	10/0 Cist ⊕	13—	0/0 Acu	19—	4/0 Cist гор., Cicu
16. 7—	10/6 Cicu, Acu, Stcuf	13—	9/8 Acu, Stcu	18^{50}	6/1 Cist, Stcu гор. ⌴^{0}
17. 7—	3/0 Ci^0 ≋	13—	7/0 Cist^0	18^{50}	10/0 Ci^0 ∪
18. 7—	10/0 Ci, Cicu ≋	13—	9/0 Ci, Cist	18^{50}	10/0 Ast
19. 7—	10/0 Ci, Cicu, Acu	13—	5/0 Ci, Cist	18^{50}	10/0 Ci, Cist, Cicu
20. 7—	10/10 Nb	13—	9/9 Ci, Cu, Frcu	19—	10/10 Nb ●^{0}

$\varphi = 51°40'$ $\lambda\ 39° = 12'$ $H = 150$ m

АПРЕЛЬ — AVRIL

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
21. 7—	2/0 Cist, Frst	13—	1/1 Frcu		19—	7/4 Acu, Cu	
22. 7—	8/0 Ci, Cist	13—	9/0 Cist, Acu		19—	7/0 Ci, Cicu	
23. 7—	9/3 Ci, Cicu, Stcu	13—	10/0 Ci, Cist (Cicu) ⊕		19—	10/0 Ci, Cist (Cicu) ≋	
24. 7—	1/0 Cicu	13—	8/4 Cist, Cu		18^{50}	10/0 Ast	
25. 7—	10/10 Stcuf	13—	10/0 Cist, Ast		18^{50}	7/0 Ci, Cicu, Acu (Stcu)	
26. 7—	10/10 St	13—	10/0 Acu, Acu (Stcu)		19—	10/0 Cicu, Acu	
27. 7—	10/0 Cist	13—	9/4 Acu, Stcu		19—	10/10 Stcu	
28. 7—	10/10 Stcuf	13—	10/10 Stcu, Cunb ●		19—	10/10 Stcu	
29. 7—	10/9 Acu, Stcu	13—	10/8 Acu, Stcu		19^{10}	10/9 Cist гор., Stcu	
30. 7—	10/0 Ci, Cist, Cicu	13—	10/0 Cist, Cicu рад. SE		19^{20}	10/4 Ci, Cicu, Acu (Stcu), Stcu	

МАЙ — MAI

Date	I	II	II		III	III	
1. 7—	10/0 Ci, Cist рад. E, Cicu	13—	10/10 Cunb ●^{0}		19—	10/0 Cicu, Acu (Stcu)	
2. 7—	10/10 St, Cunb	13—	10/0 Ci, Cicu, Acu		19^{10}	10/0 Ci, Cicu, Acu (Stcu) ⌓^{0}	
3. 7—	7/5 Acu, Stcu	13—	4/4 *Cu*	205 4_0	19^{15}	9/0 Cicu, Acu	
4. 7—	10/3 Cist, Stcu, Cu	13—	10/9 Ci, Acu, Stcu		19—	10/10 Cunb ● ☈	
5. 7—	10/10 St, Frnb	13—	10/10 Cu, Cunb		19^{10}	10/10 Cunb ●	
6. 7—	10/10 Frnb ●	13—	10/10 Frnb		19^{10}	10/10 Stcuf	
7. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	10/10 Frnb ● ⊤		19—	10/10 Frnb	
8. 7—	10/10 Frst	13—	10/10 Stcuf		19—	10/10 Frnb ●^{0}	
9. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	10/10 St, Frnb		19^{15}	10/7 Ci, Acu (Stcu), Frst	
10. 7—	10/10 St	13—	10/10 St		19^{15}	10/10 St	
11. 7—	10/10 Acu, Frcu	13—	9/9 Acu, Cu, Frcu		19^{15}	7/6 Acu, Cunb	
12. 7—	10/0 Cist ⊕	13—	10/7 Cist, *Cu* ⊕	295 3_6	19^{20}	10/0 Ast	
13. 7—	10/0 Ast	13—	10/8 Acu, Cu		19^{15}	10/2 Ci, Cicu, Stcu	
14. 7—	10/8 Ast, Cu	13—	10/10 Stcu, Cu		19^{20}	10/10 Stcu, Cu	
15. 7—	10/0 Acu	13—	8/8 Cu		19^{25}	0/0 Stcu гор. ⌓	
16. 7—	0/0	13—	1/1 Cu		19^{30}	0/0 ⌓	
17. 7—	7/0 Ci^0 рад. NE	13—	7/0 Ci^0 ⊕		19^{30}	10/0 Ci, Cist, Cicu рад. NE ⌓	
18. 7—	10/5 Cicu, Acu, Stcu	13—	10/3 Cicu, Acu, Stcu		19^{35}	4/0 Cicu, Acu (Stcu) ⌓	
19. 7—	10/0 Ci, Cist	13—	10/0 Cist^0, Cu ⊕		19^{40}	10/0 Cist, Cicu ⌓	
20. 7—	0/0 Cu	13—	0/0		19^{50}	0/0 ⌓	
21. 7—	1/0 Acu	13—	7/5 Acu, *Cu*	80 3_8	19^{40}	0/0 Acu ⌓	
22. 7—	0/0 Acu	13—	0/0		19^{50}	0/0 ⌓	
23. 7—	0/0	13—	2/0 *Cicu, Cist* (Cicu)	90 —, 90 —	19^{50}	0/0 Ci гор. ⌓	
24. 7—	0/0	13—	0/0 Acu		19^{50}	0/0	
25. 7—	0/0 ∞	13—	0/0		19^{40}	4/0 Ci ⌓	
26. 7—	3/0 Ci^0	13—	5/0 Ci^0		19^{50}	10/0 Ci, Cist	
27. 7—	7/2 Cicu, Stcu	13—	10/4 Ci, Acu, Cu		19^{55}	10/4 Ci, Stcu	
28. 7—	9/0 Ci, Cist, Cicu	13—	10/0 Cist, Cicu, Acu		19^{55}	5/0 Ci, Cicu	
29. 7—	10/2 Cicu, Acu, Cu	13—	6/4 Ci, Acu, Cu		19^{50}	5/0 Ci, Cicu, Acu (Stcu)	
30. 7—	10/2 Acu, Stcu, Cunb	13—	8/1 Cicu, Acu, Cu		19^{55}	8/0 Ci, Cicu	
31. 7—	1/0 Ci, Cicu	13—	10/6 Ci, Cicu, Cunb, Frcu ⊤		19^{55}	6/0 Cist	

ИЮНЬ — JUIN

Date	I	II	II		III	III	
1. 7—	2/0 Ci^0	13—	2/0 Ci^0		20—	1/0 Ci^0 гор.	
2. 7—	0/0	13—	0/0		20—	0/0	
3. 7—	2/0 Ci^0	13—	2/0 Cist		20—	1/0 Cist^0 гор. ⌓^{0}	
4. 7—	0/0	13—	0/0 Cu		20—	0/0 Cist гор.	
5. 7—	0/0 ∞^{0}	13—	0/0		20—	1/0 Cist	
6. 7—	0/0 Acu гор. ∞	13—	5/5 Cu		20—	3/0 Cist	
7. 7—	3/0 Ci, Cicu, Acu	13—	10/10 *Cunb*	130 2_8	20—	10/7 Ci, Cunb ●	
8. 7—	10/10 Stcuf	13—	7/7 Cu, Cunb		20—	1/0 Ci	
9. 7—	10/6 Acu, Cunb, Frnb	13—	7/1 Cist, Acu, Cu, Frcu		20—	7/0 Ci, Acu, Acu (Stcu)	
10. 7—	10/5 Acu, Stcu	13—	10/10 Frnb		20—	10/10 Frnb	
11. 7—	10/10 Frnb	13—	10/10 Stcu		20—	10/10 Stcu	
12. 7—	1/0 Acu гор.	13—	10/6 Cicu, Acu, Cu		20—	10/10 St, Cunb	
13. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Stcu, Cunb		20—	10/0 Ci, Cicu рад. N	
14. 7—	3/0 Ci	13—	9/8 Acu, Cu, Cunb		20—	8/8 Cu, Cunb	
15. 7—	0/0	13—	6/6 Cu, Frcu		20—	4/0 *Ci*	280
16. 7—	10/10 Cunb	13—	10/10 Cunb ●^{0}		20—	10/9 Cist гор., Stcu, Cunb	
17. 7—	9/6 Cicu, Acu, Frcu	13—	8/3 Cist, Acu, Frcu		20—	10/10 Cunb	
18. 7—	10/0 Cist, Frst	13—	10/8 Acu, Cunb		20—	3/3 Cu ≋ ⌓	
19. 7—	0/0 Cist ≋	13—	10/7 Acu, Stcu, Cunb		20—	10/10 Cunb ● ⊤	
20. 7—	8/0 Cist, Cicu, Acu ≡^{0}	13—	10/2 Ast, Acu, Cunb ⊤		20—	10/2 Cicu, Ast, Cunb, Frcu	
21. 7—	10/10 Cunb ●	13—	10/10 St, Frnb		20—	1/1 Ci, St гор. /	
22. 7—	1/1 Acu, Cu гор.	13—	5/5 *Cu*	330 4_5	20—	0/0 ⌓	
23. 7—	0/0	13—	7/3 Ci, Cu		20—	8/0 Cist ⌓	
24. 7—	0/0	13—	5/4 Acu, Cu		20—	0/0 ⌓	
25. 7—	0/0	13—	8/6 Cicu, Acu, Cu		20—	8/7 Cicu, Acu, Cunb	

$\varphi = 51°40'$ $\lambda = 39°12'$ H = 150 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Наблюдение — Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	III Наблюдение — Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
ИЮНЬ — JUIN					
26. 7—	0/0	13—	—	20—	7/0 Cist (Cicu), Acu ⌓
27. 7—	3/0 Cicu	13—	6/5 Ci, Cu	20—	6/0 Ci, Cist, Acu (Stcu) ⌓
28. 7—	1/0 Ci, Acu	13—	3/3 Cu, Frcu	20—	6/0 Cist
29. 7—	9/0 Cicu, Acu	13—	10/9 Acu, Cunb, Nb ⊤	20—	8/2 Cist, Cicu, Stcu
30. 7—	6/6 Cu, Frcu	13—	10/7 Acu, *Cunb* 35 3_3	20—	4/0 Ci, Cicu
ИЮЛЬ — JUILLET					
1. 7—	10/10 Frnb	13—	10/10 Cunb	20—	0/0
2. 7—	0/0	13—	0/0	20—	0/0
3. 7—	0/0	13—	9/9 *Cu* 60 3_5	20—	10/0 Ci, Cicu
4. 7—	9/0 Cicu, Acu	13—	7/2 Ci, Acu, Cu	20—	8/4 Ci, Cicu, Cunb
5. 7—	10/2 Ci, Acu, Cu	13—	8/2 Ci, Cicu, Cu	20—	3/2 Cist, Frcu
6. 7—	5/2 Ci, Cicu, Frnb	13—	6/6 Cu	20—	0/0 ⌓
7. 7—	0/0	13—	2/1 Acu, Cu	20—	10/0 Cicu, Acu (Stcu)
8. 7—	8/0 Acu	13—	6/4 Acu, Cu	20—	3/2 Cist, Cu
9. 7—	10/0 Acu	13—	8/3 Acu, Cu	20—	1/0 Cist (Cicu)
10. 7—	10/0 Ci рад. W	13—	9/1 Ci^0, Stcu	20—	1/0 Ci
11. 7—	0/0	13—	0/0	20—	0/0
12. 7—	10/— Ast (Acu), Acu (Stcu)	13—	10/10 Cunb	20—	0/0
13. 7—	9/0 Cist, Cicu ⊕	13—	10/7 Acu, Stcu, Cu	20—	2/0 Ci, Cist гор.
14. 7—	6/0 Ci, Cist ⊕	13—	0/0 Cu	20—	0/0
15. 7—	0/0	13—	0/0	20—	0/0
16. 7—	2/1 Acu, Cu гор.	13—	5/5 Cu	20—	7/0 Cicu, Acu (Stcu)
17. 7—	4/2 Acu, Stcu	13—	10/3 Ast, Acu, Cu гор., Frst	20—	10/10 Frst ⊤
18. 7—	9/0 Ci^0	13—	8/3 Cist, *Cu* 345 4_5	20—	1/0 Cist гор.
19. 7—	0/0	13—	5/5 Cu	20—	5/0 Cicu (Cist)
20. 7—	1/0 Ci, Cist (Cicu)	13—	8/7 Acu, Cu, Cunb	20—	2/0 Ci, Cicu
21. 7—	9/0 Ci, Acu	13—	6/5 Ci, Acu, Cu ∞	20—	1/0 Ci
22. 7—	1/0 Ci^0 ∞	13—	8/8 *Cu* 255 7_0	20—	10/10 *Cunb* 230 5_6
23. 7—	3/0 Ci^0	13—	8/6 Acu, Cunb	19^{40}	9/6 Acu, Cunb
24. 7—	0/0	13—	6/6 Acu, Cu	20—	9/2 Ci, Cu
25. 7—	8/0 Ci, Cicu, Acu	13—	8/7 Acu, Cu, Cunb	20—	1/0 Cist гор.
26. 7—	3/0 Cicu, Acu	13—	8/8 Cu	19^{45}	7/0 Cist, Acu (Stcu)
27. 7—	10/2 Acu, Stcu	13—	4/4 Cu, Cunb	20—	10/10 Cunb
28. 7—	0/0	13—	0/0	19^{45}	7/0 Cist, Cicu ⌓
29. 7—	9/0 Ci, Cicu, Acu	13—	9/5 Acu, Stcu	19^{45}	2/0 Ci, Cist
30. 7—	0/0	13—	9/5 Acu, Cu	19^{50}	10/10 Cunb ● ☈
31. 7—	1/0 Cicu	13—	5/5 Cu	19^{45}	8/6 Cicu, Cunb
АВГУСТ — AOÛT					
1. 7—	9/8 Acu, Cu	13—	9/3 Cist, Acu, Cunb	19^{45}	10/10 Cunb
2. 7—	9/5 Acu, Frst	13—	10/10 Acu, *Cunb* 285 —	19^{45}	8/0 Ci, Cist
3. 7—	10/9 Acu, Stcu	13—	9/2 Acu, Cu	19^{45}	6/0 Cicu
4. 7—	0/0	13—	5/5 Cu	19^{50}	10/10 Stcu
5. 7—	1/0 Cist (Cicu)^0	13—	5/5 *Cu* 245 —	19^{35}	1/1 Cist, Cu
6. 7—	0/0	13—	10/4 Acu, Cunb	19^{30}	7/0 Ci, Cist ⌓
7. 7—	0/0	13—	10/9 Acu, Stcu	19^{40}	1/1 Stcu
8. 7—	0/0	13—	6/6 Cu, Frcu	19^{30}	10/0 Cist (Cicu) ⌓
9. 7—	10/7 Acu, Stcu	13—	9/6 Acu, Cunb ●^{0}	19^{30}	1/0 Acu (Stcu)
10. 7—	5/0 Acu	13—	4/3 Acu, *Cu* 290 4_6	19^{30}	10/0 Cist гор., Acu (Stcu) ⌓
11. 7—	2/0 Cist, Acu, Frst	13—	5/4 Acu, Cu	19^{30}	10/0 Ast
12. 7—	10/0 Acu	13—	10/10 —	19^{30}	10/0 Acu (Stcu)
13. 7—	10/0 Acu	13—	9/7 Acu, *Cu* 225 2_5	19^{30}	7/4 Acu, Cu
14. 7—	10/0 Acu	13—	10/4 Cist, Acu, Cu	19^{30}	10/0 Cist, Acu
15. 7—	10/7 Acu, Stcu	13—	10/10 Stcu	19^{30}	10/10 Nb
16. 7—	8/0 Cicu, Acu	13—	6/6 *Cu* 320 5_5	19^{30}	6/0 Acu (Stcu) ⌓
17. 7—	10/7 Cicu, Ast, Cunb	13—	10/10 Stcu, Cunb	19^{30}	10/10 Stcu
18. 7—	10/10 Frnb	13—	7/5 Cicu, Cu, Frcu	19^{20}	10/10 Nb
19. 7—	8/2 Acu, Stcu	13—	6/6 Cu, Frcu	19^{35}	9/9 Stcu
20. 7—	10/7 Acu, Cunb ≡	13—	10/2 Ast, Acu, Cunb гор.	19^{40}	5/3 Acu, Stcu
21. 7—	10/10 Frst	13—	9/5 Ci, Acu, Cu	19^{40}	10/0 Ci ⌓
22. 7—	10/1 Acu, Stcu гор. ≋	13—	10/8 Ci, Acu, Stcu, Cunb	19^{10}	10/0 Ast ●
23. 7—	10/1 Cist (Cicu), Acu, Stcu гор.	13—	10/4 Acu, Cu	19—	10/5 Acu, Cu
24. 7—	10/10 Stcu	13—	10/3 Acu, Cunb ●^{0}	19—	10/2 Acu, Cunb
25. 7—	2/0 Cist (Cicu), Frcu	13—	10/5 Acu, Cu	19—	10/10 Cunb
26. 7—	1/0 Ci	13—	10/8 Ci, Cu, Frcu	19—	1/1 Ci, Stcu
27. 7—	10/10 Cunb, Frnb ● ≡	13—	10/2 Cist, Acu, Cunb	19—	8/5 Cicu, Cunb
28. 7—	0/0	13—	9/6 Cist, Acu, Cunb ●	19—	3/2 Acu, Stcu
29. 7—	0/0	13—	10/9 Acu, Cunb	19—	8/7 Acu, Stcu
30. 7—	10/0 Acu, Acu (Stcu)	13—	10/4 Cist, Acu, Frnb	19—	6/— Acu, Acu (Stcu) ⌓
31. 7—	10/10 Stcu	13—	8/4 Acu, Cu, Frcu	19—	5/0 Acu

$\varphi = 51°40'$ $\lambda = 39°12'$ H = 150 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Наблюдение II Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Наблюдение III Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
			СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE			
1. 7—	10/10 Stcu	13—	7/5 Acu (Stcu), Cu		19—	0/0 ⌓
2. 7—	2/1 Cicu, Stcu	13—	9/8 Acu, *Cunb*	$310\ 4_1$	19—	10/0 Acu (Stcu)
3. 7—	10/4 Acu, Stcu	13—	9/3 Acu, Cu, Stcu		18^{45}	10/8 Acu, Stcu
4. 7—	4/2 Acu, Stcu ≋	13—	7/5 Acu, Cu		18^{50}	1/1 Acu, Stcu гор. ≋
5. 7—	10/10 Cunb	13—	10/3 Cist, Acu, Stcu		18^{40}	1/0 Ci ⌓
6. 7—	0/0 Ci гор.	13—	10/9 Cist, Stcu		18^{40}	10/0 Cist, Acu, Acu (Stcu)
7. 7—	7/0 Cist⁰	13—	2/2 Frcu		18^{30}	2/0 Cist гор.
8. 7—	10/10 Stcu, Frst	13—	10/5 Ci, Acu, Stcu		18^{30}	10/10 Frst, Stcu гор.
9. 7—	5/3 Acu, Stcu, Frst	13—	5/5 Cu, Frcu		18^{30}	3/0 Acu (Stcu) ⌓
10. 7—	0/0	13—	1/0 Ci⁰, Frcu		18^{30}	4/0 Cist
11. 7—	8/0 Cist рад. N	13—	8/7 Ci, Cicu, *Cu*	$280\ 3_1$	18^{30}	9/4 Cicu, Acu (Stcu), Cu ⌓
12. 7—	0/0	13—	0/0 Cu гор.		18^{30}	0/0 Ci гор. ⌓
13. 7—	0/0 Ci	13—	0/0 Cicu		18^{20}	2/0 Cist (Cicu)
14. 7—	3/0 Ci, Cicu	13—	0/0		18^{20}	2/0 Cist гор.
15. 7—	10/10 Frnb ● ≡	13—	9/1 Ci, Frcu ⊕		18^{20}	10/10 Stcu
16. 7—	10/10 Frnb	13—	10/10 Acu, Stcu, Frst		18^{20}	4/3 Cicu, Stcu
17. 7—	10/10 Frnb ≡	13—	10/10 Cunb, Frnb		18^{20}	10/10 Stcu, Cu
18. 7—	9/0 Cist ≋	13—	9/5 Acu, Cu		18^{10}	10/0 Acu (Stcu)
19. 7—	10/10 Cunb	13—	9/5 Ci, Acu, *Cu*	$180\ 7_5$	18^{15}	10/10 Cunb
20. 7—	10/10 ≡	13—	10/10 Cunb, Frnb		18^{15}	10/10 Cist гор., Stcu
21. 7—	9/2 Cist (Cicu), Frst	13—	10/10 Nb ●		18^{10}	10/10 Cunb
22. 7—	10/10 Nb	13—	10/2 Cist, Acu, Frcu		18^{10}	10/10 Frnb ●
23. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	10/10 Nb ●		18^{05}	10/10 Stcu, Frnb
24. 7—	10/10 Stcu, Cunb	13—	9/8 Acu, Frcu, Cu		18—	10/10 Stcu
25. 7—	10/10 Frnb ● ≡	13—	10/9 Ci, Acu, Cu, Frcu		18—	10/10 Cist, Stcu, Cu
26. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	9/9 Cu, Stcu, Cunb		18—	9/0 Cicu, Acu (Stcu)
27. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	5/2 Acu, Frcu		18—	10/10 Stcu гор., Nbcuf
28. 7—	10/10 Stcu ≡⁰	13—	10/10 Stcuf		18—	10/10 Frst
29. 7—	0/0 ≋	13—	10/8 Acu, Stcu		18—	10/10 Stcu
30. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu		18—	3/3 Acu, Stcu ≋
			ОКТЯБРЬ — OCTOBRE			
1. 7—	9/0 Ci, Cicu, Acu, Cu	13—	10/10 Stcu		17^{50}	10/10 Frnb
2. 7—	10/10 Stcu	13—	7/7 Cu		17^{40}	3/3 Stcu ≋
3. 7—	10/10 Stcu	13—	10/6 Acu, Cu		17^{30}	10/8 Cist, Stcu
4. 7—	10/10 Cunb	13—	10/10 Cunb ●		17^{40}	10/0 Acu, St
5. 7—	10/10 Frnb	13—	10/10 Frnb ✱		17^{40}	10/10 Frst
6. 7—	10/10 St, Frst ✱⁰	13—	3/2 Acu (Stcu), Frcu		17^{40}	10/10 Frnb
7. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 St, Frcu ✱⁰		17^{40}	10/10 Frst
8. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Cu (Stcu)		17^{80}	10/10 Cu (Stcu)
9. 7—	10/2 Cist, Acu, Stcu гор.	13—	10/0 Cist⁰ рад. NW		17^{30}	8/0 Cist⁰
10. 7—	10/10 Acu, Frst	13—	9/3 Ci, Cicu, *Frcu*	$225\ 12_1$	17^{20}	10/7 Acu, Stcu
11. 7—	10/10 Acu, Stcu	13—	10/10 Stcuf		17^{20}	10/10 Nb ● ≡
12. 7—	0/0 Cist гор.	13—	2/2 Cu, Frcu		17^{30}	0/0 Cu гор. ⌓
13. 7—	10/10 Cunb ● ≡	13—	8/8 Ci, Cu, Cunb		17^{20}	9/8 Cist, Cunb, Frnb
14. 7—	10/10 Nb ● ≡	13—	10/10 Cunb		17^{20}	8/8 Stcu ≡
15. 7—	10/9 Acu, Stcu	13—	10/10 Cunb ● ≡		17^{10}	10/10 Frnb ● ≡
16. 7—	2/0 Cist (Cicu)	13—	9/8 Acu, Cu		17^{10}	10/10 Stcu
17. 7—	10/10 Nb	13—	9/2 Acu, Cu, Frcu		17^{10}	3/0 Cist ⊔
18. 7—	10/0 Ast ≡	13—	10/10 Stcuf ≡		17^{10}	10/10 Stcu ≡
19. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Stcu		17—	10/10 Stcu ≋
20. 7—	10/— Acu (Stcu)	13—	7/7 Cu, Frcu		17—	8/6 Cist (Cicu), Stcu
21. 7—	10/10 Cu, Frcu	13—	7/7 Frcu		17—	3/0 Cist рад. W ≋
22. 7—	10/10 Nb ● ✱ ≡	13—	10/10 Stcu		17—	10/10 Stcuf
23. 7—	10/10 Stcu	13—	10/0 Cist		17—	10/10 Stcuf
24. 7—	10/10 Frnb	13—	10/10 *Cunb*	$245\ 11_7$	17—	10/10 Stcu
25. 7—	10/0 Cist (Cicu), Acu (Stcu)	13—	10/10 Cunb		16^{50}	10/10 Cunb ●
26. 7—	10/10 Stcu, Frcu	13—	6/6 Stcu, Frcu		16^{50}	8/0 Acu (Stcu)
27. 7—	10/0 Ci⁰	13—	1/0 Ci⁰		16^{40}	2/1 Ci, Stcu обл. у гор.
28. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Nb ✱		16^{50}	10/10 Nb ● ≡
29. 7—	10/10 Frst ✱⁰	13—	10/10 Frst ✱⁰		16^{40}	10/10 St
30. 7—	10/10 Frst	13—	10/10 Frst		16^{40}	10/10 Stcu ≡
31. 7—	10/10 Stcu	13—	9/9 Frcu		16^{30}	10/10 Stcu
			НОЯБРЬ — NOVEMBRE			
1. 7—	10/10 St ≡	13—	10/0 Ast		16^{30}	10/0 Cist ⌓
2. 7—	8/0 Ci, Acu	13—	7/7 Frcu		16^{20}	3/3 Frcu
3. 7—	0/0	13—	1/1 Frcu		16^{30}	0/0 Stcu ⊔
4. 7—	8/0 Acu⁰	13—	9/0 Acu		16^{30}	0/0 ⊔
5. 7—	10/— Acu, Acu (Stcu)	13—	10/10 Stcu		16^{30}	10/10 St
6. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡		16^{30}	10/10 Stcu ≡
7. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡		16^{30}	10/— Acu (Stcu) ≋
8. 7—	10/10 Frst	13—	10/10 Frst		16^{20}	10/10 St
9. 7—	10/10 St	13—	10/10 St ≡		16^{20}	10/10 Stcu ≡ ⊔
10. 7—	10/10 St	13—	10/10 St ≡		16^{20}	— St ≡

$\varphi = 51° 40'$ $\lambda = 39°12'$ H = 150 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
НОЯБРЬ — NOVEMBRE					
11. 7—	5/0 Ci	13—	10/10 St ≡	16^{20}	10/10 Frst ≡ ⊔
12. 7—	9/0 Ci, Cicu	13—	0/0	16^{20}	0/0 ⊔
13. 7—	0/0	13—	2/0 Ci, Acu	16^{20}	10/0 Acu (Stcu)
14. 7—	1/1 Stcu rop.	13—	10/10 St	16^{20}	10/10 St ●^{0} ≡
15. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Frst	16^{10}	10/10 Frst ● ≡
16. 7—	3/2 Acu, Stcu, Frst	13—	10/10 Stcu	16^{10}	10/10 Stcu
17. 7—	10/10 Stcu, Frst	13—	10/9 Acu, Nb, Frnb ●	16^{10}	10/10 Nb, Frnb
18. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Nb ●^{0}	16^{10}	10/10 Nb
19. 7—	10/10 Frnb ●	13—	10/9 Acu, Frst	16—	7/0 Cist, Acu
20. 7—	10/0 Cist^0	13—	10/0 Cist^0, Frcu	16^{10}	10/0 Cist (Cicu)^0
21. 7—	10/10 St ≡^{2}	13—	10/10 Frnb ≡^{2}	16—	10/10 St ≡^{2}
22. 7—	10/9 Cist (Cicu), Frst ≡	13—	10/10 St ≡	16—	10/10 St ≡^{2}
23. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡^{2}	16—	10/10 St ≡^{2}
24. 7—	10/10 St	13—	10/4 Cist, Frst	16^{10}	10/10 Ci, Frst
25. 7—	10/10 St ≡^{2}	13—	10/10 Frst ≡^{0}	16^{10}	10/10 St ≡
26. 7—	10/0 Acu	13—	9/8 Acu, Stcu	16—	10/10 Stcu
27. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 St ≡	16—	10/10 St ≡
28. 7—	10/10 Nb ≡	13—	10/10 Stcu	16—	10/10 Stcu
29. 7—	10/10 Nb ✱ ≡	13—	10/10 Stcu, Frcu	16—	10/10 Stcu
30. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/8 Acu, Nb	16—	1/0 Cist^0 rop. ⊔
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE					
1. 7—	10/10 Nb ✱^{0}	13—	10/10 Stcu	16—	10/10 Frst
2. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Frnb	16—	10/10 Frnb ● ≡
3. 7—	0/0	13—	0/0	16—	1/0 Cist rop. ⊔
4. 7—	9/0 Cist	13—	10/10 Stcu	16—	10/10 Frst
5. 7—	10/0 Ast, Acu	13—	10/2 Ast, Acu, Stcu	16—	10/10 Stcu
6. 7—	10/10 Stcu	13—	10/0 Ast	16—	10/0 Ast ⊔
7. 7—	0/0	13—	0/0	16—	0/0 ⊔
8. 7—	0/0	13—	8/0 Acu	16—	7/0 Acu (Stcu)
9. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Stcu	16—	10/10 St
10. 7—	10/10 St ≡ ∨	13—	10/10 St ≡ ∨	16—	10/10 St ≡
11. 7—	10/10 St ≡^{0} ∨	13—	10/10 Stcu	16—	10/10 Stcu
12. 7—	10/10 Stcu	13—	10/10 Stcu, Frst	16—	10/10 Frst
13. 7—	10/10 Frnb ● ✱	13—	4/3 Acu, Stcu	16—	0/0 Cist rop.
14. 7—	10/10 Stcu	13—	3/3 Stcu	16—	10/10 Stcu
15. 7—	10/10 St ≡	13—	10/10 Frst	16—	10/10 Frst
16. 7—	10/10 St	13—	0/0	16—	0/0 Cist rop. ⊔
17. 7—	10/10 St	13—	9/9 Cu, Frnb ✱	16—	10/10 Nb ✱ ⇹
18. 7—	1/0 Cist rop.	13—	3/0 Cist (Cicu)^0	16—	0/0 ⊔
19. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 St ≡	16—	10/10 St
20. 7—	10/10 St	13—	10/10 Stcu ≡	16—	10/10 St ≡
21. 7—	10/10 Stcu	13—	10/0 Ast, Acu	16—	10/0 Ast
22. 7—	10/10 Nb ✱ ⇹	13—	10/10 Nb ✱	16—	10/10 Nb ✱
23. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 Nb ✱	16—	10/10 Nb ✱ ⇸
24. 7—	0/0	13—	10/10 Stcu ✱^{0}	16—	10/10 St ✱^{0}
25. 7—	10/10 St	13—	10/10 Frst	16—	10/10 St ⇸
26. 7—	4/4 Stcu, Frst	13—	10/10 Nb ✱^{0}	16—	1/0 Cist rop.
27. 7—	10/10 St ⇸	13—	10/10 Nb ✱^{0} ⇸	16—	10/10 St ✱^{0} ⇸
28. 7—	10/10 St	13—	10/10 Nb ✱	16—	10/10 St
29. 7—	10/10 St	13—	10/10 St	16—	10/10 St
30. 7—	10/10 Nb ✱	13—	10/10 St ≡	16—	10/10 St ≡
31. 7—	10/10 St	13—	10/10 St	16—	10/10 Nb ✱

Уфа 1926 Oufa

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 55°56'$ H = 192 m

Date	I Observation	Heurs d'observation	II Observation	Heurs d'observation	III Observation
ЯНВАРЬ — JANVIER					
1. 8^{18}	10/10 Nb ⇸^{2}	13^{16}	10/10 Nb ⇸	15^{30}	10/10 Nb ⇸
2. 8^{17}	10/10 St	13^{19}	10/10 St	15^{30}	10/10 St
3. 8^{11}	10/10 St	13^{15}	10/10 St ✱^{0}	15^{34}	10/10 Nb, St
4. 8^{16}	10/— Ast, Frst rop.	13^{25}	8/0 Cist (Cicu)	15^{36}	7/0 Cicu, Ast
5. 8^{14}	10/10 St	13^{23}	10/10 Nb ✱^{0}	15^{36}	10/10 Nb ✱^{0}
6. 8^{07}	10/10 St ✱^{0} ∨^{0}	13^{14}	10/10 St	15^{33}	10/10 Nb, St ⇸
7. 8^{17}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{23}	10/9 Ast, St, Frst ⇸^{0}	15^{28}	10/10 St ⇸^{0}
8. 8^{15}	10/10 Nb ⇸^{0}	13^{17}	10/10 St ✱^{0} ⇹^{0}	15^{38}	10/2 Ast, St rop.
9. 8^{12}	10/10 Nb ✱^{0}	13^{11}	10/2 Ast*, Stcu ⊕	15^{45}	10/8 Ast, St ✱^{0}
10. 8^{15}	10/10 St	13^{07}	10/0 Cist, Ast ⊕^{0}	15^{41}	10/0 Ast

φ = 54°43′ λ = 55°56′ H = 192 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	II Наблюдение II Observation — Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	III Наблюдение III Observation — Время наблюд. / Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
ЯНВАРЬ — JANVIER					
11. 8^{16}	1/1 Stcu гор.	13^{17}	1/0 Cist, Acu гор.	15^{51}	1/0 Ci, Acu
12. 8^{11}	1/0 Ast гор.	13^{14}	1/1 St гор.	15^{48}	2/1 Cist, St обл. у гор.
13. 8^{21}	1/0 Ci, Ast гор. V^0	13^{24}	4/0 Cist (Cicu)	15^{40}	3/0 Cist
14. 8^{11}	9/9 St	13^{16}	10/8 Ast, St	15^{50}	10/8 Ast гор., Stcu, St
15. 8^{07}	10/2 Ast, Frst	13^{16}	10/10 Nb ✳ ∓	15^{52}	10/10 Nb, Frst
16. 8^{14}	2/1 Ast, Stcu, Frst обл. у гор.	13^{26}	9/9 St	15^{46}	1/1 St гор.
17. 8^{11}	10/10 St V	13^{11}	10/10 St ✳^{0}	15^{50}	7/7 Stcu, St
18. 8^{20}	10/3 Ast, Acu, St	13^{26}	1/0 Cist гор.	15^{50}	1/1 Stcu гор.
19. 8^{10}	10/10 St ≡ V	13^{29}	4/2 Ci, Cist гор., St* V	16^{00}	5/1 Ci, St* гор.
20. 8^{10}	9/5 Ast, St	13^{20}	10/5 Ast, St ≡	15^{50}	10/1 Ast, St гор.
21. 8^{02}	8/0 Ast, Acu	13^{30}	1/0 Acu (Stcu)	16^{00}	2/1 Acu, Ast, Stcu обл. у гор., Frst
22. 7^{59}	10/10 Nb ✳^{0}	13^{27}	10/7 Ast, Nb ✳^{0}	15^{57}	10/10 Nb ✳^{0}
23. 8^{01}	2/0 Ast* гор., Acu (Stcu) |·|	13^{20}	5/3 Ast, St	15^{59}	1/0 Ast* гор. ▽^{0}
24. 8^{08}	9/0 Ast, Acu	13^{15}	10/0 Acu	16^{00}	10/1 Ast, Stcu гор.
25. 8^{08}	10/10 Nb ∓^{0}	13^{05}	10/10 Nb ✳ ⇸	16^{06}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸
26. 8^{06}	4/0 Cist	13^{15}	9/0 Cist, Ast ⊕	16^{04}	10/0 Cist, Ast
27. 8^{05}	10/10 Nb, Frst ∓	13^{15}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸	15^{57}	10/10 Nb ✳ ⇸
28. 8^{01}	10/10 Nb ✳ ⇸	13^{20}	10/6 Cist, St ✳^{0} ≡^{0} ⊕^{0}	16^{07}	10/7 Cist, Ast, St, Frst
29. 7^{59}	10/10 Nb ✳	13^{21}	10/10 Nb	16^{05}	10/10 St
30. 8^{01}	10/10 Nb, St ∓	13^{11}	10/10 Nb ✳ ⇸	16^{02}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸
31. 8^{02}	10/10 Nb	13^{15}	10/10 Nb	16^{03}	10/10 Nb ✳^{0}
ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER					
1. 8^{05}	4/1 Ci, Ast гор., St гор.	13^{22}	9/0 Cist ⊕	16^{12}	10/0 Ast
2. 8^{00}	2/1 Ast гор., Stcu гор., St*	13^{12}	0/0	16^{48}	0/0
3. 7^{50}	10/10 St ≡ V	13^{22}	10/1 Cist, St* ⊕^{0}	16^{20}	10/0 Cist, Ast
4. 7^{41}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸	13^{15}	10/10 Nb ✳ ⇸	16^{27}	10/10 Stcu, Nb
5. 7^{51}	10/10 Nb ✳ ⇸	13^{14}	10/10 Nb ✳ ⇸	16^{22}	10/10 Nb ✳^{0}
6. 7^{56}	10/10 St ≡	13^{20}	10/10 St	16^{29}	1/1 Stcu гор.
7. 7^{46}	0/0	13^{11}	0/0	16^{34}	0/0
8. 7^{56}	3/3 St*	13^{17}	0/0	16^{35}	3/3 Stcu
9. 8^{01}	9/0 Ci, Ast гор.	13^{21}	9/0 Cist, Ast V ⊕^{0}	16^{37}	8/0 Ci, Ast V
10. 8^{08}	9/0 Ast, Acu	13^{11}	3/0 Ast гор.	16^{29}	1/1 Stcu гор.
11. 7^{58}	9/1 Ast, Stcu гор.	13^{21}	9/0 Ast, Acu	16^{39}	3/1 Ast, Stcu
12. 7^{49}	10/10 St	13^{28}	10/10 St	16^{38}	10/10 St
13. 7^{54}	10/10 St	13^{25}	9/0 Cist, Ast гор.	16^{48}	9/6 Ast, St
14. 7^{48}	8/6 Acu, St	13^{12}	10/10 St	16^{50}	10/10 St
15. 7^{52}	10/10 Nb ∓	13^{14}	10/10 St ∓	16^{40}	10/10 Nb ✳ ⇸
16. 7^{44}	10/10 St	13^{16}	10/10 St	16^{42}	10/3 Ast, St ∓
17. 7^{38}	6/2 Cist, Acu, Stcu гор.	13^{20}	8/0 Cist, Cicu ∓^{0}	16^{50}	6/0 Cist гор., Ast
18. 7^{40}	10/2 Ast, St, Frst	13^{14}	10/10 Nb ✳^{0}	16^{47}	10/10 Nb ✳^{0}
19. 7^{41}	10/10 St	13^{24}	9/1 Ast, Acu, Frst гор.	16^{55}	10/0 Ast, Acu
20. 7^{38}	9/0 Cist, Ast, Acu	13^{31}	2/0 Cist гор.	17^{01}	10/0 Ast
21. 7^{40}	10/9 Ast гор., St	13^{15}	10/10 Nb ✳^{0}	17^{00}	10/10 Nb
22. 7^{30}	10/10 Nb ✳^{0}	13^{20}	10/0 Acu, Ast гор.	16^{52}	10/1 Ast, Acu, Frst
23. 7^{20}	10/10 St V^0	13^{19}	10/2 Ast, St гор. V	17^{02}	10/0 Ast
24. 7^{28}	1/0 Cist, Ast обл. у гор.	13^{15}	0/0	17^{05}	0/0
25. 7^{27}	1/0 Ast гор. V	13^{22}	8/0 Cist V ⊕	16^{55}	1/0 Cist гор.
26. 7^{51}	9/5 Cist, Acu, Ast гор., St	13^{28}	10/0 Acu, Ast гор. ✳^{0}	17^{01}	0/0
27. 7^{27}	1/0 Ast гор.	13^{28}	8/0 Cist, Cicu, Ast гор.	17^{11}	1/0 Cist, Ast обл. у гор., Acu
28. 7^{24}	10/0 Ast	13^{15}	10/10 St ≡^{0}	17^{15}	10/0 Ast
МАРТ — MARS					
1. 7^{17}	10/10 ≡^{2} V	13^{22}	1/0 Cist гор.	17^{22}	1/0 Cist, Ast обл. у гор.
2. 7^{14}	1/0 Cist, Ast обл. у гор.	13^{12}	0/0	17^{12}	1/0 Cist, Ast обл. у гор.
3. 7^{23}	2/0 Cist гор., Cicu	13^{21}	8/0 Cist ⊕	17^{20}	10/0 Cist
4. 7^{14}	10/10 Nb ✳ ⇸	13^{23}	9/7 Ast гор., St, Frst ✳^{0} ∓	17^{10}	8/8 —, St, Frst |·|
5. 7^{12}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸	13^{13}	10/10 St	17^{20}	10/10 Nb гор., Stcu
6. 7^{10}	10/10 Nb ✳ ⇸ ≡	13^{23}	8/1 Cist, Acu, Frst	17^{30}	9/9 St
7. 7^{20}	10/8 Ast, St	13^{15}	10/10 St	17^{35}	10/10 St
8. 7^{10}	10/10 Nb, St ✳^{0}	13^{25}	10/10 Nb	17^{43}	10/10 Nb
9. 7^{12}	10/1 Acu, Ast гор., St гор.	13^{24}	6/5 Ci, Stcu гор., Frcu	17^{45}	5/2 Ci, Stcu
10. 7^{14}	3/3 Stcu гор.	13^{26}	1/0 Cist гор.	17^{35}	1/1 Stcu гор.
11. 7^{10}	10/10 St	13^{25}	10/6 Ast, St	17^{33}	10/1 Ast, St гор.
12. 7^{10}	10/10 St	13^{26}	10/1 Ast, Frst гор.	17^{40}	10/0 Ast
13. 7^{10}	10/10 St	13^{28}	10/9 Ast гор., Nb	17^{43}	10/10 Nb ✳^{0}
14. 7^{06}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸	13^{15}	10/10 Nb	17^{47}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸
15. 7^{16}	10/9 Ast гор., St	13^{19}	10/0 Ast	17^{41}	10/10 St
16. 7^{06}	10/10 St	13^{10}	10/10 St	17^{50}	9/0 Ci, Ast, Acu (Stcu)
17. 7^{16}	9/9 Stcu, Nb, St, Frst ∓	13^{20}	2/2 Stcu, Frcu	17^{50}	10/10 Nb
18. 7^{07}	10/0 Ast	13^{25}	10/0 Ast	17^{58}	10/0 Ast
19. 7^{01}	10/9 Ast гор., St	13^{17}	10/10 Nb, St ✳^{0}	17^{55}	10/2 Ast, St
20. 6^{53}	10/10 Nb ✳^{0} ⇸^{0}	13^{10}	10/10 St ✳^{0} ≡	17^{45}	10/10 Nb ✳ ≡

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 55°56'$ H = 192 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
		МАРТ — MARS				
21.	6^{45}	10/10 St	13^{20}	10/0 Acu	17^{55}	10/0 Acu
22.	6^{48}	1/0 Ast гор. ⊔	13^{28}	1/0 Cist	17^{59}	10/0 Ast
23.	6^{47}	10/10 Nb ✱ ⇸^{0}	13^{12}	10/10 Nb ✱^{2} ⇸	17^{58}	10/10 Nb ⇸̄
24.	6^{53}	6/2 Ast, Frst ⇸̄	13^{25}	10/10 Frst ⇸̄^{0}	18^{00}	10/10 Nb ✱^{0} ⇸̄^{0}
25.	6^{43}	0/0 ⇸̄ ⊔^{0}	13^{29}	10/6 Cist, Ast, St ⇸̄	18^{09}	10/1 Ast, St гор., Frst гор. ⇸̄
26.	6^{49}	10/0 Cist, Ast ⇸̄	13^{15}	10/10 Nb ✱ ⇸	18^{02}	10/10 Nb ✱^{0} ⇸^{0} ≡^{0}
27.	6^{48}	9/9 Stcu, Nb гор.	13^{24}	9/8 Acu, Nb, Frnb	18^{05}	10/10 Nb ✱^{0}
28.	6^{50}	9/9 Stcu	13^{20}	8/8 Stcu	18^{10}	0/0
29.	6^{47}	0/0 ≡	13^{15}	0/0	18^{09}	0/0
30.	6^{48}	4/0 Cist, Acu	13^{25}	8/0 Cist, Cicu	18^{09}	9/0 Cist, Cicu, Ast гор., Acu
31.	6^{58}	10/2 Ast, Acu, St	13^{15}	10/10 St	18^{12}	10/10 Nb ✱
		АПРЕЛЬ — AVRIL				
1.	6^{50}	10/10 Nb, St гор.	13^{25}	10/8 Ast гор., Nb	18^{21}	10/9 Ast, St
2.	6^{50}	10/10 Nb ✱ ⇸^{0}	13^{15}	10/10 St ✱^{0} ≡^{0}	18^{25}	10/8 Ast, Frst ⇸̄
3.	6^{49}	10/10 Nb, Frst гор. ✱^{0}	13^{25}	10/10 Nbcuf	18^{18}	10/8 Cist, Nb ✱^{0}
4.	6^{59}	10/0 Cist, Ast ✱^{0} ⊕	13^{22}	10/10 Nb ✱^{0}	18^{28}	2/1 Ast, Stcu обл. у гор.
5.	6^{49}	10/0 Cist, Ast ✱^{0} ⊕	13^{30}	10/10 Nb ✱^{0}	18^{20}	10/0 Ast
6.	6^{48}	9/0 Ast	13^{14}	10/10 Nb ✱ ⇸^{2}	18^{27}	10/10 Nb ✱^{0} ⇸
7.	6^{58}	10/10 St ⇸̄^{0}	13^{16}	10/10 Nb ⇸̄	18^{25}	10/10 Nb ✱ ⇸
8.	7^{08}	10/10 Nb, Frnb	13^{20}	10/10 Nb	18^{35}	10/10 Nb, Frnb
9.	7^{18}	2/0 Ast гор.	13^{24}	9/9 Nb гор., Cu	18^{37}	2/1 Ast, Stcu, Frcu обл. у гор.
10.	7^{08}	2/0 Cist гор. ⋁	13^{29}	8/1 Cist, Frcu ⊕	18^{45}	9/0 Ci, Ast, Acu
11.	6^{58}	10/10 St ✱^{0}	13^{25}	9/9 Stcu, Nb гор.	18^{48}	7/2 Ci, Stcu
12.	6^{48}	1/0 Cist гор.	13^{29}	6/0 Ci база NW ⊕	18^{49}	6/1 Ci, Ast, Stcu гор.
13.	6^{43}	9/9 Stcu	13^{25}	10/0 Ast	18^{48}	10/7 Ast гор., St
14.	6^{48}	10/9 Ast гор., Nb ∠^{0}	13^{15}	10/0 Ast	18^{46}	9/0 Ci гор., Ast
15.	6^{40}	10/9 Ast, Stcu, b	13^{23}	2/1 Cist гор., Frcu	18^{46}	9/9 Stcu
16.	6^{47}	9/0 Ast	13^{17}	10/10 St ✱^{0} ≡^{0}	18^{48}	9/9 St
17.	6^{41}	1/1 Stcu гор.	13^{22}	6/2 Ast, Acu, Frcu	18^{48}	10/6 Ast гор., Stcu
18.	6^{42}	9/0 Ast, Acu	13^{25}	5/0 Ci, Cist	18^{50}	10/0 Ast
19.	6^{41}	10/10 ≡^{2} ●^{0}	13^{15}	10/10 St	18^{49}	10/9 Ast, Nb ●^{0}
20.	6^{48}	10/4 Ast, Nb	13^{14}	10/0 Ast	18^{50}	9/0 Cist, Ast
21.	6^{47}	9/0 Cist, Acu, Ast	13^{04}	10/0 Cist ⊕	18^{56}	9/0 Cist^0, Cicu, Ast гор.
22.	6^{42}	9/0 Ci, Cist, Ast гор.	13^{14}	6/0 Ci, Acu, Ast гор.	19^{06}	2/0 Acu, Ast обл. у гор.
23.	6^{46}	9/1 Acu, Ast гор., Frst гор.	13^{24}	10/8 Ast гор., Nb	18^{56}	10/10 Nb ●^{0} ≡
24.	6^{40}	10/10 ≡^{2}	13^{25}	10/4 Ast, Stcu	18^{52}	8/8 Stcu
25.	6^{46}	8/1 Cist гор., Acu, St гор. ≂ |·|	13^{20}	10/8 Ast, Stcu	19^{00}	10/10 Nb ● ≡
26.	6^{49}	10/10 Nb ✱ ●	13^{19}	10/10 Nb ●^{0}	18^{59}	10/10 Nb ●^{0} ✱^{0}
27.	6^{49}	10/2 Acu (Stcu), Frst	13^{23}	9/1 Acu, Ast, Frst	19^{04}	10/6 Ast, Stcu обл. у гор., Frst
28.	6^{47}	3/0 Cist (Cicu), Acu, Ast гор.	13^{20}	8/0 Cist, Acu гор.	19^{05}	3/0 Acu
29.	6^{50}	0/0	13^{19}	1/1 Frcu гор.	19^{05}	1/0 Ast гор.
30.	6^{50}	6/0 Cist	13^{25}	2/0 Ci	19^{10}	3/0 Cist гор.
		МАЙ — MAI				
1.	7^{00}	10/0 Cist, Ast ⊕	13^{15}	2/0 Cicu	19^{15}	8/6 Cist, Stcu
2.	6^{50}	9/0 Acu (Stcu), Ast	13^{25}	6/5 Ci, Frcu	19^{20}	10/0 Cist, Ast ⊕ сложн.
3.	6^{47}	10/2 Ast, Stcu	13^{15}	10/7 Ast, Stcu	19^{26}	8/0 Ci, Ast, Acu (Stcu)
4.	6^{49}	4/0 Ci, Cicu (Acu)	13^{18}	7/0 Cist	19^{17}	4/0 Ci, Ast гор.
5.	6^{45}	9/3 Acu, Ast, Frcu	13^{15}	10/8 Acu гор., Cunb	19^{25}	7/7 Cunb
6.	6^{58}	10/10 Nbcuf ✱^{0}	13^{21}	10/10 Stcu	19^{30}	10/10 Stcu
7.	6^{53}	5/1 Ci, Frcu	13^{18}	2/2 Frcu	19^{32}	5/1 Cist, Cicu, Ast гор., Stcu гор.
8.	6^{42}	10/2 Ast, Stcu гор., Frst	13^{19}	10/1 Ast, Nb гор., Frcu гор.	19^{35}	10/8 Ast гор., Stcu
9.	6^{43}	1/0 Cist гор.	13^{15}	1/0 Acu гор.	19^{25}	0/0
10.	6^{45}	0/0	13^{21}	7/0 Cist ⊕	19^{29}	2/0 Ci, Ast гор.
11.	6^{52}	10/0 Ast	13^{20}	10/1 Cist, Ast, Stcu гор. ⊕	19^{35}	10/2 Cist, Ast, Stcu
12.	6^{49}	10/10 Nb ●	13^{10}	10/10 Nb ●^{0}	19^{30}	10/9 Ast, Cunb ●
13.	6^{42}	10/7 Ast гор., Stcu, Nb гор.	13^{19}	10/1 Ast, Frcu	19^{40}	10/6 Ast, Nb ●^{0}
14.	6^{52}	7/1 Ci, Cicu, Acu, Ast, Stcu гор.	13^{20}	9/4 Ast, Stcu	19^{40}	9/8 Acu, Ast гор., Stcu
15.	6^{44}	10/10 Frst ● ≡^{0}	13^{17}	10/10 Frnb	19^{39}	10/1 Acu, Ast, Frst
16.	6^{44}	2/0 Acu, Ast гор.	13^{15}	4/0 Acu	19^{35}	0/0
17.	6^{54}	0/0 ⌓	13^{21}	6/0 Ci база NW, Cist ⊕	19^{45}	9/2 Ci, Acu, Ast, Frcu
18.	6^{44}	10/10 Stcu	13^{24}	5/5 Cu	19^{45}	9/8 Ast гор., Stcu, Frcu
19.	6^{46}	4/4 Frnb, Frst	13^{14}	1/0 Cist гор.	19^{40}	0/0
20.	6^{50}	0/0	13^{15}	0/0	19^{48}	7/1 Ci, Ast гор., Stcu гор.
21.	6^{50}	8/1 Cist (Cicu), Stcu гор.	13^{16}	2/1 Cist гор., Frcu	19^{50}	8/8 Stcu
22.	6^{47}	8/1 Acu (Stcu), Cu гор.	13^{20}	2/2 Frcu	19^{55}	3/0 Ci, Acu (Stcu)
23.	6^{57}	0/0	13^{15}	8/0 Cist ⊕	19^{50}	10/5 Ci, Acu, Ast, Nb
24.	6^{47}	9/3 Acu, Ast гор., Stcu, Nb гор.	13^{22}	7/2 Ci, Cist (Cicu), Ast гор., Stcu ⊕	19^{55}	2/1 Ci, Ast, Stcu
25.	6^{45}	7/1 Ci база NE, Stcu гор.	13^{39}	3/2 Ci, Acu, Ast, Cu, Cunb гор.	19^{55}	8/1 Ci, Ast, Stcu гор., Cunb гор.

φ = 54°43′ λ = 55°56′ H = 192 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
		МАЙ — MAI				
26.	6^{46}	4/1 Acu, Ast, Stcu	13^{20}	8/1 Cist, Acu, Ast гор., Cunb гор.	19^{55}	6/0 Ci, Acu, Ast гор.
27.	6^{42}	9/0 Acu (Stcu)	13^{20}	7/1 Cist, Ast гор., Cu	19^{57}	8/1 Ci, Ast, Stcu
28.	6^{46}	1/0 Cist гор. ⌓^{0}	13^{19}	8/5 Ci, Acu, Ast, Cu, Cunb ⊤	19^{56}	7/6 Ci, Ast гор., Stcu, Cu, Cunb гор.
29.	6^{43}	1/0 Acu ⌓^{0}	13^{14}	5/3 Ci, Cu	20^{05}	5/2 Ci, Acu, Cunb
30.	6^{50}	9/3 Cist, Acu, Stcu	13^{12}	10/10 Stcu	20^{07}	4/4 Stcu, Frst ⌓
31.	6^{40}	0/0 ⌓	13^{17}	7/6 Acu (Stcu), Cu	19^{49}	2/2 Stcu
		ИЮНЬ — JUIN				
1.	6^{46}	1/1 Stcu ⌓^{0}	13^{21}	4/4 Frcu	20^{04}	2/1 Ast, Stcu обл. у гор.
2.	6^{40}	1/0 Cist гор.	13^{20}	5/0 Acu, Ast гор.	20^{08}	5/2 Ci, Acu, Ast, Stcu
3.	6^{44}	10/0 Acu, Ast	13^{20}	8/5 Acu, Cu	20^{10}	9/5 Ci, Acu, Ast, Cu, Cunb
4.	6^{41}	10/10 Stcu ●^{0}	13^{21}	4/2 Ci, Acu, Ast, Cu, Cunb гор. ⊤	20^{07}	9/1 Ci гор., Ast, Nb гор.
5.	6^{43}	1/1 St гор.	13^{22}	1/0 Ci гор.	20^{05}	1/0 Ci, Ast гор.
6.	6^{43}	7/1 Ci, Acu, Stcu гор., Cu гор.	13^{15}	8/4 Cist, Acu, Cu	20^{06}	5/0 Cist, Ast гор.
7.	6^{47}	3/1 Ci, Stcu гор.	13^{24}	6/5 Ci, Cu	20^{05}	1/0 Cist гор.
8.	6^{40}	1/0 Acu гор.	13^{20}	6/3 Cist база SW, Cu	20^{04}	9/1 Ci, Ast, Stcu
9.	6^{50}	9/9 Stcu	13^{20}	8/3 Ci гор., Acu, Ast, Cu	20^{12}	5/0 Ci, Ast обл. у гор., Acu (Stcu)
10.	6^{48}	10/10 Stcu гор., Cunb	13^{21}	9/6 Ci, Ast гор., Cunb ● ⊤	20^{07}	10/8 Ast, Cunb, Frnb ⊤
11.	6^{44}	10/10 St ≡	13^{22}	10/10 Stcuf	20^{12}	10/10 St
12.	6^{40}	10/10 ≡^{2}	13^{21}	10/10 St	20^{10}	10/10 St
13.	6^{50}	10/10 Stcuf	13^{15}	10/10 St	20^{10}	9/9 Nb
14.	6^{46}	10/4 Acu (Stcu), t	13^{18}	10/10 Stcu	20^{14}	3/1 Ci, Ast гор., Stcu гор., Frcu гор.
15.	6^{43}	4/0 Acu (Stcu)	13^{21}	9/4 Acu, Stcu, Cunb	20^{16}	9/7 Ast гор., Stcu
16.	6^{45}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcu, Nbcnf	20^{15}	10/10 Stcu
17.	6^{50}	10/10 Stcu	13^{14}	10/8 Ast, Cu	20^{25}	3/0 Acu (Stcu)
18.	6^{48}	7/2 Acu, Stcu	13^{22}	8/3 Cist, Cu, Cunb гор.	20^{18}	10/2 Ast, Stcu
19.	6^{52}	10/10 Stcu, St ≡^{0}	13^{12}	10/10 Nb, Frst ● ≡	20^{25}	8/8 Cunb, Frst
20.	6^{44}	9/6 Acu, Frst	13^{15}	10/6 Ast, Cunb	20^{20}	5/1 Ci, Ast гор., Frcu гор. ≋^{0}
21.	6^{42}	7/0 Cist, Cicu (Acu), Acu	13^{19}	9/2 Acu, Stcu гор., Cu гор., Cunb гор.	20^{30}	5/1 Ci, Ast гор., Stcu
22.	6^{46}	9/7 Ast, Stcu, Cu гор. ⌓	13^{36}	8/4 Cist, Cu, Cunb гор. ⊕	20^{29}	8/7 Ci, Ast обл. у гор., Cu, Cunb
23.	6^{53}	3/2 Ast, Stcu обл. у гор., Frcu, Frst	13^{15}	9/9 Stcu, Cu	20^{30}	8/5 Ast, Stcu
24.	6^{47}	8/5 Acu, Stcu, Frnb гор. ⌓^{0}	13^{23}	8/4 Acu, Cu	20^{43}	6/4 Ci, Ast, Stcu, Frnb гор.
25.	6^{41}	9/4 Ast, Stcu ⌓	13^{24}	8/4 Ci, Ast, Acu гор., Cunb <	20^{40}	8/6 Ci, Ast, Stcu, Cunb
26.	6^{50}	5/1 Ci, Cist гор., Stcu гор., ⌓	13^{28}	9/7 Ast, Acu, Cunb ⊤	20^{38}	7/2 Ci, Acu, Ast, Stcu гор., Cunb гор.
27.	6^{45}	5/2 Ci, Ast гор., Acu, Stcu, Cu	13^{17}	8/7 Ast, Cu, Cunb	20^{33}	7/3 Ast, Stcu
28.	6^{48}	2/1 Cist, Ast, Stcu обл. у гор. ⌓^{0}	13^{29}	10/10 Stcu, Nb, Cu гор. ●	20^{31}	6/1 Ci, Ast, Stcu гор., Frcu
29.	6^{53}	3/1 Cist гор., Acu, Ast гор., Stcu, Cunb гор. ⌓	13^{20}	4/3 Ast гор., Acu, Cu, Cunb	20^{20}	8/5 Ci, Ast гор., Stcu
30.	6^{44}	10/10 Stcu гор., Nb, Frst гор. ●	13^{20}	4/4 Cu	20^{30}	6/6 Stcu
		ИЮЛЬ — JUILLET				
1.	6^{47}	0/0 ⌓	13^{20}	2/2 Frcu	20^{21}	2/1 Cist гор., Ast, Stcu гор.
2.	6^{43}	2/0 Acu, Ast ⌓^{0}	13^{20}	3/3 Frcu	20^{26}	8/4 Acu, Ast, Frcu
3.	6^{40}	10/7 Ast, Frnb	13^{20}	9/9 Stcu, Frnb	20^{29}	7/1 Acu (Stcu), Frcu
4.	6^{41}	9/0 Acu (Stcu) ⌓^{0}	13^{20}	10/10 Stcu, Cunb, Cu	20^{20}	8/4 Ci, Ast обл. у гор., Stcu, Frcu
5.	6^{43}	10/9 Ast, Stcu обл. у гор., Nb, Frnb ●^{0}	13^{20}	9/6 Ci, Acu, Cu, Cist гор.	20^{28}	8/0 Ci, Ast, Acu
6.	6^{46}	10/10 Frst, Nb ●	13^{21}	10/8 Ast, Nb, Frnb, Stcu гор.	20^{30}	7/5 Acu, Stcu, Cu гор., Frnb
7.	6^{42}	2/1 Ci, Ast, Nb обл. у гор. ⌓^{2}	13^{10}	9/9 Cu	20^{20}	1/1 Stcu гор., Frcu ⌓
8.	6^{48}	2/1 Ast, Frcu гор. ⌓	13^{20}	7/7 Cu	20^{28}	6/4 Ci, Ast, Acu, Stcu
9.	6^{45}	7/2 Acu, Stcu гор., Frcu	13^{24}	9/9 Cunb ● ⊤	20^{26}	5/3 Acu (Stcu), Frcu, Cunb гор. <
10.	6^{47}	8/2 Acu, Ast, Stcu гор., Frst гор. ⌓	13^{19}	10/10 Nb ●	20^{29}	8/7 Ast гор., Stcu гор., Nb, Frcu, Cunb гор.
11.	6^{42}	10/10 St ≡^{0}	13^{18}	7/7 Cu, Cunb	20^{17}	6/6 Cu, Cunb
12.	6^{40}	9/9 Nb, Frst ⌓^{0}	13^{21}	9/4 Acu, Cu	20^{08}	6/0 Acu (Stcu)
13.	6^{43}	10/4 Acu, Stcu, Cu	13^{22}	9/7 Acu, Stcu, Cu	20^{08}	7/4 Ci гор., Acu, Ast гор., Stcu ⌓
14.	6^{42}	7/0 Ci, Cist ⌓	13^{18}	10/9 Ast, Nb, Cu	20^{08}	10/10 Nb, Frst ●^{0}
15.	6^{44}	10/10 Nb, Frst ●	13^{28}	10/9 Acu, Nb, Frst ●	20^{06}	10/10 Stcu гор., Nb, Stcuf ●^{2}
16.	6^{43}	8/5 Ast гор., Acu, St ≡^{0} ⌓	13^{28}	6/2 Ast гор., Acu, Stcu гор., Cu	20^{15}	2/1 Ast гор., Stcu, Frcu гор.
17.	6^{44}	10/5 Ast, Stcu гор., Nb ⌓^{0}	13^{24}	3/1 Cist, Acu, Ast гор., Cu, Cunb гор.	20^{20}	8/0 Ci, Ast, Acu (Stcu)
18.	6^{46}	10/8 Ast, Nb, Frcu, Frst гор. ●^{0}	13^{17}	10/9 Ast, Cunb	20^{10}	10/4 Ast, Stcu гор., Frcu
19.	6^{41}	10/10 Nb ● ≡^{0}	13^{25}	10/10 St	20^{00}	10/10 ≡^{2} ●
20.	6^{47}	10/10 Nb, Frst	13^{23}	9/8 Acu, Frnb	20^{07}	5/3 Ci, Cist, Stcu, Nb, St ⌓
21.	6^{45}	10/10 Frst ●^{0} ≡^{0}	13^{20}	10/10 Nb, Frst	20^{05}	10/10 Stcu, Nb гор.
22.	6^{47}	7/4 Acu, Frst	13^{29}	9/6 Ast, Nb, Cu ●^{0}	20^{03}	7/2 Ci, Ast, Stcu, Frcu
23.	6^{50}	3/2 Acu гор., Frst ⌓^{2}	13^{23}	5/1 Ci, Frcu	19^{59}	5/3 Ci, Cist обл. у гор., Ast, Stcu ≋ ⌓
24.	6^{48}	10/3 Cist, Ast, Acu, Cu, Cunb ⊕	13^{23}	7/4 Ci, Ast гор., Cu, Frcu	20^{08}	9/3 Ci, Cist, Ast, Nb гор., Frcu, Cunb
25.	6^{42}	10/10 St ≡^{0}	13^{20}	7/5 Ci, Cist, Ast, Cu	20^{00}	7/1 Ci, Cicu, Ast, Stcu гор. ⌓
26.	6^{52}	9/4 Ast, Stcu гор., Nb, Frcu	13^{27}	10/7 Ast, Stcu, Frcu гор.	19^{59}	9/5 Ast, Acu, Stcu
27.	6^{52}	9/8 Acu, Nb ⌓	13^{24}	9/6 Ast, Stcu, Cunb ⊤	20^{00}	4/2 Cist, Ast гор., Acu, Stcu, Cu, Cunb
28.	6^{44}	10/9 Cist, St ≡ ⌓	13^{30}	10/7 Ci, Ast, Cunb, Cu	20^{00}	9/1 Ci, Ast, Acu (Stcu), Frcu гор.
29.	6^{50}	9/0 Cist, Ast, Acu (Stcu) ≡^{0}	13^{27}	6/5 Ci, Cu, Cunb	20^{06}	7/6 Ci, Stcu гор., Frcu, Cunb
30.	6^{46}	7/1 Ci, Acu (Stcu), Frst гор. ⌓	13^{19}	8/8 Stcu, Cu, Cunb гор.	20^{00}	2/1 Ci, Stcu обл. у гор.
31.	6^{41}	1/0 Ast гор. ≋	13^{26}	7/1 Ci, Cist гор., Frcu	20^{00}	10/2 Ast, Frcu

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 55°56'$ $H = 192$ m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
АВГУСТ — AOÛT					
1. 6^{40}	10/10 Nb ●⁰	13^{20}	9/7 Ast, Cunb, Cu	19^{50}	9/9 Frcu
2. 6^{44}	3/1 Ci, Acu, Stcu гор. ≡⁰ ⌓	13^{27}	9/3 Ast гор., Acu, Cunb гор.	20^{00}	10/9 Ast гор., Stcu, Nb
3. 6^{40}	10/10 St	13^{29}	9/8 Ci, Cunb	19^{51}	7/7 Stcu
4. 6^{42}	10/10 Stcu, Frst гор. ≡⁰	13^{17}	9/8 Acu, Cunb, Cu	19^{51}	5/5 Stcu, Frnb ⌓
5. 6^{45}	4/2 Acu, Stcu ⌓	13^{27}	9/6 Ci, Acu, Cu	19^{40}	7/1 Ci, Acu, Ast, Stcu гор. ⌓
6. 6^{44}	8/2 Ci гор., Acu, Stcu ⌓	13^{17}	10/8 Ast, Stcu, Cu гор.	19^{52}	8/6 Ast гор., Acu, Stcu ⌓
7. 6^{42}	1/0 Ci гор. ⌓	13^{20}	7/7 Stcu, Cu	19^{46}	5/0 Acu (Stcu)
8. 6^{40}	9/8 Acu гор., Nb, Frst гор. ≡⁰ ⌓	13^{24}	5/4 Cist, Ast обл. у гор., Ercu, Cunb гор.	19^{45}	6/3 Ast, Stcu гор., Cu гор.
9. 6^{48}	5/0 Acu ≡⁰ ⌓	13^{19}	7/6 Cist гор., Cu, Cunb	19^{45}	9/9 Stcu, Cunb
10. 7^{20}	9/8 Ast, Stcu	13^{14}	10/10 Cunb ● ⚡	19^{40}	8/7 Ast, Stcu
11. 7^{22}	9/8 Acu, Nb ⌓	13^{12}	10/10 Nb	19^{30}	10/10 Cu, Cunb
12. 7^{15}	10/10 Nb ⌓⁰	13^{12}	10/10 Nb	19^{30}	1/1 Stcu гор. ⌓
13. 7^{14}	1/1 Stcu гор. ⌓	13^{20}	7/7 Cu	19^{28}	6/5 Acu гор., Stcu
14. 7^{04}	9/2 Cist, Acu, Stcu гор. ⌓	13^{15}	10/8 Cist, Acu, Stcu, Cu	19^{23}	4/1 Ci, Ast гор., Stcu
15. 7^{04}	6/1 Cist (Cicu), Acu, Stcu гор. ≋⁰ ⌓	13^{23}	6/4 Cist, Cu	19^{25}	3/0 Cist, Ast
16. 6^{51}	10/2 Ast, Stcu гор., Frcu ≋⁰	13^{15}	10/8 Ast, Frcu	19^{23}	10/10 Nb
17. 6^{53}	9/6 Cist гор., Ast, Acu, Stcu	13^{18}	10/8 Acu, Nb	19^{23}	9/8 Ast гор., Stcu, Frnb
18. 6^{52}	10/10 Stcuf ⌓⁰	13^{14}	9/6 Ci, Acu, Ast гор., Stcu гор., Cu, Cunb	19^{18}	10/10 Nb
19. 6^{51}	10/10 St ≡⁰	13^{04}	10/10 Cunb ⊤	19^{21}	9/8 Acu, Stcu
20. 6^{53}	7/2 Acu, Stcu гор., Frst ≡⁰ ⌓	13^{14}	10/4 Acu, Stcu, Frnb гор., Frcu	19^{21}	9/9 Stcu
21. 6^{43}	6/1 Acu, Stcu гор., Frst гор. ≡⁰ ⌓	13^{16}	7/6 Ci, Stcu, Cu ⊕⁰ ⦶	19^{14}	1/0 Ast гор.
22. 6^{51}	1/0 Cist гор. ≋ ⌓	13^{18}	7/6 Cist база S, Cu	19^{15}	6/2 Ci, Ast, Stcu
23. 6^{56}	4/1 Acu, Stcu гор. ≋⁰ ⌓	13^{08}	6/5 Acu, Stcu гор., Cu	19^{15}	9/7 Ast гор., Stcu
24. 6^{50}	10/10 St ●	13^{15}	10/10 Nb, Frst ●	19^{12}	— Ci, Stcu обл. у гор., Frnb
25. 6^{48}	10/9 Ast гор., Nb, Frst ●⁰	13^{14}	10/10 Nb ●⁰	19^{08}	8/7 Cist, St
26. 7^{08}	10/10 Nb ≡⁰	13^{20}	8/6 Cist, Cu	19^{00}	10/10 Stcu
27. 6^{54}	7/1 Ast гор., Acu, Stcu ⌓	13^{10}	7/5 Ci, Cu	19^{00}	10/10 Stcu
28. 7^{20}	9/9 Nb	13^{16}	5/5 Cu	19^{00}	10/10 Cunb
29. 7^{20}	6/5 Acu, Frst ≡⁰ ⌓	13^{14}	7/7 Cu	18^{55}	1/1 Cu
30. 7^{05}	7/1 Ci, Ast гор., Acu, Stcu гор. ≡ ⌓	13^{20}	9/8 —, Cunb, Cu	18^{50}	5/5 Stcu
31. 7^{20}	10/10 Stcu ≡⁰ ⌓	13^{18}	10/7 Acu, Cunb, Cu	18^{50}	9/9 Cunb ● ⚡
СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE					
1. 7^{15}	10/10 ≡²	13^{14}	10/9 Acu, Stcu	18^{45}	3/2 Cist, Stcu гор.
2. 7^{16}	10/10 Stcu ⌓⁰	13^{12}	9/9 Stcu	18^{40}	2/2 Cu, Stcu
3. 7^{16}	10/10 Nb ●⁰	13^{05}	10/8 Ast, Cunb, Stcu гор.	18^{40}	10/7 Ast, Cunb, Stcu гор.
4. 7^{12}	10/10 Stcu, Nb, Frst гор. ≡⁰	13^{05}	9/8 Ast гор., Cu, Cunb ▲⁰ ●	18^{40}	6/6 Stcu, Cunb гор.
5. 7^{09}	9/6 Acu, Stcu, Nb гор., Frnb гор. ⌓	13^{20}	9/9 Cu, Cunb	18^{38}	9/9 Nb
6. 6^{54}	7/7 Stcu, Nb гор., Frst гор. ⌓	13^{16}	10/10 Stcu, Nb	18^{35}	10/10 Stcu, Nb
7. 6^{56}	10/10 Nb, Frst ●	13^{09}	10/10 Nb ●	18^{31}	10/10 Nb ● ≡
8. 6^{56}	10/10 St ≡	13^{14}	10/9 Ast, Cunb ●	18^{30}	9/9 Stcu столб над солнцем
9. 6^{46}	10/7 Ast гор., Stcu ≡⁰ ⌓	13^{09}	10/10 Nb, St ●	18^{35}	10/9 Ast, St
10. 6^{56}	8/1 Cist (Cicu), Ast, Frst гор. ≡⁰ ⊕	13^{07}	7/6 Cist гор., Cu	18^{36}	6/5 Ast гор., Stcu, Cunb гор.
11. 7^{00}	10/10 Nb, Frst ●	13^{08}	9/7 Cist гор., Acu, Frnb	18^{30}	9/9 Stcu, Nb
12. 7^{06}	10/10 Stcu, Nb, St ⌓	13^{20}	10/10 Nb, Cu	18^{28}	9/9 Stcu, Nb гор.
13. 6^{56}	1/1 Stcu гор. ≋⁰ ⌓	13^{10}	7/7 Cu	18^{20}	8/0 Ast, Acu (Stcu)
14. 7^{03}	9/4 Acu, Stcu	13^{01}	1/0 Cist гор. база W	18^{12}	3/0 Ci, Ast гор.
15. 6^{53}	3/1 Ci, Stcu гор.	13^{15}	7/0 Ci, Cist	18^{10}	8/0 Ci, Cist гор.
16. 6^{55}	1/1 Stcu гор.	13^{05}	2/0 Cist гор. база W	18^{00}	9/0 Ci, Ast, Acu
17. 6^{54}	10/7 Cist, Ast, Stcu, Nb	13^{05}	6/5 Cist гор., Frcu, Frst	18^{00}	10/6 Ast, Cunb
18. 7^{20}	5/0 Ci, Cist ≋ ⌓	13^{14}	4/0 Ci, Cicu	18^{00}	7/0 Ci, Cist, Cicu
19. 7^{10}	0/0	13^{10}	2/1 Ci, Cu	18^{00}	1/0 Ast гор.
20. 7^{15}	0/0	13^{20}	1/1 Frcu	17^{55}	1/1 Stcu
21. 7^{15}	0/0 ≋ ⌓⁰	13^{05}	0/0	17^{53}	0/0
22. 7^{20}	6/0 Ci, Ast ≋ ⌓	13^{18}	10/0 Cist	17^{55}	9/0 Ast
23. 7^{20}	7/0 Acu ≋ ⌓	13^{22}	6/2 Acu, Cu	17^{50}	10/0 Acu
24. 7^{20}	10/8 Ast, Stcu	13^{14}	10/7 Ast, Stcu	17^{50}	10/8 Ast, Nb
25. 7^{20}	10/8 Acu гор., Nb ●⁰	13^{20}	10/3 Acu, Stcu гор.	17^{50}	9/0 Acu
26. 7^{12}	1/1 Cu, Stcu ≋ ⌓²	13^{10}	2/2 Cu	17^{45}	3/0 Acu, Ast, Cu
27. 7^{15}	10/2 Cist, Stcu гор. ≋ ⌓	13^{18}	10/10 Stcu	17^{40}	10/10 Nb
28. 7^{05}	10/10 Frst	13^{12}	10/8 Acu, Frnb	17^{42}	7/1 Ci, Ast, Stcu гор.
29. 6^{55}	9/5 Ci, Ast гор., Stcu ≋⁰ ⌓ ⊖	13^{15}	10/10 Stcuf	17^{45}	10/10 Stcuf
30. 6^{55}	7/0 Cicu, Ast ⌓	13^{11}	9/7 Cist, Cicu, Frcu	17^{37}	9/9 Stcu гор., Nb ●⁰
ОКТЯБРЬ — OCTOBRE					
1. 6^{45}	7/0 Ci ≡ ⊔ V⁰	13^{02}	10/10 Stcu, Cu	17^{28}	9/8 Ast, Stcu
2. 6^{51}	9/5 Ast гор., Acu, Stcu ≋	13^{07}	10/2 Acu, Frcu гор.	17^{25}	9/8 Ast гор., Stcu
3. 6^{50}	10/10 Stcu	13^{14}	10/10 Stcu	17^{25}	10/10 Nb ●⁰
4. 6^{55}	9/9 Stcu	13^{08}	10/2 Cist, Ast гор., Acu, Frcu ⊕⁰	17^{22}	10/7 Ast, Stcu, Nb ●⁰
5. 6^{51}	10/8 Ast гор., Stcu	13^{08}	10/2 Cist, Ast гор., Stcu, Frcu ⊕⁰	17^{22}	10/0 Ci, Ast

φ = 54°43′ λ = 55°56′ H = 192 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage
	ОКТЯБРЬ — OCTOBRE				
6. 6^{58}	10/9 Ast гор. Nb	13^{20}	10/10 Stcuf, Nb	17^{20}	9/9 Acu, Stcuf
7. 7^{01}	10/4 Ast, Stcu	13^{10}	10/9 Ast гор., Nbcuf	17^{15}	10/10 Nbcuf
8. 7^{12}	10/10 Nb ✳	13^{15}	10/10 Stcu	17^{10}	10/10 Nb $✳^{0}$
9. 7^{20}	10/8 Ci, Stcuf	13^{17}	10/10 Stcuf	17^{10}	9/8 Acu, Stcu
10. 7^{15}	10/10 Stcu	13^{14}	10/10 Stcu	17^{05}	10/10 Nb $✳^{0}$
11. 7^{06}	10/10 Nb, Frst	13^{05}	9/0 Cist, Ast гор., Acu	17^{00}	8/6 Cist, Stcu
12. 7^{05}	10/10 Stcu, St	13^{15}	9/7 Acu, Stcu	17^{00}	10/10 Nb ●
13. 6^{55}	10/10 $\equiv^{2}$	13^{16}	10/10 Stcu	17^{00}	8/7 Cist гор., Stcu
14. 7^{00}	10/10 Nb, Frst $●^{0}$	13^{07}	10/10 Frcu	16^{55}	10/8 Cist, Ast, Stcu гор., Frcu
15. 6^{55}	10/10 Nb, Frst	13^{06}	10/10 Stcu	16^{51}	10/8 Ast, Stcu, Nb гор.
16. 6^{51}	10/10 Nb, Frst ●	13^{07}	10/10 Frnb	16^{53}	10/10 Nb* ● <
17. 6^{54}	10/4 Ast, St	13^{20}	10/10 Nb	16^{50}	10/10 Nb
18. 6^{52}	1/1 Stcu гор. ⊔	13^{07}	8/1 Cist, Ast, Frcu гор. ⊕	16^{51}	5/0 Ci, Ast гор.
19. 6^{58}	10/4 Ast гор., Acu, Frcu $⊔^{0}$	13^{08}	8/1 Acu (Stcu), Frcu	16^{44}	7/4 Ci, Ast, Stcu
20. 6^{48}	10/10 Nb ✳ ⇸	13^{12}	10/10 Nb	16^{45}	10/10 Nb
21. 6^{53}	10/8 Ast, St	13^{06}	2/2 Stcu гор., Frst	16^{38}	9/9 Stcu, Nb гор.
22. 7^{03}	10/9 Ast, Stcu, St	13^{07}	10/10 Nb	16^{31}	10/8 Ast, Nb
23. 7^{08}	10/6 Cist, Ast, Stcu ⊔	13^{06}	10/10 Nb ✳ $\equiv^{0}$	16^{37}	10/10 Nb, Frst
24. 7^{10}	10/10 Nb	13^{14}	10/10 Stcu	16^{25}	10/3 Ast, Acu, Stcu гор.
25. 7^{15}	10/6 Acu, St	13^{06}	9/4 Ast, Stcu	16^{23}	8/4 Ast, Stcu
26. 7^{05}	8/1 Ci, Ast, Stcu	13^{06}	10/0 Ast, Acu	16^{27}	10/10 Nb $●^{0}$
27. 7^{06}	10/10 Stcu гор., Frnb	13^{14}	10/10 Cunb	16^{22}	10/10 Cunb
28. 6^{58}	1/1 Stcu гор.	13^{05}	5/5 Frcu	16^{20}	5/0 Ast
29. 7^{18}	10/0 Ast	13^{20}	10/1 Ast, Stcu	16^{20}	10/10 Nb
30. 7^{15}	10/10 Nb	13^{16}	10/10 Nb ,	16^{18}	10/10 Nb
31. 7^{15}	10/10 Nb $●^{0}$	13^{14}	10/10 Nb $●^{0}$	16^{15}	10/10 Nb
	НОЯБРЬ — NOVEMBRE				
1. 7^{16}	10/10 Nb	13^{12}	10/10 Nb	16^{15}	10/10 Nb
2. 7^{16}	10/10 $\equiv^{2}$	13^{14}	10/10 ≡	16^{15}	10/10 St
3. 7^{20}	10/10 St	13^{15}	10/10 Stcuf	16^{12}	10/10 St
4. 7^{20}	2/2 Frst гор.	13^{16}	9/9 Stcu	16^{12}	10/10 Nb $✳^{0}$
5. 7^{14}	10/10 Nb	13^{16}	10/10 St	16^{10}	10/10 St
6. 7^{18}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/10 St	16^{10}	10/10 St ≡
7. 7^{25}	10/10 St	13^{10}	10/10 Nb	16^{08}	10/10 Nb
8. 7^{35}	7/7 St, Frst V^{0} столб над солнцем	13^{17}	9/9 Stcu	16^{05}	8/7 Ci, Stcu столб над солнцем
9. 7^{25}	9/4 Ci, Ast гор., Acu, Stcu	13^{07}	10/10 Nb $✳^{0}$ ⇸	16^{05}	10/10 Nb ○
10. 7^{28}	9/0 Ast, Acu ∞	13^{16}	9/9 Stcu	16^{05}	5/0 Ci
11. 7^{33}	8/0 Ci, Ast гор.	13^{07}	10/10 Nb	15^{39}	10/10 Stcu
12. 7^{39}	9/8 Ci гор., Ast, Stcu, St ⊔	13^{11}	10/10 Nb	15^{57}	10/10 St
13. 7^{40}	10/10 Nb, St $✳^{0}$ $\equiv^{0}$	13^{06}	9/9 Stcu $\equiv^{0}$	15^{58}	5/4 Ci, Stcu гор., St
14. 7^{34}	10/10 St	13^{10}	10/10 ≡	16^{00}	10/10 ≡
15. 7^{34}	10/10 St $\equiv^{0}$ V	13^{10}	10/1 Cist, Ast, Frst $\equiv^{0}$ V	15^{50}	10/7 Ast гор., Stcu
16. 7^{41}	10/9 Ast гор. Nb	13^{04}	9/1 Ci, Acu (Stcu), Frst	15^{44}	10/10 St
17. 7^{30}	10/10 Nb ✳ ⇸	13^{15}	10/10 Nb $\equiv^{0}$	15^{42}	10/10 Nb $✳^{0}$
18. 7^{46}	9/8 Acu, Nb ≡	13^{12}	10/9 Ast гор., St	15^{52}	10/10 St
19. 7^{36}	10/10 St	13^{06}	7/6 Cist гор., Acu (Stcu), Frst	15^{50}	10/10 Nb
20. 7^{38}	10/10 St	13^{10}	10/10 St $●^{0}$ $✳^{0}$	15^{50}	10/10 St $●^{0}$ $✳^{0}$ ⇸
21. 7^{50}	1/1 Stcu гор.	13^{12}	2/0 Cist гор. $\equiv^{0}$	15^{41}	3/0 Cist
22. 7^{44}	10/2 Cist, Ast гор., St гор	13^{08}	10/10 St $✳^{0}$	15^{39}	10/10 St
23. 7^{44}	10/10 $\equiv^{2}$	13^{05}	10/10 $\equiv^{2}$ $●^{0}$	15^{34}	10/10 $\equiv^{2}$ $●^{0}$
24. 7^{43}	10/10 $\equiv^{3}$	13^{12}	10/10 ≡	15^{33}	10/10 ≡
25. 8^{00}	10/0 Ast	13^{15}	10/10 Stcu	15^{30}	10/9 Acu, Stcu
26. 7^{53}	10/10 Nb $✳^{0}$ $\equiv^{0}$	13^{16}	10/10 Frst	15^{30}	10/10 Frst
27. 7^{50}	10/9 Ast, Frst	13^{15}	10/5 Acu, Nb	15^{35}	10/10 Nb
28. 7^{55}	9/1 Acu, Nb	13^{20}	6/1 Cist, Acu, Frcu	15^{40}	9/1 Ast, Frcu гор.
29. 7^{51}	10/8 Ast гор., Stcu, Frst	13^{10}	10/3 Ast, Stcu, Frst гор.	15^{36}	10/8 Ast, St, Frst
30. 7^{41}	10/10 Nb	13^{18}	10/10 Stcu	15^{35}	10/10 Nb
	ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE				
1. 7^{55}	10/10 Nb	13^{12}	10/10 Nb ✳ ⇸	15^{35}	9/9 Nb
2. 7^{48}	10/10 Nb $✳^{0}$	13^{05}	10/1 Ast, Frst	15^{29}	9/9 St
3. 7^{55}	10/10 St	13^{07}	10/10 Nb ⇸	15^{21}	10/10 Nb $△^{0}$
4. 7^{54}	10/10 St $✳^{0}$	13^{04}	1/1 Stcu гор.	15^{31}	0/0
5. 7^{56}	1/0 Ci гор. $\equiv^{0}$ V^{c}	13^{12}	0/0 ≡ V	15^{30}	0/0
6. 8^{05}	2/0 Cist гор.	13^{05}	6/0 Cist ≡	15^{29}	6/0 Ci, Ast гор.
7. 8^{08}	3/0 Cist $\equiv^{0}$ над рек.	13^{08}	5/0 Cist ≡ ⊕	15^{29}	4/0 Cist
8. 8^{11}	3/0 Ci $\equiv^{0}$	13^{10}	0/0 ≡	15^{31}	0/0
9. 8^{05}	0/0 $\equiv^{0}$ V^{0}	13^{07}	0/0 $\equiv^{0}$	15^{27}	1/0 Cist гор.
10. 8^{12}	2/0 Cist гор. $\equiv^{0}$	13^{06}	2/0 Cist гор.	15^{28}	4/0 Cist |•|
11. 8^{11}	10/0 Ast	13^{11}	10/0 Cist, Ast $⊕^{0}$	15^{23}	10/0 Cist, Ast, Acu
12. 8^{12}	10/10 Nb $✳^{0}$ ⇸	13^{12}	10/10 Nb $✳^{0}$ ⇸	15^{30}	10/10 Nb
13. 8^{15}	10/10 Stcuf	13^{10}	10/10 Nb $✳^{0}$ ⇸	15^{30}	10/10 Nb
14. 8^{16}	10/10 Nbcuf $✳^{0}$ ⇸	13^{12}	10/10 Nb	15^{30}	10/10 Nb
15. 8^{17}	10/10 Nb	13^{15}	10/0 Ast гор., Acu	15^{29}	10/10 Nb

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 55°56'$ H = 192 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE								
16. 8^{15}	10/10 Nb ✱ ⊹		13^{14}	10/10 Nb ✱ ⊹		15^{19}	10/10 Nb ✱ ⊹	
17. 8^{20}	8/4 Acu, St		13^{09}	10/10 St ✱^{0} ≡^{0} ∨		15^{19}	10/10 Nb ✱ ⊹^{0}	
18. 8^{18}	10/9 Ast гор., Nb ⊤		13^{07}	9/3 Ast гор., Acu, St, Frst ⊤		15^{22}	9/7 Acu, Ast, St, Frst	
19. 8^{20}	10/10 St		13^{20}	10/0 Ast		15^{20}	10/10 Stcu, St гор.	
20. 8^{22}	10/10 Nb ✱ ⊹		13^{10}	10/10 Nb ✱ ⊹		15^{19}	10/10 Nb ⊤	
21. 8^{22}	10/10 St		13^{05}	10/10 Nb ✱ ⊹		15^{17}	10/10 Nb ✱^{2} ⊹	
22. 8^{27}	10/10 Nb ✱^{0} ⊤ ≡ ∞		13^{14}	10/10 Nb ✱^{0} ⊹		15^{22}	10/10 Nb ✱^{0} ⊤	
23. 8^{22}	3/0 Cist, Ast обл. у гор. ⊤^{0}		13^{07}	9/0 Cist гор., Ast, Acu		15^{15}	9/0 Ast	
24. 8^{21}	10/0 Ast ⊤^{0}		13^{01}	10/10 St ⊤^{0}		15^{17}	10/10 St	
25. 8^{19}	10/10 St ∨^{0}		13^{02}	10/10 St ✱^{0}		15^{25}	10/9 Acu, St	
26. 8^{23}	10/9 Ast, St, Frst ⊤		13^{20}	7/3 Ast гор., Acu, Stcu ⊤^{2}		15^{20}	3/1 Ast, Stcu обл. у гор. ⊤	
27. 8^{26}	9/0 Ast, Acu ⊤^{0}		13^{05}	10/10 St ⊤		15^{21}	10/10 Nb ✱^{0} ⊹	
28. 8^{22}	2/1 Ast, Stcu обл. у гор.		13^{04}	5/4 Cist гор., St		15^{21}	9/6 Cist, Ast гор., St	
29. 8^{32}	10/10 St ⊤ ∨^{0}		13^{12}	10/10 Nb ✱ ⊹		15^{19}	10/10 St ⊤	
30. 8^{22}	10/8 Ast гор., St		13^{02}	10/10 St		15^{17}	10/10 St	
31. 8^{16}	10/10 Nb ✱^{0} ⊹ ≡^{0}		13^{02}	10/10 Nb ✱^{0} ⊹		15^{19}	10/10 Nb ✱ ⊹	

Оренбург 1926 Orenbourg

$\varphi = 51°45'$ $\lambda = 55°06'$ H = 110 m

ЯНВАРЬ — JANVIER								
1. 8^{00}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{03}	10/10 Nb ✱^{0} ⊤		15^{45}	10/10 Nb ✱^{0} ⊤	
2. 7^{05}	10/10 Nb ✱		13^{03}	10/10 Nb		16^{00}	10/10 Nb	
3. 7^{52}	10/10 Nb ≡		13^{03}	10/10 Nb		15^{45}	10/10 Nb ≡^{2}	
4. 7^{48}	10/0 Cist ≡^{0} ⊔ ∨		13^{03}	10/0 Ast ∨		16^{00}	10/10 Nb ✱ ⊹^{0}	
5. 7^{38}	10/4 Ci, Acu, Stcu		13^{08}	8/1 *Ci*, Frnb	245 2_8	16^{00}	4/4 Frnb	
6. 7^{15}	10/10 Nb ✱		13^{03}	10/10 Nb ✱		16^{00}	10/10 Nb ✱	
7. 8^{00}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 Frnb ✱		16^{00}	10/10 Nb ✱^{0}	
8. 7^{40}	10/10 *Frnb* ⊔	290 20_0	13^{08}	10/0 Cist^0 ←^{2} ⊕^{2} сложн.		16^{10}	1/0 Ci гор. ←^{2} ⊔ ⊕^{2}	
9. 7^{52}	10/10 Nb ⊔^{0}		13^{05}	10/10 Nb ✱		16^{00}	10/10 Nb ✱^{0}	
10. 7^{32}	10/10 Nb ✱^{0} ∨		13^{06}	10/1 *Acu*, Frnb гор. ⊹^{0} ∨	265 3_5	16^{13}	10/0 Acu ∨^{0}	
11. 7^{37}	9/0 *Acu*	270 3_3	13^{04}	4/0 *Acu* ⊤^{0}	275 1_7	15^{40}	3/0 Ci, Acu гор., Frnb* гор.	
12. 8^{10}	10/0 Ci		13^{05}	10/0 Ci^0		16^{22}	6/0 Ci	
13. 7^{05}	0/0 Ci гор. ≡^{0} ⊔^{0}		13^{04}	0/0 ∞^{0}		15^{47}	0/0 Ci гор. ∞	
14. 8^{07}	5/0 *Acu* ∞ ⊔^{0}	310 2_6	13^{03}	0/0 Ci гор. ∞		16^{20}	7/0 Ci ∞	
15. 7^{57}	10/1 *Acu*, *Nb*	350 4_5, 350 7_7	13^{05}	7/0 *Ci*, Acu гор.	360 1_8	16^{10}	8/0 *Ci*, *Cicu*, Acu гор.	360 0_9, 335 1_2
16. 7^{40}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 Nb		16^{15}	10/10 Nb ✱^{0} ⊔	
17. 7^{36}	10/10 Nb ∨		13^{03}	10/10 Nb ✱^{0}		16^{00}	10/10 Nb ✱^{0}	
18. 7^{28}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 Nb		16^{32}	6/0 *Acu* ⊔	185 3_1
19. 7^{46}	8/8 *Frnb* ∨	120 —	13^{04}	1/1 Ci гор., Frnb ←		16^{00}	0/0 Ci гор. ← ⊔	
20. 7^{55}	10/0 Cist, *Acu* ⊔	190 2_0	13^{04}	10/0 Ast		16^{35}	10/10 Nb ✱^{2} ⊹	
21. 7^{36}	10/10 Nb ⊤		13^{05}	10/10 Nb		16^{50}	10/10 Nb ✱^{0}	
22. 7^{50}	10/7 Ci гор., Acu, Nb ✱^{0}		13^{06}	10/10 *Frnb* ✱^{0}	295 1_7	16^{36}	10/10 Nb ✱^{0}	
23. 7^{32}	9/9 Nb ≡^{0} ⊔^{0}		13^{08}	10/10 *Stcu* ≡^{0}	300 4_9	16^{23}	10/10 St ≡^{0}	
24. 7^{30}	10/10 Nb ●^{0} ✱		13^{04}	10/10 Nb ✱^{2} ⊹^{2}		16^{40}	10/10 Nb ✱^{2} ⊹	
25. 7^{36}	10/10 Nb ⊤^{0}		13^{04}	10/10 Acu, Nb ✱		16^{07}	10/10 *Frnb* ✱	335 6_5
26. 7^{55}	10/0 *Ci* рад. SE, Acu гор. ⊔	310 5_0	13^{04}	10/0 Ast ✱^{0}		16^{40}	10/10 Nb ✱ ⊹	
27. 7^{43}	10/10 Nb ✱^{0} ⊤^{0}		13^{03}	10/10 Nb ✱ ⊹		16^{20}	10/10 Nb	
28. 7^{30}	10/10 Nb ✱		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		16^{40}	10/10 Nb ✱ ⊤	
29. 7^{30}	10/10 Nb ✱ ⊤		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}		16^{08}	10/10 Nb	
30. 7^{33}	10/10 Nb ✱ ⊹		13^{03}	10/10 Nb ✱ ⊹		16^{10}	10/10 Nb ✱ ⊹	
31. 7^{45}	1/1 Frnb гор. ⊔^{0}		13^{07}	10/10 Frnb ✱^{0}		16^{30}	0/0 —	
ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER								
1. 7^{26}	10/10 Nb ✱^{0} ≡^{0}		13^{05}	2/0 Ci гор. ≡^{0}		16^{40}	10/0 Cist ⊕	
2. 7^{35}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{06}	2/0 *Acu*	335 0_9	16^{47}	0/0 ∞^{0} ⊔	
3. 7^{48}	2/2 Frst ≡ ∨		13^{04}	0/0 ∞^{0} ∨		16^{27}	1/0 Ci гор. ∞^{0} ∨	
4. 7^{26}	10/0 Ci, Cist ⊔ ∨		13^{04}	9/0 *Ci* ∨	305 3_0	17^{05}	10/0 Ci, Acu ⊔^{0} ∨	
5. 7^{34}	10/10 Nb ✱^{0} ⊔^{0} ∨		13^{05}	10/10 Nb ✱^{0} ∨		16^{10}	10/10 Nb ∨	
6. 7^{25}	10/10 Nb ✱		13^{08}	9/3 *Acu*, *Frnb*	285 3_6, 280 5_9	16^{50}	0/0 Acu гор. ←	
7. 7^{18}	1/1 Stcu гор.		13^{08}	0/0 Acu гор.		17^{00}	1/0 Acu гор.	
8. 7^{18}	10/10 Nb ✱ ⊹		13^{05}	10/10 Nb ✱ ⊹		17^{00}	10/10 Nb ✱ ⊹	
9. 7^{22}	10/10 Nb ✱ ⊹^{2}		13^{07}	10/10 Nb ✱ ⊹^{2}		17^{10}	10/10 Nb ✱ ⊹^{2}	
10. 7^{25}	10/10 Nb ✱		13^{07}	10/10 Acu, Frnb ✱^{0}		17^{13}	10/10 Acu, Frnb ✱^{0} ⊹^{0}	
11. 7^{24}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{05}	10/10 Acu, Frnb^0 ✱^{0}		17^{00}	0/0	
12. 7^{26}	1/0 Ci, Acu обл. у гор. ∞		13^{05}	1/0 Acu гор. ∞^{0}		17^{35}	10/0 Acu ∞^{0}	
13. 7^{15}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{07}	10/0 *Acu*	15 3_7	17^{00}	0/0 Acu гор. ∞^{0}	
14. 7^{37}	10/0 Ast, Acu ∨^{0}		13^{05}	10/0 Ast ✱^{0}		17^{22}	10/0 Ast, Acu	
15. 7^{47}	10/0 Cist, Acu		13^{06}	10/0 Ast		17^{18}	10/0 Ast ✱^{0} △ ⊹	

φ = 51°45′ λ = 55°06′ H = 110 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage
		ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER						
16.	7^{30}	10/10 Nb △ ⊤		13^{04}	10/10 Nb △ ⊤^{0}		17^{21}	10/10 Nb ◯^{0} ●^{0} ⊤^{0} ∞^{0}
17.	7^{26}	10/10 Nb ≡^{0} ∨ ∞^{0}		13^{05}	10/10 Nb ⋇^{0} ∞^{0}		17^{28}	10/10 Nb ⋇^{0} △^{0} ∞^{0}
18.	7^{14}	10/10 St ∞^{0}		13^{05}	10/10 St ∞^{0}		17^{16}	10/10 Stcu ∞^{0}
19.	7^{53}	10/10 St ∞^{0}		13^{05}	10/0 Cist ⊕		16^{38}	7/0 Cist, Cicu ⊔ ⊕
20.	7^{43}	10/0 *Ci*, Cist ∞ ⊔	155 1_0	13^{05}	10/0 Cist ⊕		17^{37}	6/0 Ci ⊔ ⊕
21.	7^{41}	10/10 ≡^{2} ⊔ ∨^{2}		13^{07}	3/0 Ci ⊔ ∨^{2}		17^{10}	2/0 Ci ⊔ ∨^{2}
22.	7^{07}	10/10 ≡^{2} ⊔ ∨^{2}		13^{05}	10/0 Cist ≡^{0} ∨		17^{33}	10/0 Ci ≡^{0} ∨ ⊕^{0}
23.	7^{17}	10/10 St ∨		13^{10}	9/9 Stcuf, *Frst*	65 24_1	17^{07}	8/0 *Acu*
24.	7^{20}	6/0 Ci, *Acu* ⊤	285 2_3	13^{07}	6/0 Ci гор., *Acu*	315 2_7	17^{26}	0/0 Ci гор. ⊔ ⊤^{0}
25.	7^{08}	0/0 ⊔		13^{05}	0/0		17^{28}	0/0 ∞^{0}
26.	7^{25}	10/0 Ci, *Acu* ∞ ⊔^{0}	75 1_3	13^{06}	10/0 *Ci*, Cist ⊕^{0}	60 0_6	17^{43}	10/0 *Ci* ∞^{0} ⊔ ⊕^{0}
27.	7^{15}	0/0 ≡^{0} ⊔		13^{05}	0/0 Ci гор.		17^{17}	0/0 Ci гор.
28.	7^{05}	0/0 Ci гор. ∞^{0}		13^{05}	10/0 *Acu* ⋇^{0}	10 7_6	17^{23}	10/0 Acu (Ast) ⋇^{0}
		МАРТ — MARS						
1.	7^{21}	9/9 *Frnb*	60 10_7	13^{05}	4/0 *Acu* ⋇^{0}	100 8_6	17^{32}	10/0 Ci, Acu
2.	7^{05}	9/0 Ci гор. рад. ESE, *Acu*	95 5_6	13^{04}	10/0 Cist ⊕^{0}		17^{42}	2/0 Ci ∞ ⊔ ⊕ сложн.
3.	7^{08}	0/0 Ci гор. ⊔		13^{07}	6/0 Ci рад. N—S		17^{05}	10/0 Cist ⊕^{0}
4.	7^{10}	10/10 Nb ✱ +→^{2}		13^{07}	10/10 Frnb		17^{53}	10/10 Frnb ⋇^{0} +→
5.	7^{13}	10/10 Nb		13^{05}	10/10 Nb ≡		17^{12}	10/10 Nb ●^{0} ≡^{2}
6.	7^{05}	10/10 *Acu*, Frnb	230 —	13^{07}	5/0 Acu, *Frnb*	175 7_1	17^{48}	2/0 Ci, Acu обл. у гор.
7.	7^{47}	10/10 Nb, *Frnb*	170 —	13^{10}	— Cist ⊕^{0}		17^{20}	10/10 Nb, Frnb ◯^{0}
8.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}		13^{05}	10/10 Nb		18^{07}	10/10 *Frnb*, Nb
9.	7^{43}	10/10 Nb		13^{05}	10/10 Nb		17^{22}	10/10 Nb
10.	7^{05}	10/10 St		13^{04}	10/10 St		18^{11}	10/10 Stcu, Frnb
11.	7^{14}	10/10 Frnb △^{0}		13^{07}	10/10 Nb △^{0}		17^{23}	10/10 Nb △^{0}
12.	7^{04}	10/10 St		13^{09}	10/10 St, Frst		17^{43}	10/10 St
13.	7^{12}	10/10 Nb △^{0}		13^{07}	10/10 Nb, Frnb ⋇^{0}		17^{31}	10/10 Nb ⋇ +→
14.	7^{08}	10/10 Nb		13^{06}	10/10 Nb ✱		17^{47}	10/10 Nb ✱
15.	7^{13}	10/10 Nb ⋇^{0}		13^{05}	10/10 Nb		18^{00}	10/10 Nb
16.	7^{07}	10/10 Nb, *Frnb*	280 —	13^{05}	2/2 *Frnb*	265 21_8	18^{00}	0/0 Frnb гор. ⊔
17.	7^{09}	10/10 *Stcu* ⊔	220 8_6	13^{06}	8/8 *Frnb*	215 28_8	17^{30}	10/10 Stcu
18.	7^{05}	10/10 Nb ⊤		13^{05}	10/10 Nb		17^{52}	10/10 Frnb, Nb ✱ △ ⊤
19.	7^{34}	10/10 Nb, Frnb		13^{07}	10/10 Frnb, Nb		17^{47}	10/10 Nb
20.	7^{13}	10/10 Nb		13^{05}	10/10 Nb ✱^{2}		17^{55}	10/10 Nb
21.	7^{11}	10/10 Nb		13^{09}	10/10 Frnb, Nb		17^{57}	10/10 Nb
22.	7^{22}	10/0 *Acu*	240 3_5	13^{05}	10/0 Ast		18^{00}	10/10 Nb ⊤
23.	7^{07}	10/10 Nb, Frnb		13^{05}	10/10 Nb ●		17^{38}	10/10 Nb ●^{0} ≡^{0}
24.	7^{10}	10/10 Nb, Frnb		13^{05}	9/6 *Ci*, *Frnb*	215 6_4, 265 16_5	18^{00}	10/10 Nb ⋇^{0}
25.	7^{12}	10/10 *Frnb*	235 —	13^{03}	0/0 *Frnb*	235 21_6	18^{22}	0/0 ⊔
26.	7^{10}	10/0 Ast, *Acu* ⊔	235 —	13^{04}	10/6 Ci, *Frnb*	240 10_5	18^{27}	10/3 Ci, Acu, Frnb ✱
27.	7^{17}	10/10 *Frnb*	280 —	13^{07}	6/0 *Acu*	285 5_2	18^{07}	5/5 Acu гор., *Frnb*
28	7^{05}	10/10 ≡^{2} ∨		13^{05}	0/0 Frnb		18^{13}	0/0 ⊔^{0}
29.	7^{07}	0/0 ⊔ ∨ ←		13^{04}	0/0 Cicu гор.		18^{03}	3/0 *Acu*
30.	7^{18}	10/0 Ci рад. SW, *Acu* ⊔^{0}	235 1_6	13^{07}	4/0 *Ci* ⊤	225 1_3	18^{04}	10/0 Ci, Acu гор.
31.	7^{04}	10/0 Ast, *Acu*	225 2_5	13^{04}	10/10 Nb △ ◯		18^{27}	10/10 Nb ✱ ◯ △
		АПРЕЛЬ — AVRIL						
1.	7^{16}	10/10 Nb ≡		13^{05}	10/10 Nb ●^{0}		18^{09}	10/10 Nb ●^{0} ⋇^{0}
2.	7^{07}	10/10 Nb ⋇ +→^{2}		13^{05}	10/10 *Frnb*, Nb	270 29_1	18^{33}	10/10 Frnb, Nb
3.	7^{12}	10/10 Nb		13^{05}	10/10 Nb		17^{58}	10/10 *Frnb*
4.	7^{25}	10/10 *Stcu*, Frnb ✱^{0}	235 5_6	13^{05}	10/10 *Nb*	265 17_0	18^{27}	10/10 Frnb, Nb ⋇^{0} △
5.	7^{11}	10/8 Cist, Frnb^0 ✱^{0} ⊕^{0}		13^{07}	10/10 *Frnb* ✱^{0}	270 10_7	18^{12}	10/10 Nb, Frnb ✱
6.	7^{08}	0/0 ⊔		13^{04}	10/10 *Frnb*	230 19_1	18^{51}	5/0 *Ci* ⊔^{0} ⊕
7.	7^{13}	5/0 *Ci* ⊔^{0}	240 3_2	13^{06}	10/0 Cist рад. SW—NE, Cicu ⊕		18^{22}	10/0 Cist ⊕
8.	7^{13}	10/10 Stcu, Frnb		13^{05}	10/10 Frnb ◯		18^{27}	10/10 Frnb ✱ ◯ +→
9.	7^{12}	0/0 Ci гор.		13^{10}	7/7 *Frnb*	255 14_7	18^{10}	10/10 Nb ✱ ⊤
10.	7^{08}	10/10 Nb ✱		13^{04}	4/4 *Frnb* ⊤	280 25_6	18^{35}	0/0 Ci гор. ⊤
11.	7^{14}	10/10 Stcu, *Frnb*	310 14_4	13^{08}	7/7 *Stcu*	305 6_9	18^{48}	0/0
12.	7^{06}	0/0* — ←^{2} ⊔ ∨^{0} |·|^2		13^{04}	0/0 Ci		18^{51}	4/0 Ci ⊔^{0}
13.	7^{12}	10/0 Ci ⊔		13^{05}	10/0 Ast		18^{05}	10/0 Cist, Acu ⊕^{0}
14.	7^{18}	10/0 Ci, Cist, Cicu		13^{05}	10/0 *Cist*, Frnb*	190 2_6	18^{47}	7/0 Ci ⊔ ⊕^{0}
15.	7^{09}	10/0 Cist, Acu гор. ⊔ ⊕^{0}		13^{13}	10/10 Nb, *Frnb*	325 10_0	18^{32}	0/0 Acu гор.
16.	7^{08}	8/0 *Ci* ⊔	275 3_1	13^{03}	10/10 Nb ✱^{0}		19^{23}	10/10 Nb, Frnb ⋇ △
17.	7^{13}	0/0 Acu гор. ⊤		13^{08}	0/0 Ci гор.		18^{46}	2/0 Ci^0, Frnb* гор.
18.	7^{06}	0/0		13^{05}	10/0 Ci, *Acu*	335 8_1	18^{47}	10/10 Frnb
19.	7^{11}	10/10 *Stcu*	310 —	13^{09}	10/10 Ast, Frnb		18^{15}	10/10 Nb (Stcu)
20.	7^{11}	10/0 Ci, Acu		13^{07}	7/0 Ci, Cist ⊕^{0}		18^{55}	10/0 Ci, *Cist* ⊕^{0}
21.	7^{09}	10/0 *Ci*	205 1_6	13^{12}	4/0 *Ci*	190 2_1	18^{40}	10/0 *Ci*, Cist ⊕^{0}
22.	7^{12}	7/0 *Acu*	200 2_2	13^{04}	3/0 *Acu* ∞	270 2_1	18^{58}	1/0 Ci гор.
23.	7^{12}	7/0 *Ci*, Acu гор.	310 2_8	13^{07}	10/3 Cist, *Frnb* ∞ ⊕^{0}	315 6_2	18^{30}	10/1 Cist, *Acu*, Stcu ∞ ⊕
24.	7^{13}	10/10 *Frnb*, Nbcuf	300 —	13^{06}	10/10 *Frnb*	340 26_9	18^{47}	10/10 Nb ●^{0} ≡
25.	7^{21}	10/8 Acu, *Frnb* ●^{0} ≡	170 —	13^{05}	10/7 Cist, *Nb*, Frnb ⊕^{0}	280 5_0	18^{24}	10/0 Ast

φ = 51° 45′ λ = 55°06′ H = 110 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
АПРЕЛЬ — AVRIL									
26.	7^{07}	10/10 Frnb		13^{04}	10/10 *Frnb*	265 43_5	19^{11}	10/10 *Frnb* $\bullet^0$	285 18_6
27.	7^{06}	10/9 *Acu, Frnb*	330 —, 330 40_2	13^{04}	10/10 Nbcuf, *Frnb*	350 22_2	19^{00}	7/2 *Acu*, Frnb	360 5_7
28.	7^{07}	10/0 *Ci* $\equiv^0$	300 1_7	13^{03}	4/1 Ci, Cu гор.		19^{00}	0/0 ⌓	
29.	7^{06}	0/0 ⌓^{0}		13^{03}	0/0 Cu гор.		19^{00}	0/0 Ci^0 гор. ⌓^{0}	
30.	7^{08}	0/0 Ci гор. $\equiv^0$ ⌓		13^{03}	4/0 Ci^0		19^{03}	3/0 Ci^0 $\oplus^0$ сложн.	
МАЙ — MAI									
1.	7^{09}	3/0 *Ci* $\equiv^0$ ⌓	350 3_0	13^{05}	7/0 Ci, Cist, Frcu гор. $\oplus^0$		19^{20}	1/0 Ci	
2.	7^{09}	0/0		13^{04}	8/0 Ci, Cist $\oplus^0$		19^{08}	6/0 *Ci* ⌓ $\oplus^0$	285 1_9
3.	7^{12}	10/0 *Cist* $\oplus^0$	250 2_7	13^{06}	10/0 *Cist* рад. WSW—ENE, Cu гор. $\oplus^2$	265 3_3	19^{07}	10/0 *Ci*, Cist $\oplus^2$	260 1_9
4.	7^{04}	1/0 Ci гор.		13^{02}	0/0 Ci гор.		19^{21}	3/0 Ci гор., *Acu*	185 4_3
5.	7^{09}	10/7 *Acu, Frnb*	195 3_6, 190 32_3	13^{05}	9/7 *Acu*, Frnb, *Nbcuf* $\bullet^0$	210 4_1, 210 7_4	19^{18}	10/10 *Frnb*, Nbcuf $\bullet$ <	240 11_5
6.	7^{11}	10/10 *Frnb*, Nb	280 20_0	13^{05}	10/10 *Nb*, Frnb	310 10_6	19^{00}	10/10 Stcu, Nb	
7.	7^{15}	10/10 Nb		13^{03}	10/0 Ci гор., *Acu*	280 4_6	19^{00}	8/0 *Ci*	280 3_5
8.	7^{23}	10/10 Nb, Frnb $\bullet^2$		13^{06}	10/10 Frnb, Nb $\bullet$		19^{13}	10/10 Frnb, Nb $\bullet^0$	
9.	7^{27}	10/6 *Acu, Frnb*	65 7_8, 100 20_0	13^{05}	9/9 Cu, *Frnb*	95 11_6	19^{13}	0/0 Frnb гор.	
10.	7^{21}	4/0 Ci^0		13^{07}	— Ci, *Cist*	285 3_8	19^{15}	10/0 Cist $\oplus^0$	
11.	7^{24}	10/0 Cist, *Acu* $\oplus^0$	240 2_7	13^{05}	10/0 Ci, *Acu*	205 3_6	19^{17}	10/10 Frnb $\bullet^0$	
12.	7^{15}	10/10 *Frnb*	270 25_8	13^{04}	2/2 *Frnb*, Cu	255 6_8	19^{15}	10/6 Ci, Cu $\bullet^0$	
13.	7^{09}	10/10 *Frnb* $\bullet^0$	200 6_5	13^{03}	10/8 Ast, *Cu*	190 6_5	19^{21}	10/10 Frnb $\bullet$	
14.	7^{14}	10/10 Frnb, Nb $\bullet^0$		13^{04}	7/7 Frnb, *Cu*	180 7_1	19^{17}	9/8 Acu, *Frnb*, Cu	195 6_0
15.	7^{16}	10/9 Acu, Nb, *Frnb* $\bullet^0$	320 22_0	13^{03}	10/10 Frnb		19^{17}	10/10 Frnb	
16.	7^{16}	10/10 Frnb $\bullet^0$		13^{03}	10/10 Cu, Nb, *Frnb*	85 5_8	19^{13}	10/10 Frnb, Nb	
17.	7^{10}	2/2 Cu, Stcu обл. у гор.		13^{06}	10/7 *Acu, Cu*	75 5_1, 70 3_0	19^{18}	1/0 Acu ⌓	
18.	7^{11}	0/0 Cu гор. ∞ ⌓^{0}		13^{03}	0/0 Ci гор.		19^{17}	7/2 Ci, Acu, Cu, Frcu ⌓^{0}	
19.	7^{07}	2/2 Acu гор., *Cu* ⌓	5 3_5	13^{04}	8/8 Acu, *Cu*	20 3_3	19^{40}	7/7 Cu	
20.	7^{09}	0/0		13^{04}	0/0 Ci^0 гор.		19^{42}	0/0 ⌓^{0}	
21.	7^{06}	1/0 Ci гор.		13^{06}	6/0 *Acu*	350 2_3	19^{38}	10/2 *Ci* рад. E—W, Cist, Nb гор.	295 3_2
22.	7^{16}	1/1 *Frcu*	40 11_1	13^{03}	0/0 Frcu гор.		19^{48}	0/0 Ci гор.	
23.	7^{11}	0/0		13^{03}	5/5 *Cu*	340 3_8	19^{36}	7/1 Ci, Acu, Cu	
24.	7^{21}	7/0 Ci, *Acu*	325 3_0	13^{04}	6/5 Ci, *Acu*, Frcu, *Cu*	340 1_6, 290 3_5	19^{32}	2/1 Ci, Acu гор., Cu гор.	
25.	7^{16}	1/0 *Acu*	325 2_4	13^{08}	9/4 *Acu, Cu*	325 1_5, 320 2_2	19^{48}	10/10 Nb, Frnb, Cu $\bullet^0$	
26.	7^{14}	10/3 *Acu, Frnb*	270 1_3, 290 3_6	13^{03}	4/3 Ci гор., Cu, *Frcu*	295 4_8	19^{45}	9/9 *Cu*, Frnb	275 2_4
27.	7^{11}	7/0 *Ci*, Acu гор.	230 1_8	13^{03}	8/0 *Ci*, Cu гор.	210 1_7	19^{53}	7/6 Ci гор., *Cu*	130 1_3
28.	7^{13}	8/0 Ci, Acu		13^{04}	5/4 *Acu*, Cu	210 1_2	19^{47}	8/1 *Ci*, Cu гор.	250 1_1
29.	7^{11}	10/4 Cist, Acu, Frnb $\oplus^0$		13^{03}	5/2 Ci, *Cu*	115 1_0	19^{54}	10/2 Ci, Acu, Cu гор.	
30.	7^{09}	0/0 Acu гор.		13^{04}	7/4 Ci, *Cu*, Frcu	295 2_1	19^{43}	8/0 Ci^0	
31.	7^{13}	10/7 Ast, *Frnb*	80 14_3	13^{03}	10/10 Nb, *Frnb*	55 11_7	19^{53}	10/10 *Frnb*, Nb	15 5_4
ИЮНЬ — JUIN									
1.	7^{12}	2/0 *Acu*	10 —	13^{04}	6/6 *Cu*, Frcu	20 5_6	19^{56}	2/2 Cu	
2.	7^{09}	1/0 Acu гор. $\equiv^0$		13^{04}	7/7 *Cu*, Frcu	25 4_0	20^{03}	8/7 Acu, *Cu* $\equiv^0$	20 4_0
3.	7^{10}	1/0 Ci, Acu		13^{06}	9/0 Ci, *Acu*	30 5_1	20^{11}	6/1 *Ci*, Acu, Cu $\equiv^0$ $\oplus^0$	30 4_1
4.	7^{07}	6/0 Ci, Acu		13^{04}	8/4 *Acu, Cu*	12 5_9, 355 6_5	20^{05}	10/5 Ci, Acu, Cu	
5.	7^{08}	9/0 *Ci* рад. WNW—ESE	325 1_9	13^{06}	6/5 Ci, *Cu*	345 4_1	20^{17}	9/0 Ci^0	
6.	7^{08}	2/0 Ci^0		13^{07}	3/3 Ci, *Cu*	355 4_5	20^{07}	1/1 Ci, Cu	
7.	7^{18}	2/0 *Ci*^{0}	320 4_3	13^{04}	1/0 Ci, Frcu ∞^{0}		20^{07}	0/0 Ci ∞^{0}	
8.	7^{13}	9/0 *Ci*	310 1_7	13^{03}	5/0 *Ci*	310 2_0	20^{27}	6/0 Ci	
9.	7^{09}	6/0 *Ci*, Acu	270 1_2	13^{07}	6/0 *Ci*, Acu	220 2_1	20^{27}	9/2 Ci, Acu, Cu	
10.	7^{13}	10/5 Ci, *Acu, Frnb*, Cu	230 2_9, 210 6_9	13^{08}	10/1 Ci, Cist, *Cicu*, Cu $\oplus^0$	230 3_7	20^{13}	10/3 Ci, Cu, Nb $\bullet$	
11.	7^{10}	2/0 Ci, *Acu*, Cu	230 4_9	13^{05}	9/2 *Ci*, Acu, Cu	225 3_0	20^{23}	10/0 Ci, Ast, Cu, Frcu	
12.	7^{19}	10/10 *Nb*	100 17_2	13^{05}	10/10 Nb, Frnb $\bullet$		20^{15}	10/10 Nb, Frnb	
13.	7^{19}	10/10 Nb, *Frnb* $\bullet^0$	320 —	13^{04}	10/10 Nb, Frnb		20^{26}	10/10 Stcu, Nb, Frnb	
14.	7^{21}	8/0 Ci, *Cist*, Frnb ⌓ $\oplus^0$	200 1_5	13^{04}	5/1 Ci, Cu, *Frcu*	200 6_9	20^{16}	10/10 Acu, Cu, *Frnb*	160 3_6
15.	7^{21}	10/10 Nb, Frnb $\bullet^2$		13^{06}	10/10 Nb, Frnb $\bullet$		20^{27}	10/10 Nb, *Frnb*	115 7_6
16.	7^{17}	0/0 ∞ ⌓		13^{06}	5/5 Ast, Frcu, *Cu*	20 3_0	20^{12}	3/1 Ci, Acu, Cu ⌓^{0}	
17.	7^{13}	10/8 *Acu, Stcu* ⌓^{0}	340 3_7, 340 4_3	13^{07}	2/2 Ci гор., Cu		20^{33}	10/0 Ci, *Acu* ⌓^{0}	305 3_1
18.	7^{12}	6/0 Ci, Acu		13^{04}	10/10 Cunb, Nb, *Frnb* $\bullet$ ⊤	215 6_1	20^{20}	10/6 Ast, Nb, Cunb $\bullet^0$	
19.	7^{16}	10/9 Ci, Acu, *Frnb*, Nb $\oplus^0$	255 22_4	13^{04}	5/5 Cu, *Frcu*	275 10_2	20^{25}	7/1 *Acu*, Cu, Cunb	260 4_2
20.	7^{13}	8/8 *Frnb* ⌓	295 21_0	13^{04}	7/7 Ast гор., *Cu*, Frnb	315 4_6	20^{27}	9/5 Ci, *Cu*, Frcu	295 3_1
21.	7^{17}	10/0 *Ci, Acu* ⌓	300 2_0, 290 4_8	13^{05}	6/4 *Acu, Cu*	295 3_2, 295 3_3	20^{20}	2/0 Ci, Cu гор. ⌓ $\oplus^0$	
22.	7^{12}	2/0 Ci ⌓		13^{04}	10/3 Ci, *Cist*, Frcu, *Cu*	230 2_2, 180 3_1	20^{25}	2/2 Cu	
23.	7^{18}	8/0 *Ci*, Acu гор.	205 3_2	13^{03}	9/6 *Cist, Cu*	210 3_8, 225 6_3	20^{26}	9/8 Ci, *Stcu*, Frnb	310 2_7
24.	7^{11}	10/10 Nb, Frnb $\bullet^0$		13^{04}	6/2 *Cist, Acu*, Cu гор.	190 2_5, 190 4_4	20^{20}	7/3 Ci, Acu, Cu	
25.	7^{14}	9/2 *Ci, Acu*, Nb, Cu гор.	130 1_4, 160 2_8	13^{03}	10/8 Ci, Nb, Cunb гор.		20^{25}	9/6 Ci, Acu, *Stcu*, Nb	150 2_0
26.	7^{24}	9/9 Acu, *Nb*, Cu	130 —	13^{04}	9/4 Ci, Nb, Cunb, *Cu*	165 4_7	20^{27}	3/1 Ci, Acu, Nb	
27.	7^{17}	9/0 *Acu*, Cu гор. ⌓	205 1_9	13^{03}	9/6 *Ci, Cu*	190 2_4, 175 3_7	20^{25}	6/0 Ci, Cunb ⌓^{0}	
28.	7^{12}	8/0 *Ci*, Cist ⌓	185 3_2	13^{07}	10/7 *Cist*, Cunb, *Cu* ⊤	200 2_8, 165 5_0	20^{23}	10/9 Acu, *Frnb, Stcu*	205 3_3, 200 2_2
29.	7^{10}	1/0 Acu гор. ⌓^{0}		13^{07}	6/6 *Cu*, Cunb ⊤	190 6_0	20^{19}	10/10 Nb, Cunb, Frnb $\bullet$ K	
30.	7^{15}	10/10 Nb $\bullet^0$		13^{04}	10/10 Nb, Frnb $\bullet^0$		20^{20}	10/10 Nb, Frnb	

$\varphi = 51°45'$ $\lambda = 55°06'$ $H = 110$ m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ИЮЛЬ — JUILLET								
1. 7^{19}	3/3 Ast гор., Cu, *Frcu*	85 19_3	13^{06}	7/7 Cu, *Frcu*	110 9_7	20^{23}	0/0 Cu, Frcu	
2. 7^{19}	2/0 Ci ⌓^{0}		13^{08}	4/4 Cu, Frcu		20^{21}	0/0 Cu, Frcu	
3. 7^{17}	10/10 Stcu, *Frnb*	330 —	13^{05}	7/7 Acu гор., Cu, *Frcu*	330 13_8	20^{25}	0/0 Stcu	
4. 7^{14}	0/0 ⌓^{0}		13^{04}	7/7 *Cu*, Frcu	345 5_8	20^{27}	8/0 Ci рад. NNW, Acu, Cu	
5. 7^{17}	5/0 Ci, Acu гор. ⌓^{0}		13^{15}	10/2 *Ci* рад. WSW—ENE, *Cu* ⊕	270—, 240 —	20^{30}	8/0 Acu	
6. 7^{09}	0/0 Acu гор.		13^{10}	7/7 *Cu*	260 —	20^{26}	10/10 Nb, Frnb ●	
7. 7^{18}	10/10 *Stcu*, Frnb	360 2_2	13^{10}	3/3 *Cu*	30 3_1	20^{23}	7/7 *Stcu*	75
8. 7^{16}	4/0 *Ci*, Cu гор. ⌓^{0}	205 1_8	13^{07}	8/8 Cu, *Frcu*	35 3_2	20^{24}	3/1 Ci, Stcu гор., Cu гор.	
9. 7^{06}	0/0 ⌓		13^{08}	6/1 Ci, *Acu*, Cu	280 6_1	20^{20}	9/7 Ci, *Cunb* <	280
10. 7^{16}	10/10 Nb, *Frnb* ●^{0}	260 6_5	13^{05}	10/5 Acu, *Cu*	225 4_7	20^{04}	10/10 *Stcu*, Frnb	295
11. 7^{09}	10/10 Nb		13^{05}	4/3 *Acu*, *Cu*	355 4_4, 360 5_2	20^{10}	8/2 *Acu*, Stcu гор.	325
12. 7^{08}	1/0 *Acu*	315 5_3	13^{05}	5/5 Cu, *Frcu*	320 —	20^{30}	6/0 *Ci*	315
13. 7^{11}	10/9 Acu, Stcu, *Nb*	315 7_2	13^{07}	10/10 Nbcuf		20^{05}	9/0 *Ci* рад. NW—SE ∞^{0} ⌓^{0}	315
14. 7^{08}	9/0 *Ci*, *Acu* ⌓ ⦶	285 1_7, 300 3_0	13^{05}	6/2 Ci, *Cu*	245 3_4	20^{13}	10/10 Frnb, Nb ●	
15. 7^{09}	10/10 *Nbcuf*	300 17_4	13^{04}	9/9 Cu, *Nbcuf*, Frnb ●^{0}	290 9_9	20^{16}	10/10 Stcu, Frnb, Nbcuf	
16. 7^{08}	0/0 Ci гор. ⌓^{0}		13^{07}	7/2 *Acu*, Nbcuf	300 8_1	20^{00}	5/1 *Ci*, Acu гор., Cu гор.	280
17. 7^{13}	5/1 *Acu*, Cu гор.	260 6_1	13^{06}	1/0 Acu гор.		20^{00}	1/0 Ci, Stcu ⌓^{0}	
18. 7^{07}	9/0 *Ci* ⊕^{0}	260 1_5	13^{04}	10/6 Ast, Acu, *Cu*, Nb	240 3_6	20^{01}	4/0 Ci, Acu, Cu	
19. 7^{04}	10/10 *Frnb*, Nb	360 —	13^{04}	10/10 Nbcuf		20^{05}	2/2 Stcu ⌓^{0}	
20. 7^{05}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Acu, Nb, Frnb ●^{0}		20^{05}	10/5 Cist, Acu, *Frnb*, *Nbcuf*	280—, 295
21. 7^{09}	10/2 *Acu*, Nbcuf гор.	310 6_8	13^{05}	10/7 *Ci*, *Cu*	310 3_5, 295 10_0	20^{10}	5/0 Ci, Acu	
22. 7^{07}	10/10 Nb ●^{0}		13^{04}	8/0 *Acu*	275 6_7	20^{17}	4/0 *Acu*	270
23. 7^{10}	1/0 Acu гор. ∞^{0}		13^{04}	3/0 Ci, Cu гор. ∞^{0}		20^{05}	1/0 *Ci*, Acu гор.	265
24. 7^{11}	3/0 *Ci*	250 2_7	13^{07}	8/1 *Ci*, Cicu, Acu, Cu	245 2_4	20^{18}	10/3 Ci, Acu, Cunb, Cu <	
25. 7^{10}	10/9 *Acu*, *Nb*	245 4_4, 235 5_6	13^{05}	7/1 *Ci*, *Cicu*, *Acu*, Nb, Cu	240 3_0, 255 3_1, 245 4_1	20^{03}	10/10 Stcu, Frnb	
26. 7^{14}	7/0 *Ci*, *Acu*	215 1_1, 220 2_5	13^{05}	9/3 *Acu*, *Frnb*, Cu	225 4_3, 245 24_1	20^{05}	2/0 Ci, Acu	
27. 7^{17}	10/3 *Acu*, Nb гор.	275 4_8	13^{05}	7/5 Ci *Cunb*, Mcu	265 5_5	20^{04}	10/10 *Nb*, Cunb ⌓	280
28. 7^{15}	5/0 Ci, *Acu*, *Frnb*	265 6_6, 245 30_0	13^{06}	10/10 Cunb, Nb, Frnb ●^{0}		20^{10}	10/1 Ast, Nbcuf	
29. 7^{05}	9/8 *Acu*, *Frnb*, Nbcuf ⌓	315 2_5, 325 14_1	13^{05}	7/4 *Acu*, *Frnb*, Cu	310 3_4, 315 9_1	20^{01}	3/0 Ci^0 ∞ ⌓	
30. 7^{09}	3/0 *Acu* ∞	305 4_7	13^{04}	10/7 *Acu*, *Nb*	305 3_8, 305 5_3	20^{01}	0/0 Acu	
31. 7^{12}	3/0 *Ci* ⌓	275 3_5	13^{06}	8/0 *Ci*, Cu гор.	270 2_8	20^{00}	10/10 Nb	
АВГУСТ — AOÛT								
1. 7^{12}	4/0 *Ci*, *Acu*	280 3_0, 260 2_8	13^{10}	2/0 Ci		20^{01}	10/0 Ast	
2. 7^{05}	1/0 Acu		13^{05}	4/4 Acu, *Cu*	245 3_6	20^{04}	4/4 Stcu	
3. 7^{08}	0/0 Ci		13^{03}	4/4 *Cu*, Frcu	275 9_2	20^{07}	0/0 Stcu ∞	
4. 7^{06}	0/0 ⌓		13^{05}	2/2 Cu, *Frcu*	275 7_8	20^{05}	0/0 ∞	
5. 7^{00}	0/0 ∞		13^{04}	10/0 Cist, *Acu*, Cu гор.	280 6_6	20^{02}	10/10 *Nb*	275
6. 7^{11}	4/0 *Acu*	270 3_3	13^{04}	2/2 Cu		20^{02}	1/0 Acu	
7. 7^{05}	0/0 ⌓		13^{09}	4/4 *Cu*	285 2_4	20^{13}	10/10 Nbcuf	
8. 7^{04}	2/0 Acu		13^{09}	6/4 *Ci*, *Cu*, Frcu	250 5_1, 310 4_1	20^{10}	10/0 Cist, Stcu	
9. 7^{08}	9/0 *Ci*	230 2_9	13^{07}	3/1 Ci, *Acu*, *Cu*	245 2_4, 340 4_3	20^{05}	10/9 Acu, Nb	
10. 7^{09}	10/10 Nb ●		13^{06}	8/8 *Cu*	245 6_3	19^{56}	1/0 Acu гор.	
11. 7^{04}	0/0		13^{07}	6/4 Cist, *Acu*, Cunb, Cu, *Frcu*	285 2_9, 310 8_2	19^{47}	0/0 Cu ⌓^{0}	
12. 7^{08}	0/0 Acu ⌓		13^{07}	10/10 *Nbcuf*	290 2_3	19^{50}	10/0 Acu	
13. 7^{05}	5/0 Ci^0		13^{04}	8/0 Ci рад. W—E		19^{43}	3/0 Ci, Acu гор.	
14. 7^{06}	4/0 *Ci*, Acu гор.	270 2_5	13^{07}	9/2 Ci гор., *Acu*, Cu	255 1_5	19^{55}	10/0 Cist, Acu	
15. 7^{07}	4/0 *Ci*, Acu гор.	265 4_7	13^{03}	9/2 *Acu*, *Cu*	255 2_3, 110 3_1	19^{07}	10/0 Cist, Acu гор.	
16. 7^{11}	10/10 Nb ●^{0}		13^{04}	10/10 Nb		19^{00}	10/10 Nb ●^{0}	
17. 7^{16}	10/10 *Nb*	215 6_9	13^{05}	10/4 *Acu*, *Nbcuf*	230 4_1, 230 9_4	20^{07}	3/3 Stcu, Nb	
18. 7^{09}	10/10 Nb ●		13^{04}	10/10 Acu, *Nb* ●	215 22_6	19^{24}	8/8 Nb <	
19. 7^{04}	10/10 Nb ●^{0}		13^{04}	10/9 Acu, Cu, Nbcuf, Frnb		19^{45}	10/3 *Acu*, Cunb гор., Cu гор. ⌓	285
20. 7^{11}	0/0 Acu гор. ≡^{0}		13^{08}	4/4 *Cu*	310 4_7	19^{13}	1/0 Acu гор.	
21. 7^{07}	5/0 Ci^0 рад. NW—SE ≡		13^{05}	10/4 Ci, *Cu* ⊕	360 2_1	19^{03}	3/0 Ci гор.	
22. 7^{08}	10/0 *Ci*, *Acu*	210 2_2, 240 1_4	13^{05}	10/10 Nb ●		19^{03}	10/10 *Nb* ●	175
23. 7^{11}	10/10 *Nb*	120 25_0	13^{04}	10/10 *Stcu*, Nb	195 3_6	18^{58}	10/9 Acu гор., *Nb*	215
24. 7^{08}	10/10 *Nb*	210 9_1	13^{10}	10/10 Acu, *Stcu*	225 6_9	19^{35}	10/10 Nb	
25. 7^{08}	4/0 *Acu*	215 6_4	13^{05}	10/10 Nb		19^{00}	10/5 Cist, Nb, Frnb ≡	
26. 7^{07}	10/10 Nb		13^{07}	10/10 *Cunb*, Cu ●^{2}	295 9_2	19^{20}	1/0 Acu гор. ⌓	
27. 7^{06}	6/0 *Ci*, Acu гор.	275 4_1	13^{07}	4/4 *Cu*	245 5_3	19^{16}	1/0 Acu	
28. 7^{05}	0/0 Acu гор.		13^{04}	5/4 Acu гор., *Cu*	240 7_0	18^{58}	8/5 Acu, *Nb*	250
29. 7^{06}	10/10 Stcuf		13^{07}	2/2 Cu		19^{02}	3/0 Ci, Cu обл. у гор. ⌓	
30. 7^{08}	3/0 *Ci*, Acu гор.	250 4_7	13^{05}	3/3 Acu гор., *Cu*	250 2_7	19^{03}	2/0 Acu гор.	
31. 7^{09}	10/0 Ci гор., *Acu*, Cu гор. ≡^{0} ⌓	220 3_6	13^{07}	6/4 Acu, Cu		18^{50}	6/4 Acu, Cunb <	
СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE								
1. 7^{06}	0/0 ≡		13^{05}	5/5 *Cu*	265 2_8	18^{45}	5/0 Ci, Cu гор. ⌓	
2. 7^{04}	2/0 *Ci* ⌓	275 3_4	13^{05}	0/0 Cu гор.		19^{12}	0/0 Acu гор.	
3. 7^{06}	0/0 Acu гор. ⌓		13^{06}	2/2 *Cu*	280 4_7	19^{13}	1/0 Acu, Cu обл. у гор.	
4. 7^{10}	10/10 *Nb*	250 5_7	13^{05}	10/10 Nb, *Cu*	250 9_3	19^{13}	10/9 Acu, Nb	
5. 7^{07}	10/10 *Stcu*, Frnb ≡	290 2_7	13^{02}	4/4 *Cu*	315 5_5	19^{00}	0/0 ⌓	

$\varphi = 51°45'$ $\lambda = 55°06'$ H = 110 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		
		СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE										
6.	7^{10}	9/9 *Stcu*, Frnb	325	3_7	13^{05}	9/4 Acu, *Nbcuf*	315	3_7	18^{41}	7/7 Stcu		
7.	7^{06}	10/10 Nb ●^{0}			13^{08}	10/7 Ast, *Frnb* ●	240	14_7	18^{59}	7/1 Ci, *Acu*, Nb гор.	280	6_0
8.	7^{05}	0/0 Ci гор.			13^{03}	9/7 Ci гор., *Cu*	240	8_8	18^{35}	5/0 Ci		
9.	7^{12}	10/10 *Stcu*	255	5_9	13^{05}	10/0 *Cist*, Cu гор.	250	3_6	18^{33}	10/9 Ci гор., *Nb* ●^{0}	250	6_5
10.	7^{10}	10/10 *Nb*	220	4_6	13^{06}	6/6 *Cu*	310	6_1	18^{32}	2/2 Cu гор.		
11.	7^{14}	7/7 *Frnb* ⌓	275	23_0	13^{04}	10/10 *Nbcuf*, Frnb	275	7_1	18^{33}	7/7 *Stcu* (Acu) ⌓	[illegible]	4_1
12.	7^{09}	10/10 Frnb, *Stcu*	270	3_3	13^{07}	9/9 *Cu* ●	275	3_0	18^{15}	0/0 Acu гор. ⌓		
13.	7^{07}	8/0 *Acu* ≡^{0} ⌓	335	2_8	13^{08}	6/6 *Cu*	335	2_9	18^{36}	0/0 Cu гор. ≡^{0}		
14.	7^{06}	0/0 ≡^{0} ⌓			13^{03}	0/0			18^{09}	0/0 Ci гор.		
15.	7^{05}	3/0 *Ci*^{0} ⌓^{0}	—	0_9	13^{04}	0/0 Ci гор.			18^{25}	0/0		
16.	7^{04}	0/0			13^{04}	2/0 *Ci*	225	3_1	18^{07}	10/0 *Ci*	210	2_8
17.	7^{09}	10/10 *Nb*	210	6_8	13^{05}	10/10 *Nb*	210	7_2	18^{02}	10/7 Ci рад. N, *Nb*	205	7_2
18.	7^{07}	2/0 Ci, Acu обл. у гор. ⌓			13^{03}	0/0			18^{03}	2/0 Ci		
19.	7^{05}	0/0 Ci гор.			13^{07}	3/0 Ci^0			18^{02}	2/0 Ci гор.		
20.	7^{10}	3/0 Ci			13^{05}	3/0 *Ci*	310	0_6	18^{00}	2/0 Ci гор.		
21.	7^{04}	0/0 Ci гор. ⌓^{0}			13^{06}	0/0 Ci, Cu			18^{00}	0/0 Ci гор.		
22.	7^{07}	3/0 Ci			13^{03}	0/0 Ci гор.			18^{10}	0/0		
23.	7^{08}	10/0 *Acu*, Nb гор.	105	2_1	13^{09}	6/1 *Acu*, Cu гор.	105	1_0	18^{00}	3/3 Cu гор.		
24.	7^{06}	8/0 *Ci*, Acu гор. ⌓	250	1_2	13^{07}	8/0 *Ci*, *Acu*	235 1_3, 195	3_3	17^{58}	8/0 Ci гор., Acu		
25.	7^{09}	10/7 Acu, *Nb*	200	1_9	13^{11}	3/0 Ci			17^{54}	2/1 Ci, Cu гор.		
26.	7^{06}	1/0 Acu гор. ⌓			13^{04}	10/0 Ci ⊕			18^{13}	10/0 Cist		
27.	7^{10}	10/0 Cist, *Acu*	200	4_2	13^{04}	10/10 Nb ● ⇱			17^{50}	10/10 *Nb* ●	185	8_1
28.	7^{05}	10/10 Nb ●			13^{07}	10/10 *Frnb*, Nb ●^{0}	165	7_1	18^{00}	3/3 Frnb, Nbcuf обл. у гор.		
29.	7^{11}	10/10 Stcu			13^{07}	10/10 Nbcuf, *Stcu*	40	4_6	18^{03}	10/10 Nb		
30.	7^{05}	10/10 Nb			13^{04}	3/0 Ci, Cu обл. у гор.			17^{53}	2/0 Acu гор.		
		ОКТЯБРЬ — OCTOBRE										
1.	7^{09}	4/0 *Acu*	350	5_5	13^{03}	0/0 Cu гор.			17^{48}	0/0 Ci гор.		
2.	7^{11}	10/— *Acu*, Stcu гор.	285	0_9	13^{07}	4/3 Acu гор., *Cu*	155	—	17^{50}	9/9 *Stcu*	145	2_4
3.	7^{07}	4/4 *Stcu* ≡^{0} ⌓^{0}	70	1_5	13^{04}	10/4 Ci, *Cu*	270	3_3	17^{18}	10/10 Nb		
4.	7^{08}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb			17^{41}	10/10 Nb		
5.	7^{07}	10/1 Ci рад. N—S, Stcu гор.			13^{05}	10/5 Cist, *Cu*	175	9_8	17^{58}	10/10 Nb		
6.	7^{10}	10/10 Nb ●			13^{07}	10/10 *Frnb*, Nb	205	25_1	17^{40}	10/10 *Nb*	205	9_5
7.	7^{10}	10/2 Ci гор., Acu, *Frnb*, Nb ⊔^{0}	200	8_3	13^{10}	10/10 Frnb, Nb ●^{0}			17^{35}	3/3 Nb		
8.	7^{23}	10/8 Acu, Nb, *Frnb*	210	16_7	13^{08}	10/10 Nb △ ✳			17^{45}	10/10 Nb △ ✳		
9.	7^{13}	10/10 Nb, Frnb ✳			13^{10}	10/10 Frnb, Nb			17^{30}	10/10 *Frnb*	265	18_2
10.	7^{20}	1/0 Ci гор.			13^{08}	10/4 *Acu*, Nbcuf, *Frnb*	275 5_7, 240	8_8	17^{00}	10/10 Nb		
11.	7^{07}	10/5 Acu, *Frnb*	260	—	13^{10}	1/0 *Acu*	230	1_8	17^{09}	4/0 *Ci*, Acu	320	2_5
12.	7^{10}	9/0 *Acu*	220	6_1	13^{10}	0/0 Ci			17^{30}	0/0 Acu гор. ⌓^{0}		
13.	7^{08}	10/5 Acu, *Nb*	220	—	13^{10}	3/0 Acu			17^{17}	1/0 Acu		
14.	7^{05}	7/6 Acu, *Nb*, Frnb	220	12_3	13^{00}	7/6 Ci гор., *Nbcuf*, Cu	230	9_0	17^{15}	10/0 Cist, *Cu*	240	9_5
15.	7^{08}	10/10 Nb			13^{00}	10/10 Frnb, *Nb*	255	12_9	16^{48}	10/10 Frnb, *Nb* ●	250	12_7
16.	7^{05}	10/10 *Nb*	245	16_3	13^{05}	10/10 Nb ●			17^{00}	10/10 Nb, *Frnb*, Nbcuf	240	13_7
17.	7^{06}	9/4 *Acu*, Nb	265	4_5	13^{04}	10/10 Nb ●			17^{00}	10/10 Nb ●		
18.	7^{11}	10/10 Nb, *Stcu* ≡^{0}	255	7_2	13^{07}	6/0 *Ci*, Cu ⊕^{0}	220	5_8	17^{05}	7/0 Ci		
19.	7^{10}	10/10 *Nb*	220	7_1	13^{05}	10/0 Ast (Stcu*)			17^{10}	10/10 Nb, Frnb ●^{0}		
20.	7^{04}	10/10 Nb, Frnb ●^{0}			13^{10}	10/10 Frnb, *Nb* ●^{0}	245	24_1	16^{55}	10/10 Frnb, Nb ●^{0}		
21.	7^{08}	10/10 Nb ≡			13^{07}	10/10 Nb			17^{05}	6/1 Acu, Nb гор.		
22.	7^{07}	9/9 *Nb*	305	9_4	13^{07}	10/10 *Frnb*, Nb	275	10_3	17^{02}	10/10 Nb, *Frnb* ✳	285	5_5
23.	7^{10}	10/10 Nb ⊔			13^{06}	10/0 Ast			17^{07}	10/0 Acu, Ast		
24.	7^{04}	10/0 Ci			13^{06}	10/0 *Cist* ⊕	295	2_0	17^{15}	9/1 Acu, Stcu		
25.	7^{06}	9/0 Acu			13^{04}	0/0			16^{56}	0/0 Ci		
26.	7^{06}	1/0 Ci			13^{12}	10/0 Cist, *Acu* ⊕	225	2_5	16^{35}	10/9 Cist, *Stcu*	215	14_5
27.	7^{04}	3/0 Ci, Nb обл. у гор. ⊔			13^{10}	3/3 Ci, *Frnb*	330	7_4	17^{05}	2/2 Ci, Frnb ⊔		
28.	7^{05}	1/0 Ci гор. ⊔			13^{06}	3/0 *Ci*	310	3_0	16^{40}	3/0 Ci ⊔^{0}		
29.	7^{06}	10/0 Cist, *Acu*, Nb гор. ⊔	220	4_9	13^{05}	10/10 Nb, Frnb			16^{35}	10/10 Nb, Frnb		
30.	7^{10}	10/10 Nb, Frnb			13^{03}	10/10 Nb			16^{35}	10/10 Nb		
31.	7^{07}	10/10 Nb ●^{0}			13^{06}	10/10 Nb			16^{55}	10/10 Nb		
		НОЯБРЬ — NOVEMBRE										
1.	7^{07}	10/10 Nb ≡			13^{04}	10/10 Nb			16^{42}	10/10 Nb		
2.	7^{03}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb, Frnb			17^{07}	10/10 Nb, Frnb		
3.	7^{03}	10/10 Nb, *Frnb*	270	—	13^{05}	10/10 Nb, Frnb ✳^{0}			16^{35}	10/10 Frnb ✳		
4.	7^{07}	1/1 Frnb гор.			13^{07}	9/9 Nb, *Frnb* ✳	335	10_0	17^{05}	10/10 Nb, Frnb		
5.	7^{07}	10/10 Nb, Frnb			13^{04}	10/0 *Acu*^{2}	280	6_2	16^{45}	110/0 Cist, Acu		
6.	7^{08}	10/6 Cist, Frnb △^{0}			13^{03}	10/10 Nb ✳ △^{0}			17^{12}	10/10 Nb ✳		
7.	7^{05}	10/10 Ns			13^{07}	10/10 Nb			16^{55}	0/0		
8.	7^{06}	0/0 ∞^{0} ⊔			13^{05}	0/0			16^{27}	0/0 Ci гор. ∨		
9.	7^{05}	9/0 Ast ∨			13^{08}	10/10 *Stcu* ∨	350	3_1	16^{54}	10/0 Ast		
10.	7^{05}	7/0 Ci гор., *Acu*	230	3_2	13^{07}	10/0 Ci, *Acu*	340	1_7	16^{55}	1/0 Ci, Acu гор. ⊔		

$\varphi = 51°45'$ $\lambda = 55°06'$ $H = 110$ m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		
НОЯБРЬ — NOVEMBRE												
11.	7^{05}	2/0 Acu гор. ⊔			13^{04}	0/0 Ci			16^{27}	1/0 Ci		
12.	7^{04}	10/10 ≡^{2} V			13^{10}	3/0 *Acu* V	330	1_9	16^{23}	4/0 Ci, Acu		
13.	7^{05}	0/0 Ci, Acu гор. ∞ ⊔			13^{05}	10/10 ≡^{2}			16^{21}	10/10 St		
14.	7^{07}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb			16^{20}	10/10 Nb ≡		
15.	7^{05}	10/0 Ast ⊔ V			13^{08}	9/0 *Cist, Acu*	265 3_5, 300	3_3	16^{18}	10/0 Cist		
16.	7^{09}	7/0 Ci ⊔			13^{10}	3/0 *Acu*	200	5_5	16^{20}	1/0 Acu гор.		
17.	7^{10}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb ●^{0}			16^{17}	10/10 Frnb ●		
18.	7^{07}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb, *Frnb*	290	8_3	17^{04}	10/10 Nb, Frnb		
19.	7^{08}	10/10 Nb, Frnb ≡			13^{04}	10/10 *Nbcuf*	300	17_7	16^{23}	10/10 *Nb*	300	
20.	7^{06}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb			16^{10}	10/0 Cist		
21.	7^{06}	10/10 Nb ≡			13^{03}	10/10 Nb			16^{18}	10/10 Nb		
22.	7^{09}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb ●^{0}			16^{17}	10/10 Nb		
23.	7^{08}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Frnb ●^{0}			16^{17}	10/10 Nb ●^{0}		
24.	7^{08}	10/10 Nb ●^{0}			13^{06}	10/10 Nb ●^{0}			16^{05}	10/10 Nb		
25.	7^{10}	10/10 Nb, *Frnb*	290	14_3	13^{08}	10/10 Nb, Stcu			16^{10}	10/10 Stcu, *Nb*	295	
26.	7^{10}	10/10 *Nb*	290	6_6	13^{05}	10/10 Nb, *Frnb*	310	10_0	16^{05}	10/10 Nb, Frnb ⊔		
27.	7^{10}	10/10 Nb, *Frnb* ⊔	290	7_1	13^{05}	10/10 *Nb*, Frnb △^{0}	295	10_1	16^{05}	10/10 Nb, *Frnb*	310	
28.	7^{13}	10/10 *Nb*	270	12_1	13^{05}	10/10 Nb			16^{05}	10/10 Nb, Frnb ⊔		
29.	7^{10}	6/0 *Acu* ⊔	290	5_1	13^{04}	10/10 Nb, *Frnb* △^{0}	290	15_5	16^{00}	10/10 Ast, Frnb ●^{0} ✱^{0}		
30.	7^{08}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb			16^{05}	10/10 Nb		
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE												
1.	7^{10}	10/10 Nb, Frnb			13^{05}	10/10 Nb, *Frnb* ✱^{0}	265	11_8	16^{02}	10/9 Ci, Nbcuf, *Frnb* ✱^{0}	245	
2.	7^{09}	10/10 Nb ✱^{0}			13^{04}	10/10 Nb, *Frnb*	250	11_6	16^{04}	7/6 Ci, Nb, Frnb ⊔		
3.	7^{10}	10/10 Nb, Frnb ⊔			13^{07}	10/10 *Nb*	205	17_6	15^{34}	10/5 Cist, *Frnb*	195	
4.	7^{31}	10/10 Nb			13^{04}	10/6 Ast, Nb ✱^{0}			15^{35}	10/10 Nb, Frnb		
5.	7^{10}	0/0 ⊔			13^{05}	10/10 Nb			15^{52}	0/0 Frnb ⊔		
6.	7^{09}	0/0 ⊔			13^{04}	0/0 ←^{0}			15^{55}	1/0 Ci		
7.	7^{10}	0/0 ⊔^{0}			13^{04}	0/0			16^{05}	0/0 Ci гор.		
8.	7^{11}	0/0 Ci гор. ≂^{0}			13^{04}	0/0 Ci гор.			16^{00}	0/0 Ci гор. ⊔^{0}		
9.	7^{10}	0/0 ⊔			13^{05}	5/0 *Ci*	200	1_8	15^{42}	4/0 Ci рад. NW—SE		
10.	7^{04}	1/0 Ci гор. ⊔^{0}			13^{07}	10/0 Ci рад. NW—SE ⊕			16^{00}	10/0 Cist рад. NW—SE		
11.	7^{10}	8/0 Cist			13^{04}	10/0 *Cist*, Acu	180	7_2	15^{54}	10/0 Cist ▽		
12.	7^{10}	10/10 Nb ✱^{0}			13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}			16^{18}	10/10 Nb ✱ ⇸^{0}		
13.	7^{06}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}			15^{48}	10/10 Nb		
14.	7^{08}	4/4 *Frnb*	270	—	13^{05}	10/10 Nb ✱^{0}			15^{55}	10/10 Nb		
15.	7^{05}	10/10 Nb ✱^{0}			13^{05}	10/10 *Stcu*	280	4_8	15^{43}	4/3 Ci, *Stcu*	305	
16.	7^{11}	10/10 Nb ✱			13^{04}	10/10 Nb ✱ ⇸			16^{05}	10/10 Nb ✱ ⇸^{0}		
17.	7^{08}	10/10 Nb ✱			13^{04}	10/10 Nb ●^{0}			16^{00}	10/10 Nb ●^{0}		
18.	7^{11}	10/10 Nb ✱			13^{05}	10/9 Ci, Nb, Frnb			15^{40}	10/10 Nb, Frnb		
19.	7^{10}	10/10 Nb ✱^{0}			13^{08}	3/3 *Frnb*	240	20_1	16^{06}	10/10 Nb ✱		
20.	7^{14}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb, Frnb ✱^{0} ⇸			15^{55}	10/10 Nb, Frnb		
21.	7^{12}	10/10 Nb			13^{05}	10/9 Acu гор., Frnb			15^{40}	10/1 Cist, Nb гор.		
22.	7^{18}	10/10 Nb			13^{04}	10/10 Nb			15^{45}	10/10 Nb		
23.	7^{15}	10/10 Nb			13^{06}	10/3 Ast, Frnb			16^{00}	10/0 Ast, Frnb гор.		
24.	7^{14}	10/10 Nb ●^{0} △ ✱ ⇸			13^{05}	10/10 Nb ●^{0} △ ✱ ⇸^{0}			16^{00}	10/10 Nb		
25.	7^{10}	10/10 Nb ✱			13^{07}	10/7 *Acu*, Frnb ✱	290	4_8	16^{02}	10/8 Acu, Frnb		
26.	7^{12}	10/10 Nb ✱			13^{05}	10/10 Nb, Frnb ✱			15^{55}	10/10 Nb, Frnb		
27.	7^{15}	10/10 Nb			13^{05}	10/0 Cist			15^{35}	10/10 Nb		
28.	7^{20}	10/10 Nb ✱ ⇸			13^{05}	10/10 Nb ✱			15^{50}	10/10 Nb		
29.	7^{21}	10/10 Nb ✱ ⇸			13^{05}	10/10 Nb ✱^{2} ⇸			15^{45}	10/10 Nb ✱^{2}		
30.	7^{55}	10/10 *Nb*	250	—	13^{05}	10/10 Nb, Frnb			15^{55}	10/10 Nb, Frnb		
31.	7^{30}	10/10 Nb ●^{0}			13^{05}	10/10 Nb ●			15^{54}	10/10 Nb ●		

Сталинград 1926 Stalingrad

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ $H = 65$ m

ЯНВАРЬ — JANVIER												
1.	7^{58}	10/10 *Nb* ●^{0}	210	36_6	13^{10}	10/10 *Frst*, St	210	50_0	15^{40}	10/10 St ≡		
2.	7^{50}	10/10 St ≡^{2}			13^{11}	10/10 St, Frst ≡^{2}			15^{41}	10/10 St ≡^{2}		
3.	7^{50}	10/10 *Frst*, St ≡	340	3_0	13^{10}	10/10 *Frst*, St ≡	340	3_6	15^{42}	10/10 *Frst* ≡	330	
4.	7^{50}	10/10 *Stcu*, St	290	3_8	13^{12}	10/10 Stcu			15^{44}	10/10 *Stcu*	330	
5.	7^{49}	10/10 Nb ✱^{0}			13^{10}	10/10 Nb, St ✱^{0} ≡			15^{45}	10/10 Frst, St ≡		
6.	7^{47}	10/10 St ≡^{0}			13^{10}	10/10 Frst ≡^{0}			15^{47}	10/10 *Frst* ≡^{0}	295	
7.	7^{45}	10/10 St ≡^{0}			13^{10}	10/10 *Nb* ✱^{0} ≡	40	8_5	15^{50}	10/10 Frst, Nb ✱^{0} ≡		
8.	7^{43}	10/10 *Frst*, St ≡^{0}	130	9_3	13^{10}	10/10 *Nb* ✱^{0} ≡^{0}	135	8_8	15^{53}	10/10 Nb, St ✱^{0} ≡^{0}		
9.	7^{42}	10/10 *Nb*, St ✱^{0}	140	12_8	13^{10}	10/10 *Nb*, St ✱^{0}	145	8_5	15^{53}	10/7 *Acu*, Nb ✱^{0}	330	
10.	7^{40}	10/10 Cist, *Nb* ✱^{0} ≡^{0}	280	5_8	13^{10}	10/10 *Nb* ✱^{0} ≡	135	10_2	15^{54}	10/10 Nb, St ✱ ≡		

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ H = 65 m

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение — I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение — II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение — III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
		ЯНВАРЬ — JANVIER							
11.	7^{35}	10/10 Nb² ✱ ⇸		13^{10}	10/10 *Frst* ⇸	75 17$_9$	15^{57}	10/10 *Frst* ⇸	70 20$_0$
12.	7^{34}	10/10 *St* ⇸	80 40$_0$	13^{10}	10/10 St, Nb ✱^{0} ⇸		15^{58}	10/10 St ✱^{0} ⇸	
13.	7^{35}	10/10 St ⇸		13^{10}	10/3 Cist, *Frst* ≡ ⇸	80 28$_0$	16^{00}	10/2 Cist, St гор. ≡ ⇸	
14.	7^{35}	2/1 Cist, St гор. ⊔		13^{11}	4/4 *Frst*	95 19$_4$	16^{05}	4/2 Ci, St гор.	
15.	7^{35}	10/1 *Cist*, Ast, St гор. ⊔	50 2$_5$	13^{11}	7/1 *Cist*, St гор.	50 3$_2$	16^{06}	8/3 *Cist*, St ≡	55 3$_3$
16.	7^{35}	10/10 *St*	15 2$_8$	13^{08}	10/7 Acu, St		16^{07}	10/10 St, Frst	
17.	7^{35}	10/10 *Frst*, St	145 8$_5$	13^{12}	2/1 *Acu*, St гор.	170 1$_2$	16^{08}	3/2 Acu, St гор.	
18.	7^{35}	10/10 *St* ⊔	160 7$_8$	13^{12}	10/10 St, *Frst* ≡	70 45$_0$	16^{10}	10/10 *St* ≡	140 4$_4$
19.	7^{35}	10/10 *St²*	80 50$_0$	13^{10}	10/10 Frst, St		16^{12}	10/10 *St*	90 23$_1$
20.	7^{35}	10/10 Nb ✱^{0} ≡		13^{10}	10/10 Nb ✱ ≡		16^{13}	10/10 St²	
21.	7^{40}	10/5 Cist, *Nb* ✱	100 23$_3$	13^{12}	10/10 Nb ✱^{0}		16^{15}	10/10 Nb ✱^{0}	
22.	7^{40}	10/10 *St* ≡	145 3$_3$	13^{13}	10/10 *St* ≡	135 13$_3$	16^{16}	10/10 Nb ✱ ≡^{2}	
23.	7^{37}	10/10 St ≡^{2}		13^{10}	10/10 Frst, St ≡^{2}		16^{20}	10/6 *Cist*, St ≡	240 7$_8$
24.	7^{36}	10/2 Ast, St ⇸^{0}		13^{10}	10/10 $\overline{⇸}^2$		16^{25}	1/0 Ast* $\overline{⇸}^2$ |•|	
25.	7^{35}	1/1 St $\overline{⇸}^2$		13^{11}	2/1 Cist гор., St ⇸		16^{18}	4/1 Cist база SW, St гор. ⇸	
26.	7^{36}	10/10 St ⊔		13^{12}	5/2 Cist, *Acu*, St гор.	270 8$_7$	16^{20}	10/3 *Cist*, Ast, St гор.	270 2$_4$
27.	7^{35}	10/10 *St* ≡	270 38$_8$	13^{16}	10/10 *St*, Nb ✱ ≡	270 40$_0$	16^{22}	10/10 *St* ✱^{0} ≡	220 31$_0$
28.	7^{35}	10/10 St ≡ ⇸		13^{13}	10/10 *Nb* ✱ ⇸ ≡	285 36$_6$	16^{22}	10/10 Nb ⇸ ≡	
29.	7^{35}	10/10 St ≡		13^{17}	10/10 Nb, St ✱^{0} ≡		16^{24}	10/10 St ≡	
30.	7^{30}	10/10 *Frst*, St ≡	260 45$_0$	13^{13}	4/4 *Frst* ⇸ ≡	310 50$_0$	16^{30}	1/1 St гор.	
31.	7^{35}	2/1 Cist, St гор. ⇸		13^{14}	0/0 ⇸		16^{30}	0/0	
		ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER							
1.	7^{33}	8/1 *Ci*, St гор.	310 2$_3$	13^{13}	5/1 *Ci*, St гор.	285 2$_9$	16^{36}	7/1 *Cist*, Ast, St гор.	285 2$_9$
2.	7^{35}	8/1 *Cist*, St ≡ над рекой	285 2$_8$	13^{12}	1/0 Cist гор. ≡		16^{36}	2/1 Cist, St обл. у гор. ≡	
3.	7^{36}	10/10 St ≡ ⊔		13^{13}	8/7 Cist, *Frst* ≡	70 10$_9$	16^{37}	8/3 *Ci*, Ast, St гор. ≡	270 2$_0$
4.	7^{35}	2/1 Ci, St гор. ≡ ⊔		13^{14}	2/1 Ci, St гор. ≡		16^{42}	10/1 *Ci*, St гор. ≡	320 3$_3$
5.	7^{35}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/10 St ≡^{2}		16^{50}	2/1 Ast, St ≡ ⊔	
6.	7^{35}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 St, Nb ⇸ ≡		16^{51}	10/10 St ⇸ ≡	
7.	7^{31}	10/10 St ⇸ ≡		13^{13}	9/3 Cist, Acu, St ⇸ ≡		16^{52}	10/10 St ⇸	
8.	7^{30}	1/1 St ≡		13^{10}	1/1 Ci, St гор. ≡ |•|		16^{55}	1/1 St гор.	
9.	7^{30}	1/1 St ≡ ⊔^{0}		13^{10}	0/0		16^{56}	1/1 St гор.	
10.	7^{28}	0/0 ≡ ⊔		13^{10}	0/0 ≡^{0}		16^{52}	0/0 ≡	
11.	7^{30}	1/1 St ≡^{0}		13^{10}	0/0 ≡^{0}		16^{55}	1/1 St гор. ≡^{0}	
12.	7^{29}	2/2 St ≡ ⊔		13^{10}	0/0 ≡		16^{55}	0/0 ≡	
13.	7^{28}	0/0 ≡ ⊔		13^{10}	0/0 ≡		16^{59}	1/0 Ci база SW ≡	
14.	7^{28}	3/3 St ≡^{2}		13^{12}	9/3 *Cist*, St ≡^{2} ⊕^{0}	290 1$_1$	17^{00}	10/3 *Cist*, St ≡	285 0$_8$
15.	7^{27}	10/10 *St* ≡	210 12$_8$	13^{11}	10/10 *St* ≡	210 15$_0$	17^{01}	10/10 *St* ≡	210 13$_3$
16.	7^{25}	10/10 *St* ≡ ⊔	210 12$_5$	13^{10}	10/10 *St*	210 4$_7$	17^{05}	10/10 *St* ≡	210 5$_4$
17.	7^{22}	10/10 St ≡		13^{11}	10/10 St ≡		17^{04}	7/7 *Frst* ≡	80 37$_8$
18.	7^{20}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 St ≡^{2}		17^{07}	10/9 Ast, *Frst*	60 45$_0$
19.	7^{20}	10/10 St ≡^{2}		13^{11}	10/10 Nb ✱ ≡^{2}		17^{09}	10/10 St	
20.	7^{20}	10/10 St ≡^{2}		13^{14}	10/10 St ≡		17^{10}	10/10 St ≡	
21.	7^{20}	10/10 *St* ≡	80 25$_4$	13^{12}	8/5 Cist, *Frst*, St гор.	90 45$_0$	17^{10}	10/4 *Cist*, St	225 3$_4$
22.	7^{18}	8/2 *Cist*, St ⊔	160 0$_9$	13^{11}	10/10 St ≡^{2}		17^{12}	10/10 St ≡	
23.	7^{20}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 St, Nb ✱^{0} ≡ ∞		17^{15}	10/10 Nb² ✱^{0} ≡ ∞	
24.	7^{20}	10/10 Nb ✱ ⇸ ≡		13^{11}	10/10 Nb ✱ ⇸		17^{16}	10/10 Nb ✱ ⇸	
25.	7^{20}	10/7 Ast гор., *St*	15 6$_9$	13^{14}	10/10 *St* ⇸	40 45$_0$	17^{17}	10/10 Nb ✱^{0}	
26.	7^{18}	10/10 *St* ⇸	25 14$_3$	13^{13}	10/10 St, Nb ✱ ⇸ ≡		17^{18}	10/10 —, *Frst*, St гор. ⇸ ≡ |•|	50 7$_8$
27.	7^{18}	9/4 Cist, St		13^{12}	10/2 Cist^0, St ≡		17^{18}	2/1 Ci, St обл. у гор. ≡	
28.	7^{16}	1/1 —, St гор. ≡ ⊔ ⊕^{2}		13^{14}	10/1 Cist база SE, Frst гор. ≡		17^{18}	10/10 St	
		МАРТ — MARS							
1.	7^{16}	10/5 *Cist*, St ≡	20 3$_4$	13^{11}	10/10 Nb ✱^{2} ≡		17^{29}	1/1 St ≡	
2.	7^{18}	0/0 ⊔		13^{13}	0/0		17^{30}	0/0	
3.	7^{16}	10/2 *Cist*, St гор. ≡ ⊔	305 2$_9$	13^{10}	9/2 Cist, Cicu, St гор.		17^{30}	10/10 St	
4.	7^{17}	10/10 St² ≡ ⊔		13^{11}	10/10 Acu, St ≡		17^{31}	10/10 St ≡	
5.	7^{16}	7/3 Acu, St ⊔		13^{12}	1/0 Acu		17^{32}	10/1 Cist база SW, St гор.	
6.	7^{16}	10/10 *Frst*, St ≡	120 36$_6$	13^{10}	10/10 *St* ≡	100 14$_3$	17^{32}	10/10 St, Frst ≡	
7.	7^{16}	10/10 Nb ●^{0}		13^{13}	10/10 *Frst*, St	310 45$_0$	17^{38}	10/6 Cist, *Acu*, Frst	310 7$_7$
8.	7^{16}	2/1 Ci, St гор. ≡^{0} ⊔		13^{12}	10/10 Stcu, St ≡^{0}		17^{33}	10/10 *Stcu* ≡^{0}	40 7$_8$
9.	7^{16}	10/10 *Frst*, St ≡^{0}	55 25$_0$	13^{12}	10/10 *Frst*, St ≡^{0}	55 23$_6$	17^{33}	10/10 *Frst* ≡^{0}	55 25$_4$
10.	7^{14}	10/10 *St*	35 12$_5$	13^{12}	10/10 Stcu		17^{34}	10/10 *St*	135 12$_5$
11.	7^{15}	10/10 St ≡^{2} ∞		13^{10}	10/10 St ≡^{2}		17^{35}	10/10 St ≡^{2} V	
12.	7^{16}	10/10 St, Nb ●^{0} ≡^{2}		13^{09}	10/10 St ≡^{2}		17^{33}	10/10 St ≡^{2}	
13.	7^{13}	10/10 Frst		13^{11}	10/10 Frst		17^{33}	10/10 Frst, Nb ●	
14.	7^{15}	10/10 *Nb* ✱^{0}	310 26$_8$	13^{11}	9/3 *Cist*, Frst, St	245 7$_7$	17^{45}	2/2 St	
15.	7^{16}	10/4 *Acu*, Nb, St, Stcu гор. ⊔	235 5$_4$	13^{13}	2/2 Frcu, Stcu обл. у гор.		17^{46}	10/4 *Cist*, Nb	235 4$_1$
16.	7^{15}	7/1 *Cist*, St ⊔	255 3$_9$	13^{13}	10/10 *Nb*, Stcu ✱	280 13$_0$	17^{48}	2/2 Frcu, Stcu	
17.	7^{15}	10/8 Cist гор., St ⊔		13^{12}	10/7 *Cist*, St гор., Frcu	205 6$_5$	17^{50}	10/10 Nb² ✱^{2}	
18.	7^{11}	10/10 St ≡		13^{13}	10/10 St, Stcu гор.		17^{52}	1/1 St гор., Frst	
19.	7^{11}	7/2 *Acu*, St гор. ⊔	205 6$_4$	13^{12}	10/10 *St*, *Nb* ✱^{0}	195 13$_0$, 200 26$_8$	17^{54}	10/2 *Cist* база SW, *Ast*, St ⌓ 230 3$_5$,	230 7$_4$
20.	7^{10}	9/2 *Cist*, St ≡^{0} ⊔	250 —	13^{10}	3/3 Frcu гор.		17^{54}	2/2 St	

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ H = 65 m

МАРТ — MARS

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		II Наблюдение / II Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Наблюдение / III Observation — Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
21.	7^{18}	10/8 Cist, Nb ✱^{0} ≡		13^{10}	10/10 Stcu гор., St		17^{55}	10/10 Nb ✱^{0}	
22.	7^{11}	10/10 *St*^{2} ≡	130 31_0	13^{10}	10/10 Nb ✱		17^{56}	10/10 Nb ●^{0}	
23.	7^{12}	10/10 *St*	310 31_0	13^{10}	10/10 Frst		17^{58}	5/3 Cist, St гор., Frst гор.	
24.	7^{10}	1/1 St ≡ ⊔		13^{10}	4/4 Frcu		17^{58}	3/3 St	
25.	7^{11}	0/0 ≡ ⊔		13^{12}	3/3 *Frcu*	225 8_0	18^{00}	3/1 Cist, Ast, St, Stcu	
26.	7^{13}	9/8 Ast, St ≡ ⊔		13^{10}	10/9 Ast, Nb, Stcu ✱^{0}		18^{01}	10/8 Acu, *Nb* ✱^{0}	310
27.	7^{14}	0/0 ≡^{0} ⊔		13^{13}	8/8 Frcu, St		18^{02}	8/8 St	
28.	7^{10}	10/6 Acu, St, Frst гор. ≡		13^{13}	6/1 Cist, Frcu, St		18^{03}	10/7 Acu, St	
29.	7^{13}	10/10 Nb ✱		13^{11}	10/10 St ≡		18^{04}	10/3 Cist, Acu, *St* ≡^{0}	220
30.	7^{11}	10/10 St ≡^{2}		13^{10}	10/10 St ≡^{2}		18^{04}	10/10 Nb, St ●^{0} ≡	
31.	7^{18}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 *Stcu* ≡	290 13_0	18^{05}	10/10 St ≡	

АПРЕЛЬ — AVRIL

1.	7^{10}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 *Frst*, St ≡	280 66_7	18^{06}	10/7 Ast, Frst, *St* ≡	295
2.	7^{11}	10/5 *Acu*, St ≡ ⊔	280 3_6	13^{14}	10/10 *Stcu* ≡	260 7_7	18^{07}	10/10 *Nb* ●^{0}	250
3.	7^{15}	10/10 *St*	320 23_6	13^{12}	10/10 *Stcu*, St	320 11_8	18^{07}	10/10 *Stcu*, Nb	320
4.	7^{11}	10/10 *Nb*, St ✱^{0}	320 6_7	13^{10}	10/10 Ast, *Stcu*, Nb гор.	145 4_0	18^{09}	10/6 Cist, *Ast*, St, Nb гор.	290
5.	7^{09}	1/1 *Frst*, St гор.	345 15_4	13^{10}	5/5 *Frcu*	320 9_1	18^{10}	10/7 Cist, St	
6.	7^{10}	2/1 Cist, St ⊔		13^{12}	4/4 Ci, St гор., Frcu гор.		18^{10}	4/2 Ast, St	
7.	7^{10}	10/8 *Acu*, St ≡^{0}	290 3_2	13^{11}	6/3 Cist, *Acu*, St гор. ≡^{0}	255 3_2	18^{11}	10/10 *St* ≡^{0}	270
8.	7^{11}	7/4 Cist, *Frst*	330 19_1	13^{12}	8/8 *Frcu*, Nb, Frst	300 12_5	18^{20}	2/2 *Frst*, St	300
9.	7^{10}	7/7 *Frst*, Nb	280 17_8	13^{15}	10/10 *Stcu*	275 8_0	18^{21}	10/7 *Ci*, *Frst*	255 4_7, 270
10.	7^{10}	10/7 *Acu*, *Frst*, St ≡	280 6_3, 270 26_8	13^{10}	10/3 *Cist*, *Acu*, St гор., Frcu гор. ⊕	250 6_7, 265 7_4	18^{22}	3/1 Cist, St гор.	
11.	7^{15}	10/10 *Nb* ✱^{0}	110 28_6	13^{10}	10/10 *Nb* ●^{0}	110 66_7	18^{22}	10/10 St ≡	
12.	7^{10}	10/10 St ≡		13^{10}	10/10 Nb ●^{0} ≡		18^{24}	10/10 *St* ≡	230
13.	7^{10}	10/10 St ≡		13^{10}	10/8 Ast*, Stcu гор., *Frcu* ⊕	325 17_4	18^{25}	10/2 *Cist* база SE, St гор.	165
14.	7^{10}	2/2 Stcu ≡^{0} ⌓		13^{11}	9/8 Cist, *Stcu*	280 4_7	18^{28}	4/3 Ast, *Stcu*	290
15.	7^{12}	9/3 *Acu*, St, Frcu ≡ ⌓	290 10_2	13^{15}	2/1 Cist, Frcu гор.		18^{29}	10/1 Cist, Ast, St гор.	
16.	7^{13}	10/10 *St* ≡	275 8_2	13^{10}	10/5 Cist, Ast, *Frcu* ⊕	290 5_7	18^{30}	10/9 Ast, *St*	290
17.	7^{10}	4/1 Ci, St ≡^{0}		13^{08}	3/1 Cist, St обл. у гор.		18^{31}	3/1 Ast, St гор.	
18.	7^{09}	8/0 Ci ≡		13^{10}	10/0 *Cist*, St	290 2_7	18^{32}	10/2 *Cist*, St	290
19.	7^{10}	1/0 Ci		13^{09}	10/0 Cist ∞^{2}		18^{33}	10/4 Cist, Ast, St ∞^{2}	
20.	7^{10}	10/2 *Cist*, Acu, St гор. ∞	180 2_7	13^{13}	10/10 *Stcu*	205 5_7	18^{34}	10/2 Cist, *Acu*, St гор.	230
21.	7^{10}	0/0 ≡ над рек.		13^{09}	4/3 Cist, Frcu, St гор.		18^{35}	3/3 Stcu	
22.	7^{09}	0/0 ≡ над рек.		13^{07}	4/4 Frcu		18^{37}	4/2 Cist гор., St ∞ |•|	
23.	7^{12}	10/1 *Cist*, St гор. ∞ ⌓^{0}	185 1_4	13^{11}	7/4 Ci, Cist, *Frcu* ∞ ⊕	180 2_2	18^{38}	8/1 Ci, St гор. ∞	
24.	7^{10}	10/2 *Cist*, St гор. ≡ ⌓^{0}	340 2_4	13^{11}	2/0 Ci ∞ ⊕		18^{40}	10/3 *Cist*, Ast, St ∞	320
25.	7^{12}	10/10 St		13^{12}	10/4 *Cist*, Ast, St	320 1_5	18^{45}	10/8 Ast, *St*	320
26.	7^{09}	10/10 *St*	310 6_2	13^{12}	10/10 *Stcu*, St	280 7_7	18^{46}	10/9 Cist, *St*	310
27.	7^{09}	10/10 *St*	295 12_5	13^{11}	10/10 *Nb* ●	280 6_6	18^{46}	10/7 Cist, Acu, *St* ●	300
28.	7^{11}	10/3 *Cist*, Acu, St гор., Stcu	285 2_2	13^{09}	10/3 Cist, Acu, St гор.		18^{46}	6/2 Cist, Acu, St гор., Stcu	
29.	7^{13}	3/0 Ci гор.		13^{15}	3/0 Ci		18^{46}	8/2 *Ci*, Ast, St гор.	295
30.	7^{14}	4/1 Ci, St гор. ≡		13^{08}	10/3 Cist, St ⊕		18^{47}	9/3 Cist, St гор.	

МАЙ — MAI

1.	7^{12}	10/1 *Cist*, *Cicu*, St гор. ≡	165 1_1, 125 1_1	13^{13}	10/5 Cist, Ast, St, Stcu		18^{48}	10/3 Cist, *Ast*, St, Stcu	220
2.	7^{10}	10/10 *Stcu*	190 3_4	13^{13}	10/2 Cist, *Acu 2 слоя*, Stcu	190 3_2, 190 3_0	18^{49}	10/4 Ast, St	
3.	7^{10}	10/8 Ast*, *Stcu* ≡ над рек. ⊕	165 3_0	13^{13}	10/10 *Stcu*	135 8_9	18^{50}	10/10 *Stcu*, Nb	130
4.	7^{10}	10/10 *Stcu* ≡	130 3_1	13^{08}	9/8 Acu гор., *Stcu*, *Frcu*, Nb ∞	10 6_3, 10 6_8	18^{51}	4/4 *Stcu*, St ∞	310
5.	7^{10}	5/5 *Frcu*, Stcu	285 36_6	13^{08}	6/4 *Ci*, Cist, St гор., *Frcu*	285 4_5, 255 13_8	18^{52}	10/4 *Cist*, St	310
6.	7^{10}	10/8 *Acu*, Stcu, *Nb* ●^{0}	260 3_6, 260 4_5	13^{10}	8/2 *Cist*, Acu, Frcu	260 4_4	18^{53}	10/10 *Nb* ●^{0}	240
7.	7^{12}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/10 *Stcu*, Nb ≡^{0}	230 3_7	18^{53}	10/6 *Cist*, Ast, Nb, Stcu ≡^{0}	230
8.	7^{12}	10/10 *Stcuf*	255 31_0	13^{12}	3/1 *Ci*, Cu	255 3_0	18^{53}	2/1 Cist, St гор.	
9.	7^{12}	10/10 *St*, Stcu	90 34_3	13^{13}	7/6 *Cicu*, *Frcu*, Stcu	230 3_5, 110 8_0	18^{57}	10/4 *Cist*, Stcu	260
10.	7^{12}	10/10 *Nb* ●	110 40_0	13^{13}	10/10 *Nb* ●	150 26_8	18^{58}	10/10 *Nb* ●^{0}	155
11.	7^{15}	2/2 Frst, St гор.		13^{13}	6/6 *Cu*	280 6_8	19—	8/4 *Acu*, Stcu, Cunb	270
12.	7^{13}	10/10 St, *Nb* ●^{0} ≡	230 2_7	13^{13}	10/10 *Nb* ●^{0} ≡	120 25_4	18^{59}	10/10 *Nb* ●^{0} ≡	115
13.	7^{14}	8/4 *Acu*, *Stcu*, Nb	240 4_9, 240 9_1	13^{13}	6/6 *Frcu*, Stcu	210 20_0	18^{59}	10/10 *Frst*, Stcu, Nb ●^{0}	210
14.	7^{09}	10/10 *Nb* ●^{0}	300 58_3	13^{08}	8/8 Stcu гор., *Frcu*, St	320 16_7	19^{01}	10/10 *Stcu*	310
15.	7^{10}	10/10 *Stcu*	315 —	13^{08}	9/9 *Stcu*, Nb гор., Cu	295 3_3	19^{02}	9/9 *Stcu*, Cunb	50
16.	7^{18}	10/10 *Stcu*	30 7_4	13^{10}	10/10 *Stcu*, Nb ≡	40 6_1	19^{08}	2/2 Acu, *Stcu* ≡	110
17.	7^{15}	0/0		13^{08}	2/2 *Cu*	30 8_4	19^{11}	2/1 Ast, St гор.	
18.	7^{13}	9/1 Cist, Ast, St гор.		13^{09}	3/1 Cist, St, Cu гор.		19^{16}	10/4 Cist, *Acu*, St, Stcu	70
19.	7^{13}	10/6 *Cist*, Ast, St гор., *Stcu* ≡^{0}	60 1_9, 30 5_1	13^{14}	10/10 Nb, Stcu ●^{0}		19^{17}	10/4 *Cist*, Acu, Ast, Stcu, St	80
20.	7^{13}	1/1 St, Stcu		13^{13}	8/3 Cist, *Cicu*, *Acu*, Stcu, Cu	60 2_1, 65 2_0	19^{18}	7/6 *Acu*, Cunb, *Stcu*	70 8_7, 60
21.	7^{13}	2/2 Stcu гор.		13^{14}	5/5 *Cu*	80 4_6	19^{25}	3/3 Stcu, Cunb гор.	
22.	7^{08}	0/0		13^{13}	0/0		19^{26}	0/0	
23.	7^{11}	0/0		13^{12}	1/0 Ci гор.		19^{27}	1/1 Ci, St	
24.	7^{08}	0/0		13^{10}	1/1 Cu гор.		19^{30}	3/1 Ci, St гор.	
25.	7^{11}	0/0 ∞		13^{11}	1/1 Cu		19^{31}	1/0 Ci ∞	

φ = 48°42′ λ = 44°31′ H = 65 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		
		М А Й — M A I										
26.	7^{11}	0/0 ∞			13^{08}	3/2 Ast, St гор. ∞			19^{32}	7/3 *Cist*, Acu, St ∞	200	0_6
27.	7^{12}	6/3 *Cist*, Cicu, Acu, St, Stcu ∞	200	0_8	13^{08}	8/3 Cist, Cicu, Acu, St гор. ∞			19^{33}	10/2 Cist, Ast, St гор. ∞		
28.	7^{13}	9/0 *Ci*, Cist ∞	80	1_0	13^{08}	8/4 Ci, *Cist*, Cicu, Stcu, Cu гор. ∞	145	1_7	19^{34}	10/4 *Acu*, Ast, St, Stcu ∞	110	3_8
29.	7^{13}	10/9 Acu, *Stcu*, St ∞	115	2_1	13^{18}	8/4 Acu, *Stcu*, Nb	100	3_0	19^{35}	9/7 Acu, *Stcu*, Cunb	100	2_7
30.	7^{13}	8/1 *Ci*, Stcu, Cunb ∞	100	1_3	13^{13}	9/4 *Cist*, Cu, Cunb ∞^0	100	1_3	19^{37}	10/7 Cist, Acu, *Stcu*	145	1_5
31.	7^{15}	10/10 *Stcu*, Nb, Frst	140	1_6	13^{12}	10/9 Cist, *Stcu*, Nb	70	3_8	19^{37}	6/3 Cist, St, Stcu		
		И Ю Н Ь — J U I N										
1.	7^{13}	1/1 St гор.			13^{12}	1/1 Cu гор.			19^{37}	0/0		
2.	7^{09}	0/0			13^{08}	0/0			19^{38}	5/0 *Ci* база NE, Cist	50	4_3
3.	7^{13}	2/1 Ci, St ≡ над рек.			13^{13}	2/0 Ci			19^{38}	10/1 *Cist*, St, Stcu	105	1_9
4.	7^{10}	3/0 Ci			13^{08}	4/2 Ci, Cist, Cu			19^{37}	2/1 Cist, St		
5.	7^{13}	0/0 ≡ над рек.			13^{08}	1/1 Cu гор.			19^{38}	3/1 Cist, Ast, Cu ∞		
6.	7^{13}	3/0 *Ci*, Ast ≡	95	1_1	13^{16}	4/3 Ci, Cu гор., Cunb ∞			19^{39}	10/7 Ast, Stcu, Nb ∞		
7.	7^{14}	9/3 *Ci*, *Acu*, Stcu, Cu ∞	210 0_5, 220	1_9	13^{11}	10/7 Ci, Acu, *Frcu*, Cu ∞	205	1_6	19^{39}	10/2 Cist гор., Cicu, *Acu*, St, Stcu ∞	205	1_2
8.	7^{13}	7/1 *Ci*, Stcu гор. ∞	230	1_7	13^{13}	10/4 *Cist*, Ast, Cu, Cunb ∞	200	1_7	19^{39}	7/3 Ci, *Acu*, St, Stcu, Nb ∞	200	2_2
9.	7^{13}	10/1 Cist, *Ast*, Acu, Cu, Stcu ∞	220	2_3	13^{11}	7/4 Cist, Acu, St, *Stcu* ∞	230	1_9	19^{40}	10/7 Cist, *Nb*, Stcu, St $\bullet^0$	220	—
10.	7^{11}	10/2 *Cist*, St гор., Frst гор. ∞	210	2_6	13^{10}	10/8 Cist, *Cu*, Nb ∞	240	7_4	19^{39}	10/8 Cist, Cicu, Acu, *Nb*, Cunb $\bullet^0$	240	4_9
11.	7^{13}	10/9 Acu, *Stcu*	330	9_1	13^{13}	6/5 Cist, *Frcu*, Cu, Stcu гор.	330	7_4	19^{40}	3/3 Stcu гор., Cunb		
12.	7^{13}	10/10 *Stcuf*	340	20_0	13^{10}	9/9 *Stcu*	285	3_3	19^{40}	4/2 Ci, Acu, Stcu, St гор.		
13.	7^{12}	10/8 Cicu, Acu, *Stcu*	345	3_7	13^{11}	9/4 Cist, *Acu*, Stcu, Nb	270	6_2	19^{39}	10/9 Acu, *Frst*, *Stcu*	200 9_5, 200	3_4
14.	7^{14}	10/8 *Acu*, *Frst*, Stcu, Nb	225 4_3, 250	15_7	13^{13}	10/10 *Cu*, Nb	255	12_5	19^{40}	10/10 *Stcuf*	345	31_0
15.	7^{15}	9/7 Acu, *Stcu*	290	3_9	13^{14}	10/9 Cist, *St*, Stcu ∞	300	14_3	19^{40}	2/1 Ast, St, Stcu гор.		
16.	7^{12}	2/1 *Ci*, Stcu гор.	290	3_1	13^{08}	1/1 St гор.			19^{41}	5/3 Ci, Cist, St, Cu		
17.	7^{12}	9/8 Acu, *Stcu*, Nb гор.	200	8_3	13^{09}	7/6 Ci, *Cu*, St гор.	260	6_9	19^{42}	4/3 Cist, Stcu, Cu, St*, Cunb гор.		
18.	7^{10}	7/3 Ci, Cist, Stcu гор., St гор.			13^{10}	8/7 Acu, Nb, *Stcu*, St ⊤	255	4_4	19^{41}	4/3 Ci, St гор., Cunb гор., Stcu		
19.	7^{10}	1/1 St гор.			13^{10}	4/4 Cu, St, гор.			19^{42}	3/2 Ci, Cist, Cu, St обл. у гор.		
20.	7^{08}	2/1 Ci, St гор. ∞^0			13^{10}	7/4 *Ci*, *Cu*	260 1_1, 305	4_2	19^{43}	8/2 *Ci* база NE, Cist, Cu гор., Stcu	305	1_1
21.	7^{15}	8/6 *Cist*, St	235	1_8	13^{10}	9/6 *Cist*, Cicu, *Cu*, St гор. ⊕	270 1_9, 190	4_8	19^{44}	10/8 Cist, *Acu*, Stcu, St, Nb	250	3_4
22.	7^{10}	10/10 *Nb*, Stcu ●	250	11_1	13^{10}	8/8 *Cu*, Stcu гор., St	290	5_3	19^{43}	4/1 *Acu*, Stcu гор.	305	3_6
23.	7^{10}	0/0			13^{10}	3/3 Cu			19^{45}	1/1 St гор.		
24.	7^{10}	3/1 Cist, St гор.			13^{10}	3/2 Cist, Cu			19^{46}	2/1 Cist, Frcu		
25.	7^{10}	1/1 St гор.			13^{10}	5/4 Cist, Cu			19^{46}	1/1 Cu гор.		
26.	7^{10}	1/1 St			13^{10}	7/7 *Cu*, Stcu гор., Cunb	300	4_4	19^{48}	5/4 Acu, Stcu, Frcu		
27.	7^{10}	2/1 Cicu, Cu гор.			13^{10}	6/6 *Cu*, St гор.	300	5_0	19^{50}	2/2 Frcu, Stcu, St обл. у гор.		
28.	7^{10}	1/1 St гор.			13^{10}	9/9 Cist, *Stcu*, Nb гор. $\bullet^0$ ∞	265	4_3	19^{50}	9/3 *Cist*, Frcu, St	260	3_5
29.	7^{10}	7/2 *Acu*, St гор.	310	3_6	13^{10}	9/8 Ci, *Cu*, Nb гор.	305	6_7	19^{50}	6/4 *Ci*, Acu, Frcu, Cunb гор.	340	2_5
30.	7^{11}	10/7 Acu, *Stcu*	300	2_8	13^{13}	10/10 *Stcu*, Cunb	280	2_7	19^{50}	8/4 *Ci*, Acu, Cunb	300	0_8
		И Ю Л Ь — J U I L L E T										
1.	7^{13}	5/2 Acu, *Frst*, Stcu гор.	55	36_6	13^{12}	10/10 *Stcu* ∞^2	30	33_3	19^{50}	10/10 *Stcu* ∞^2	40	11_4
2.	7^{11}	0/0			13^{11}	0/0			19^{50}	0/0		
3.	7^{10}	0/0			13^{13}	1/0 Cist гор.			19^{50}	2/2 Stcu гор.		
4.	7^{13}	4/2 Cist, Acu, Stcu гор.			13^{13}	4/4 Stcu, Frcu			19^{50}	1/1 St гор. ∞		
5.	7^{18}	8/4 *Acu*, Stcu ∞	300	1_9	13^{12}	5/5 *Frcu* ∞	280	3_3	19^{48}	4/2 Cist, Acu, Stcu ∞		
6.	7^{15}	9/5 Cist, *Acu*, Stcu	245	2_7	13^{13}	5/5 *Stcu*, Cu ∞	280	4_9	19^{45}	8/8 *Stcu* ∞	5	7_3
7.	7^{15}	7/3 *Acu*, Stcu	10	4_2	13^{13}	1/1 Frcu гор. ∞			19^{40}	0/0 ∞^0		
8.	7^{11}	2/0 Ci база NE ∞			13^{10}	8/8 *Frcu* ∞	10	3_6	19^{40}	1/1 Cist, Stcu обл. у гор. ∞		
9.	7^{13}	3/1 Ci, Acu, Stcu			13^{12}	9/6 *Cist*, *Frcu*, Stcu	275 2_1, 250	1_7	19^{38}	9/4 *Ci*, *Acu*, Stcu	300 2_9, 300	2_7
10.	7^{12}	2/1 Ci, St гор.			13^{14}	2/1 Cist база SE, Frcu обл. у гор.			19^{37}	9/2 Cist, *Cicu*, Acu, Stcu	275	3_8
11.	7^{13}	2/1 Ci, Stcu обл. у гор.			13^{12}	2/2 Frcu			19^{36}	0/0 ∞		
12.	7^{11}	2/1 Ci, St ∞			13^{16}	2/1 Ci, Stcu гор			19^{36}	7/2 *Ci*, Acu, Stcu гор. ∞^0	310	3_6
13.	7^{14}	2/1 Ci, St гор. ∞^2			13^{13}	4/2 Ci, Frcu, Stcu			19^{35}	10/10 *Stcu*, Nb, St	325	4_9
14.	7^{15}	4/2 Acu, Stcu			13^{15}	10/9 Acu, *Cu*, Stcu	300	2_2	19^{35}	1/1 Ci, St		
15.	7^{12}	0/0			13^{10}	6/6 *Frcu*, Stcu	335	4_3	19^{32}	0/0		
16.	7^{12}	0/0 ∞			13^{10}	1/1 Cu			19^{31}	1/1 Cu ∞^0		
17.	7^{11}	1/1 Stcu ∞			13^{10}	4/4 *Ci*, Cist* гор., Ast, Cu гор.	240	2_6	19^{30}	10/4 *Ci*, Cist, Acu, Stcu, Cunb	290	1_3
18.	7^{13}	10/8 Cist, *Stcu*, Nb	—	1_6	13^{12}	10/3 Cist, Stcu гор., Cunb, Cu			19^{30}	4/2 Ci, Cist, Cicu, Stcu		
19.	7^{16}	2/0 Ci, Cist			13^{10}	6/6 Cu			19^{29}	2/2 Stcu		
20.	7^{12}	2/1 Acu, Stcu			13^{13}	8/8 Frcu, *Stcu*	305	3_7	19^{28}	2/1 Ci, Acu, Stcu		
21.	7^{14}	10/0 Cist, Ast гор., *Acu*	300	2_6	13^{13}	8/6 Cist, *Frcu*, Cu, Stcu	290	1_9	19^{27}	6/2 *Ci*, Frcu, Stcu	315	1_7
22.	7^{14}	8/0 Cist, *Acu*	260	2_3	13^{10}	5/5 *Frcu*	255	5_3	19^{26}	1/0 Ci гор.		
23.	7^{14}	1/0 Ci			13^{13}	2/1 Ci, Frcu			19^{25}	9/2 *Ci*, Acu, Stcu	280	2_0
24.	7^{12}	9/1 Ci, *Cist*, Acu, St	265	2_1	13^{13}	10/5 *Cist*, *Stcu*, Cu, St	265 1_8, 265	—	19^{25}	10/5 Cist, *Acu*, Stcu, Nb	260	3_3
25.	7^{14}	10/10 *St*, Stcu, Nb	250	1_8	13^{18}	10/9 Cist, *Acu*, *Stcu*, Nb	245 1_2, 240	2_2	19^{26}	10/10 *Nb*, Cunb, Stcu $\bullet^0$	290	4_5
26.	7^{15}	2/1 Ci, Acu, Stcu гор.			13^{13}	8/7 Cist, *Cu*, Cunb	300	2_9	19^{24}	10/7 *Ci*, Acu, *Stcu*, Cunb	320 2_2, 320	4_3
27.	7^{12}	2/0 Ci			13^{12}	7/6 Acu, *Cu*	260	2_6	19^{22}	10/9 Cist гор., *Stcu*	270	5_1
28.	7^{14}	0/0			13^{16}	6/0 *Ci*, *Acu*	280 3_5, 290	3_1	19^{23}	0/0		
29.	7^{11}	0/0 ∞			13^{12}	1/1 Cu гор.			19^{23}	2/0 Cist ∞		
30.	7^{13}	0/0			13^{16}	2/1 Acu, Stcu ∞^2			19^{23}	5/3 *Acu*, Stcu ∞	180	4_3
31.	7^{13}	3/0 Cist ∞			13^{16}	4/3 Acu, *Frcu*, Stcu ∞	240	4_4	19^{21}	9/3 Cist, *Acu*, Stcu	255	5_4

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ H = 65 m

АВГУСТ — AOÛT

Число и время наблюдения / Date		I Наблюдение / I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
1.	7^{14}	8/8 Frcu, Cu, Stcu	220 6_5	13^{13}	3/2 Cist, Frcu, Cu	220 4_4	19^{10}	8/4 Acu, Stcu гор., Nb	250
2.	7^{14}	8/1 Acu, Stcu	245 6_0	13^{12}	9/9 Cu, Frcu, Stcu ∞	240 5_7	19^{10}	4/2 Acu, Stcu	270
3.	7^{13}	1/1 Stcu		13^{14}	8/8 Cu	270 3_0	19^{09}	3/2 Cist, Stcu	
4.	7^{13}	2/2 Stcu, Cu ∞		13^{12}	8/7 Acu, Cu	250 4_0, 250 4_4	19^{08}	9/9 Stcu, Nb ∞	230
5.	7^{12}	6/3 Acu, Stcu, Cunb гор.	230 1_6	13^{15}	7/3 Ci, Cicu, Acu, Stcu гор., Cu гор.	240 5_3	19^{07}	4/2 Cist, Cunb, Stcu	
6.	7^{13}	3/0 Cist гор.		13^{12}	3/0 Cist		19^{06}	1/0 Cist гор.	
7.	7^{12}	3/2 Acu, Stcu ∞		13^{12}	7/7 Frcu, Cu ∞	230 2_8	19^{05}	2/1 Cist, Acu, Stcu ∞	
8.	7^{13}	10/6 Cist, Cicu, Acu, Stcu	240 4_1	13^{12}	10/5 Cist, Acu, Ast, Cu	225 3_2, 230 2_4	19^{04}	10/6 Cist, Acu, Ast, Stcu, Cunb	260 1_8, 245
9.	7^{15}	8/6 Acu, Stcu	255 2_7	13^{14}	8/7 Cist, Cu, Cunb гор.	240 4_4	19^{04}	2/1 Acu, Stcu, Cunb	
10.	7^{12}	5/1 Cist, Acu, Stcu гор.	265 6_9	13^{13}	7/5 Acu, Frcu	280 2_9, 270 4_4	19^{04}	4/2 Ci, Cist, Acu, Stcu гор., St гор.	230 3_8, 240
11.	7^{16}	9/2 Cist, Cicu, Acu, St гор.	250 3_7, 255 4_7	13^{13}	8/1 Ci, Cist, St гор.	245 4_7	19^{02}	6/2 Cist, Acu, Stcu	260
12.	7^{10}	10/8 Acu, Ast, Stcu	230 3_8	13^{13}	10/5 Cicu, Cist, Acu, Stcu ∞^0	260 3_1	19^{02}	10/10 Stcu, Nb ∞^0	220
13.	7^{15}	10/10 Nb ●		13^{12}	10/10 Nb ●	65 33_3	19^{01}	10/10 Stcu, St гор.	190
14.	7^{07}	10/9 Acu гор., St, Stcu	190 4_6	13^{13}	10/4 Cist, Acu, Stcu	210 3_3, 200 2_6	19^{00}	4/3 Cist, Acu, Stcu, Cunb	200
15.	7^{09}	10/10 Stcu, Nb	105 3_2	13^{08}	10/8 Acu, Stcu	110 3_2	19^{00}	8/6 Cist, Acu, Stcu, Cunb	180
16.	7^{11}	10/10 Frst, Stcu	245 14_2	13^{08}	10/8 Acu, Stcu, Cu	270 8_0	18^{57}	8/5 Acu, Stcu	290
17.	7^{12}	1/1 Acu, Stcu обл. у гор.		13^{09}	10/8 Acu, Stcu, Nb	245 6_0	18^{55}	10/7 Ast, Acu, Stcu, Nb	245
18.	7^{10}	6/2 Acu, St $\equiv^0$	235 4_7	13^{09}	6/6 Cist, Cu, Cunb	245 4_9	18^{52}	4/4 Stcu, Cunb	255
19.	7^{09}	0/0		13^{13}	8/8 Frcu, Cu	240 2_6	18^{48}	9/2 Cist, Ast, Stcu, Cu гор.	240
20.	7^{12}	2/1 Ci, St гор. $\equiv^0$		13^{12}	10/8 Ci, Cist, Stcu	230 1_0	18^{47}	10/4 Cist, Ast, Acu, Stcu гор., Nb	200
21.	7^{11}	9/2 Acu, Stcu	240 3_0	13^{12}	9/7 Ci, Acu, Cu, Nb	240 4_7	18^{45}	10/9 Cist, Acu, Nb, Stcu	360
22.	7^{13}	10/9 Acu, Stcuf	325 —	13^{12}	9/8 Acu, Cu	240 5_3	18^{42}	7/2 Cist, Ast, Stcu	280
23.	7^{10}	10/2 Cist, Cicu, Ast, Acu, Stcu $\equiv^0$	270 2_6	13^{14}	10/8 Acu, St, Stcu ∞^2	250 5_8	18^{41}	10/8 Acu, Stcu	240
24.	7^{13}	10/10 Stcu	230 16_0	13^{12}	10/10 Stcu, St	250 7_4	18^{40}	10/8 Ast, Stcu, St	215
25.	7^{10}	7/3 Acu, St	220 3_0	13^{13}	10/9 Acu, Stcu	250 7_7	18^{40}	4/2 Cist, Acu, Stcu	240
26.	7^{11}	8/7 Acu, Stcu, Nb	255 5_6	13^{09}	8/4 Acu, Cu	260 2_9, 260 4_2	18^{38}	2/1 Cist, Stcu	
27.	7^{11}	4/1 Ci, Acu, Stcu	255 5_3	13^{14}	1/1 Frcu ∞		18^{35}	1/1 Cist, Stcu гор., St	
28.	7^{12}	9/9 Stcu	215 7_6	13^{10}	9/6 Acu, Stcu	225 6_3	18^{30}	6/1 Cist, Acu, St гор.	270
29.	7^{06}	1/1 St		13^{13}	8/6 Cist, Stcu	270 3_3	18^{26}	7/3 Acu, St, Stcu	255
30.	7^{15}	7/2 Cist, Acu, Stcu	220 2_1	13^{14}	7/5 Cist, Acu, Cu	230 2_4, 240 2_8	18^{25}	8/6 Cist, Stcu	230
31.	7^{14}	2/1 Acu, St $\equiv^0$ над низин.		13^{10}	10/8 Cist, Cu, Cunb <	215 2_0	18^{24}	10/8 Cist, Acu, Stcu, Nb	208

СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE

Date		I Observation		Heurs d'obs.	II Observation		Heurs d'obs.	III Observation	
1.	7^{13}	10/7 Cist, Ast, St, Stcu гор.		13^{13}	10/6 Cist, Ast, St, Stcu	35 8_2	18^{27}	10/10 Stcu	360
2.	7^{11}	7/5 Acu, Stcu	325 2_3	13^{12}	8/8 Acu, Stcu		18^{26}	1/1 Ci, Stcu	
3.	7^{10}	2/1 Acu, Stcu		13^{05}	6/6 Frcu ∞^2	250 6_6	18^{25}	4/2 Ci, Stcu	
4.	7^{15}	10/3 Cist, Ast, St	255 2_4	13^{13}	9/5 Acu, Stcu	260 4_3	18^{25}	10/9 Acu, Frst, Stcu, Nb	320
5.	7^{14}	2/0 Ci, Acu		13^{12}	10/2 Cist, Ast, Frcu	250 3_5, 255 1_9	18^{22}	10/2 Cist, Ast, Acu, Stcu	255
6.	7^{11}	2/0 Ci, Acu гор.		13^{10}	3/1 Cist, Ast, Frcu		18^{18}	7/1 Cist, Ast, St гор. ∞	310
7.	7^{12}	10/0 Cist^0 гор., Ci^0 $\equiv^0$ над. рек.	315 1_2	13^{12}	7/1 Cist, Frcu		18^{15}	1/0 Ci гор. ∞	
8.	7^{13}	1/0 Ci гор.		13^{12}	10/5 Cist, Frcu ∞	360 1_1, 240 3_5	18^{12}	10/1 Cist, St ∞	
9.	7^{13}	9/2 Ci, Cicu, Ast, Acu, St ≡	220 3_8	13^{13}	10/10 Stcu, St, Nb ●^{0} ∞^2	240 7_5	18^{11}	8/6 Ci, Ast, St, Stcu, Nb	220
10.	7^{18}	2/2 Stcu гор. ⌓		13^{08}	5/5 Frcu	260 5_3	18^{10}	1/1 Cist, Stcu	
11.	7^{13}	8/6 Cist, Acu, Stcu	270 4_8	13^{12}	10/10 Stcu	270 3_3	18^{09}	10/10 Stcu, Nb	270
12.	7^{16}	10/10 Nb ●^{0}	270 5_0	13^{15}	9/7 Acu, Frcu, Cu	90 6_9	18^{08}	1/1 Cu, Stcu гор. ⌓	
13.	7^{10}	1/1 St $\equiv^0$ ⌓		13^{09}	1/1 Cist, Stcu		18^{07}	0/0	
14.	7^{15}	1/1 Acu, Stcu ⌓		13^{08}	1/0 Ci		18^{05}	1/1 St гор.	
15.	7^{13}	0/0		13^{11}	7/7 Frcu ∞	140 6_1	18^{02}	10/10 Stcu ∞	160
16.	7^{15}	4/3 Ci, Stcu $\equiv^0$		13^{12}	10/4 Cist, Ast, Cu ∞	230 2_7	18^{01}	7/5 Cist, Stcu, St ∞	215
17.	7^{13}	10/2 Ci, Acu, St ≡	220 3_7	13^{13}	2/1 Cist, St ∞		18—	10/6 Cist, Acu, Stcu ∞	220
18.	7^{14}	10/10 Stcu, St, Nb ≡	150 5_6	13^{12}	10/10 Nb ●^{0}	220 16_7	18—	10/8 Ast, Stcu	220
19.	7^{13}	10/6 Cist, Ast, Stcu $\equiv^0$	195 3_1	13^{13}	10/6 Ci, Cist, Stcu, Cu	130 5_3, 190 1_3	17^{55}	10/8 Ci, Acu, Stcu, Cu, Nb	130
20.	7^{14}	10/10 Stcuf, Stcu	210 16_8	13^{13}	7/5 Cist, Ast, Frcu, St	180 4_6	17^{52}	10/10 Stcu	170
21.	7^{14}	10/4 Acu, Ast, St, Stcu	160 3_6	13^{12}	7/3 Ci, Acu, St гор., Stcu гор.	160 2_6	17^{50}	9/2 Cist, Acu, Ast, St	220
22.	7^{12}	10/3 Cist, Ast, Acu, St	160 1_9	13^{12}	9/3 Cist, Ast, St, Stcu	170 1_2	17^{48}	8/2 Ci, Cist, St, Stcu	180
23.	7^{14}	8/2 Cist, Cicu, St гор. $\equiv^0$		13^{09}	10/10 Stcu	155 4_4	17^{45}	8/4 Acu, Ast, Stcu	180 2_6, 175
24.	7^{10}	3/0 Ci ≡ ⌓		13^{12}	8/1 Cist, Cicu, Acu, Ast, St гор., Cu	195 3_2	17^{43}	10/2 Cist, Cicu, Ast, St	190
25.	7^{11}	10/3 Cist, Acu, Ast, Stcu	230 4_5, 170 4_8	13^{10}	10/9 Ast, Stcu, St	195 5_3	17^{42}	10/6 Cist, Acu, Ast, St, Stcu ≡	195
26.	7^{12}	10/10 Stcuf ≡		13^{13}	8/5 Cist, Cicu, Frcu, Stcu	220 3_9, 240 8_1	17^{41}	10/2 Cist, Ast, Stcu, Cu	220 8_0, 220
27.	7^{12}	10/10 Nb, Stcu ●^{0}	220 8_0	13^{12}	10/8 Acu, Stcu, Nb	240 3_2	17^{40}	10/8 Cist, Acu, Stcu, Nb	295
28.	7^{11}	7/4 Cicu, Acu, Stcu, St	300 3_6	13^{13}	10/7 Ci, Cu, Nb, Stcu ●^{0}	275 3_2	17^{37}	10/4 Acu, Stcu	295
29.	7^{11}	3/3 Frst	305 50_0	13^{12}	6/5 Acu, Frcu ∞	350 8_5	17^{33}	9/9 Stcu ∞	230
30.	7^{11}	8/8 Stcu		13^{12}	7/7 Stcu		17^{29}	3/0 Ci	

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

Date		I Observation		Heurs d'obs.	II Observation		Heurs d'obs.	III Observation	
1.	7^{10}	0/0		13^{13}	7/0 Acu, St гор.	320 3_1	17^{31}	9/4 Cist, Acu, Stcu	295 3_1, 305
2.	7^{10}	10/10 Stcuf, Stcu ≡ ⌓	320 28_6	13^{11}	10/10 Stcu	340 6_1	17^{30}	7/7 Stcu	335
3.	7^{14}	1/0 Ci ≡ ⌓		13^{12}	7/7 Stcu, Frcu	320 1_6	17^{28}	9/9 Stcu	355
4.	7^{13}	7/4 Cist, Acu, Stcu	330 3_1	13^{12}	8/1 Ci, Stcu ∞	250 1_6	17^{25}	10/2 Cist база SW, Ci, Stcu гор. ∞	255
5.	7^{13}	10/10 Nb ●^{0}	250 14_3	13^{12}	10/9 Cist, Stcu, Cu, Nb	260 18_3	17^{23}	10/10 Nb ●^{0}	275

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ $H = 65$ m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		II Наблюдение II Observation: Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		III Наблюдение III Observation: Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	

ОКТЯБРЬ — OCTOBRE

Date	I		II			III		
6. 7^{11}	2/1 Ci, Frst		13^{12}	10/10 Ast, St, *Stcu*	270 12_2	17^{21}	10/10 *Stcu*	240 18_3
7. 7^{12}	10/10 Acu^0, *Frst*, St, Nb ≡	245 50_0	13^{07}	9/7 *Cist*, Acu, Stcu, Nb	255 4_8	17^{20}	9/9 *Stcu*	255 7_8
8. 7^{10}	10/10 Stcu, Nb ✱^{0}		13^{08}	10/10 *Stcu*	270 13_3	17^{18}	10/10 *Stcu*, Nb	270 12_2
9. 7^{09}	1/1 Stcu гор.		13^{11}	6/2 Cist, Stcu гор., Cu гор.		17^{16}	9/5 Cicu, *Cist*, St, Stcu	290 4_3
10. 7^{10}	5/3 Ci, Acu, St, Stcu		13^{13}	2/0 Ci		17^{13}	4/2 Ci, Ast, St	
11. 7^{10}	10/10 St ≡		13^{12}	9/3 *Acu*, Stcu ≡^{0}	265 2_3	17^{11}	7/3 *Acu*, Stcu ≡^{0}	255 1_8
12. 7^{13}	10/10 *St*, Nb ●^{0} ≡^{2}	190, 40_0	13^{08}	10/10 Nb ●		17^{09}	8/5 *Acu*, Stcu	240 2_8
13. 7^{18}	10/10 St ≡^{2}		13^{11}	10/10 *Stcu*, Nb	220 18_3	17^{06}	10/10 *Nb* ●^{0}	215 32_5
14. 7^{12}	10/5 Acu, Ast, *Stcu*, St ≡	255 6_6	13^{11}	10/10 *Stcu*, Nb	225 14_8	17^{04}	10/10 *Stcu*, Nb ●^{0}	245 10_9
15. 7^{12}	2/2 *Frst*, St ≡ над. рек.	255 53_3	13^{11}	10/4 *Cist*, Frcu	280 2_8	17^{01}	10/4 Cist, *Ast*, Stcu	290 4_4
16. 7^{11}	10/4 Cist, *Acu*, Stcu ≡^{0}	245 6_0	13^{12}	7/4 Cist, Frcu, *Stcu* ≡^{0}	250 14_3	16^{59}	10/10 *Stcu*	245 14_3
17. 7^{11}	4/1 *Acu*, Stcu ≡ ⌓	240 5_3	13^{10}	2/2 Ci, Stcu ≡^{0}		16^{56}	10/10 *Stcu*	260 14_3
18. 7^{12}	10/10 Stcu		13^{12}	10/10 Stcu		16^{55}	10/10 *Stcu*	230 16_2
19. 7^{10}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 St ≡^{2}		16^{53}	10/10 Stcuf ≡^{2}	
20. 7^{12}	10/10 *Stcuf*	315 26_8	13^{10}	10/10 *Stcu*, Nb	295 7_0	16^{52}	9/5 *Acu*, Frst, St, Stcu	225 7_7
21. 7^{11}	3/1 Cist, Acu, Stcu гор. ≡^{0} ⌴		13^{12}	4/4 *Frcu*	250 8_9	16^{51}	8/1 *Ci* база SW, Ast, St гор.	245 5_5
22. 7^{13}	10/1 *Cist*, Acu, St ≡ ⌴	250 3_7	13^{12}	4/1 Ci, Acu, Frcu, Stcu ≡^{0}		16^{49}	2/1 Ci гор., St, Stcu ≡^{0}	
23. 7^{12}	10/10 St ≡		13^{14}	10/0 *Cist*, Ast ∞ ⊕	270 1_1	16^{48}	10/1 *Cist*, Ast, St ∞	295 1_4
24. 7^{13}	10/10 *Stcuf*	145 36_6	13^{12}	8/4 Cist, *Acu*, St ∞	230 5_6	16^{46}	10/10 *Nb*, Stcu ●^{0}	225 10_5
25. 7^{14}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/1 *Ci*, Cist, Ast, Stcu ≡^{0}	240 1_5	16^{40}	10/8 *Acu*, St, *Stcu*	210 5_3, 210 3_8
26. 7^{12}	10/3 *Cist*, Ast, Stcu	215 4_3	13^{13}	8/1 Cist, *Stcu*	295 8_9	16^{38}	4/3 Cist, Stcu	
27. 7^{10}	10/2 *Cist*, Ast, St ⌴	240 3_3	13^{10}	4/1 *Ci*, St гор.	235 2_4	16^{36}	4/1 Cist, Ast, St	
28. 7^{13}	10/10 *Frst*, *Stcu*	150 25_4, 215 3_9	13^{12}	10/10 *Stcu*, St	135 17_7	16^{34}	10/10 St	
29. 7^{12}	10/10 *St* ≡	285 41_6	13^{10}	9/8 Cicu, Cist, Acu, *Stcu*	225 9_5	16^{30}	10/9 Ast, *Stcu*	235 8_2
30. 7^{13}	10/3 Cist, *Acu*, Stcu, St ≡ ⌴	290 8_9	13^{12}	10/2 *Cist*, Ast, Stcu ≡^{0}	290 1_5	16^{28}	10/10 *Stcu* ≡^{0}	275 3_6
31. 7^{12}	10/3 *Cist*, Ast, Acu, St ≡^{0}	290 3_3	13^{13}	10/6 *Cist*, Ast, *Frst* ≡^{0}	290 2_9, 290 25_4	16^{26}	10/8 Cist, Ast, *Stcu* ≡	280 10_4

НОЯБРЬ — NOVEMBRE

Date	I		II			III		
1. 7^{26}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/1 *Ci*, Cist, Ast, Stcu ≡^{0}	220 2_0	16^{25}	4/1 Ci, Cist, Ast, St гор. ≡^{0}	
2. 7^{26}	3/0 Ci гор., Cist гор., Ast ≡^{0}		13^{12}	1/0 Ci		16^{25}	5/0 Cist гор., *Acu*, Ast ≡^{0}	225 3_7
3. 7^{27}	3/3 Stcu		13^{11}	0/0		16^{24}	1/1 Ci, Stcu обл. у гор.	
4. 7^{27}	1/0 Ci ≡^{0} над. рек. ⌴		13^{12}	1/0 Ci		16^{24}	2/2 St, Frst обл. у гор.	
5. 7^{27}	10/1 *Acu*, St ≡ ⌴	200 16_7	13^{13}	10/9 Acu, *Stcu*	180 20_8	16^{23}	8/7 Cist, *Stcu*	180 13_4
6. 7^{26}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/10 St ≡		16^{22}	10/10 St^2 ≡	
7. 7^{28}	10/9 Cist, Stcu ≡		13^{13}	10/10 *Stcu*	60 5_9	16^{21}	10/10 *Stcu*	60 6_9
8. 7^{30}	10/10 Stcu		13^{13}	9/8 Acu гор., *Stcu*	105 11_1	16^{20}	3/1 Cist, St обл. у гор.	
9. 7^{32}	1/0 Ci ≡ ⌴^{0}		13^{08}	0/0		16^{17}	0/0	
10. 7^{32}	10/10 *Frst* ≡	120 18_3	13^{11}	1/1 Frst ≡^{0}		16^{16}	0/0 ≡^{0}	
11. 7^{35}	10/10 Stcu ≡^{2}		13^{10}	0/0 ≡^{0}		16^{16}	0/0 ≡^{0}	
12. 7^{37}	10/0 Cist ≡^{0}		13^{10}	0/0 ≡^{0}		16^{16}	2/1 Ci, Acu, Ast, St гор. ∞	
13. 7^{39}	8/3 *Acu*, St	90 1_3	13^{10}	9/4 *Acu*, St	155 1_7	16^{15}	10/4 Cist, *Acu*, Stcu ≡	185 1_3
14. 7^{42}	10/1 Cist, *Acu*, St гор. ≡ |•|	145 2_8	13^{11}	9/8 Acu, *Stcu*	180 4_3	16^{14}	10/8 Cist, *Stcu*	180 3_8
15. 7^{45}	10/10 St ≡^{2}		13^{10}	9/9 *Stcu*, St	180 10_5	16^{13}	9/9 *Stcu* ≡	180 12_5
16. 7^{48}	10/10 Stcuf ≡^{2}		13^{10}	8/7 Acu, *Stcu*, *Frst*, Nb ≡	270 6_3, 260 33_3	16^{12}	3/2 Cist, St, гор.	
17. 7^{51}	10/9 Cist, Acu, *Frst*, Stcu ≡	245 45_0	13^{10}	9/9 Cist, *Stcu*	265 16_7	16^{11}	6/6 *Stcu*	265 10_2
18. 7^{52}	10/10 *Stcu*	290 18_3	13^{11}	10/10 *Stcu*, St	270 14_8	16^{10}	9/9 *Stcu*	315 10_0
19. 7^{53}	8/2 Cist, *Acu*, St ≡ над рек.	305 5_1	13^{10}	10/8 *Acu*, St	310 4_3	16^{09}	10/9 Ast гор., *Stcu*, St	295 10_0
20. 7^{54}	3/1 Ci, St ≡		13^{06}	7/0 *Cist*	260 2_5	16^{09}	7/0 Cist ≡^{0}	
21. 7^{55}	10/10 St ≡^{2}		13^{12}	10/10 St ≡^{2}		16^{08}	10/10 St ≡^{2}	
22. 7^{56}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/10 St ≡		16^{07}	10/10 *St* ≡	140 17_1
23. 7^{57}	10/10 St ≡^{2}		13^{11}	10/10 *Stcuf*, St ≡	165 17_4	16^{06}	10/10 *St* ≡	170 18_2
24. 7^{57}	10/10 *St* ≡	195 20_0	13^{10}	10/10 St ≡		16^{06}	10/10 St ≡	
25. 7^{57}	10/10 St ≡^{2}		13^{11}	10/10 St ≡^{2}		16^{05}	10/10 St ≡^{2}	
26. 7^{58}	10/10 St ≡^{2}		13^{13}	10/10 St ≡^{2}		16^{04}	10/10 St ≡	
27. 7^{58}	10/10 *Stcuf* ≡	120 22_2	13^{12}	10/10 *Stcuf* ≡^{0}	115 23_6	16^{02}	10/10 *Stcuf* ≡^{0}	110 16_0
28. 7^{58}	10/10 *St* ≡^{0}	130 23_6	13^{12}	10/10 *Stcu*	190 6_5	16^{01}	10/10 *Stcu*, St	195 12_5
29. 7^{59}	10/10 *St* ≡	210 13_8	13^{13}	10/10 *Frst*, St ≡	245 18_2	16^{01}	10/9 Ast, *Frst*, St ≡	305 18_2
30. 7^{59}	10/10 *Stcu* ≡^{0}	245 5_6	13^{12}	10/10 *Stcu* ≡^{0}	260 5_3	16^{00}	10/8 Ci, Acu, *Stcu* ≡^{0}	270 9_3

ДЕКАБРЬ — DECEMBRE

Date	I		II			III		
1. 7^{59}	10/10 *Stcu* ≡	235 4_7	13^{10}	10/10 St ≡		15^{55}	10/10 St ≡	
2. 8^{00}	10/10 *Stcu* ≡	160 3_3	13^{10}	10/10 *Stcuf* ≡	165 18_2	15^{54}	10/10 *Stcuf* ≡	155 18_2
3. 8^{01}	10/10 St ≡^{2}		13^{15}	10/10 Nb ●^{0} ≡^{2}		15^{53}	10/10 St ≡	
4. 8^{02}	10/10 Frst, St ≡^{2}		13^{12}	10/10 St ≡^{2}		15^{52}	10/10 St ≡^{2}	
5. 8^{03}	8/0 Cist, Ast ⌴		13^{13}	10/10 *St*	125 20_0	15^{50}	10/10 *Frst*, St	90 40_0
6. 8^{05}	3/0 Ast ⌴		13^{12}	1/0 Cist		15^{48}	1/0 Ci гор.	
7. 8^{05}	4/1 Ci, Ast, Frst ⌴		13^{10}	8/7 *Acu*, Stcu	80 5_7	15^{45}	10/10 *Nb* ✱^{0}	95 7_7
8. 8^{07}	10/10 St		13^{13}	10/10 *Nb* ✱^{0}	45 41_6	15^{44}	10/10 Nb ✱^{0}	
9. 8^{07}	10/10 Nb ✱^{0}		13^{10}	10/9 Acu, St, Stcu		15^{42}	10/10 *St*	85 13_4
10. 8^{07}	10/10 Nb △^{0}		13^{13}	10/10 St, Nb ∞		15^{41}	10/10 St ∞	

$\varphi = 48°42'$ $\lambda = 44°31'$ H = 65 m

Число и время наблюдения / Date	I Наблюдение / I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	II Наблюдение / II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. / Heurs d'observation	III Наблюдение / III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE								
11. 8^{08}	10/10 St		13^{13}	10/10 St, Stcu		15^{40}	10/10 St	
12. 8^{08}	10/10 St		13^{11}	10/10 *Frst*, St	255 34_3	15^{39}	10/10 *St*	255 25_0
13. 8^{08}	10/10 *St*	240 25_0	13^{10}	10/10 Nb $*$		15^{38}	10/10 Nb $*^0$	
14. 8^{08}	10/10 Nb $*^0$		13^{12}	9/9 Stcu, *Frst*	300 15_4	15^{38}	10/7 Acu, *Stcu*, St	290 8_0
15. 8^{00}	10/10 St $\equiv^2$		13^{10}	10/10 St $\equiv^2$		15^{37}	10/10 St $\equiv^2$	
16. 8^{08}	10/10 *Stcuf*	230 21_1	13^{13}	10/10 Stcu, *St*, Nb $\bullet$	230 45_0	15^{36}	10/10 St $\equiv^2$	
17. 8^{08}	10/10 St $\equiv^2$		13^{12}	10/10 Nb² $*^2$		15^{36}	10/10 *Stcuf*	230 34
18. 8^{09}	10/3 *Ci*^{0}, St гор.	225 8_0	13^{11}	8/4 *Cist*, *Frst*, Stcu	260 6_7, 240 20_0	15^{35}	10/5 *Cist*, Ast, Stcu	250 6
19. 8^{09}	10/10 St² $\equiv$		13^{13}	10/10 *Nb*, St $\bullet^0$ $\equiv$	220 15_4	15^{35}	10/10 *Nb* $\bullet^0$ $\equiv$	220 13
20. 8^{08}	10/10 *Stcu*, Nb	220 12_7	13^{12}	10/10 *Stcu*	215 17_4	15^{38}	10/9 Cist, *Stcu*, Nb гор.	215 12
21. 8^{08}	10/4 Cist, *Acu*, *Stcu* $\equiv$	200 5_6, 220 4_5	13^{12}	10/10 *Stcu* $\equiv^0$	240 8_2	15^{36}	10/10 St $\equiv^2$	
22. 8^{07}	10/10 St $\equiv^2$		13^{08}	10/10 St $\equiv^2$		15^{37}	10/10 St $\equiv^2$	
23. 8^{05}	10/10 Nb $*$		13^{11}	10/10 *Nb*, St $*^0$	250 20_0	15^{30}	10/10 Nb $*^0$ ⇸^{0}	
24. 8^{03}	10/2 *Ci*, Stcu	285 2_2	13^{10}	5/0 Ci		15^{40}	3/2 Ci, Acu, Stcu	
25. 8^{01}	10/10 St		13^{10}	3/2 Acu, Stcu гор.		15^{41}	10/10 St	
26. 8^{00}	10/10 *St*	270 34_3	13^{10}	10/10 *Frst*, St	270 20_0	15^{42}	7/5 Ci, *Frst*, Stcu гор.	280 23
27. 8^{00}	10/2 Cist, Ast, Stcu		13^{11}	10/3 *Ast*, St $\equiv$ над рек.	265 4_2	15^{43}	10/10 St	
28. 8^{00}	10/10 *Frnb*, St $*^0$	260 41_6	13^{10}	10/10 Nb, Frst $*^0$		15^{47}	10/10 St $*^0$	
29. 8^{00}	10/10 *Frnb*	250 40_0	13^{10}	10/10 *Frst*, Stcuf	260 40_0	15^{48}	4/3 Acu, Stcuf гор.	
30. 8^{00}	10/5 Ast, *Stcu* $\equiv$	200 8_2	13^{11}	10/10 St $\equiv^2$		15^{48}	10/10 Frnb $\bullet^0$ $\equiv^2$	
31. 8^{00}	10/10 *St*	240 40_0	13^{11}	10/10 *Stcu*, Nb	240 23_6	15^{50}	7/2 Ci, *Acu*, Ast, Stcu, Frst гор.	260 4

Хуторок 1926 Khoutorok

$\varphi = 45°07'$ $\lambda = 41°01'$ H = 157 m

Date	I		Time II	II		Time III	III	
ЯНВАРЬ — JANVIER								
1. 8—	10/10 Nb $\bullet^0$ $\equiv^0$		13^{04}	10/10 Nb $\equiv^0$		16—	10/10 Nb $\bullet^0$	
2. 7^{58}	10/10 Nb $\equiv^0$		13^{03}	10/10 Nb $\equiv$		16^{03}	10/10 Nb $\equiv^2$	
3. 7^{58}	10/10 Nb $\equiv$		13^{03}	10/10 Nb $\equiv$		16^{05}	10/10 Nb $\equiv$	
4. 7^{58}	7/7 Frst		13^{04}	3/3 Stcu		16^{08}	8/8 Stcu, Nb	
5. 7^{58}	4/0 Ast		13^{03}	5/2 Cist, St		16^{10}	7/0 Ci, Cist база SW	
6. 7^{57}	8/0 Ast ⊔		13^{03}	3/0 Cicu, Cist, Ast		16^{12}	4/0 Cicu, Ast	
7. 7^{55}	8/8 Nb, St		13^{02}	10/10 Nb		16^{15}	10/10 Nb	
8. 7^{53}	10/10 Nb		13^{03}	8/8 Stcu		16^{20}	3/0 Acu	
9. 7^{52}	8/8 Nb		13^{05}	2/0 Cist		16^{22}	5/4 Cist, Stcu	
10. 7^{50}	7/5 Ci, Acu, Nb		13^{03}	9/7 Cist, Ci, Nb		16^{23}	7/5 Ci, Ast, Stcu	
11. 7^{48}	10/6 Ast, Nb		13^{04}	10/9 Ast, Nbcuf		16^{25}	9/9 Nbcuf	
12. 7^{49}	9/9 Nb, Stcu		13^{03}	8/3 Ast, Stcu		16^{26}	8/8 Stcu, Nb	
13. 7^{48}	6/2 Acu, Nb, St		13^{02}	7/2 Acu, Ast, St		16^{27}	9/7 Ast, St, Nb	
14. 7^{48}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{28}	10/10 Nb	
15. 7^{47}	3/3 St, Cu*		13^{03}	2/2 St, Cu		16^{30}	4/4 St, Stcu	
16. 7^{47}	0/0 ⊔		13^{04}	1/0 Acu		16^{30}	0/0	
17. 7^{46}	0/0		13^{03}	2/0 Cist		16^{30}	5/0 Ci, Ast	
18. 7^{46}	10/10 Stcu, Nb		13^{02}	10/7 Ast, Nb		16^{39}	10/10 Nb	
19. 7^{45}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{33}	10/10 Nb	
20. 7^{45}	5/5 Nb ⊔		13^{02}	9/4 Ast, Nb		16^{35}	10/0 Ast	
21. 7^{45}	10/10 Nb $\equiv^2$		13^{03}	5/2 Ci; Cist, Acu гор., Stcu гор.		16^{36}	9/8 Ast, Nbcuf	
22. 7^{44}	9/9 Nb $\bullet^0$		13^{03}	9/9 Cunb		16^{37}	10/10 Nb	
23. 7^{43}	10/10 Nb		13^{02}	10/10 Nb		16^{39}	10/10 Nb $\bullet$	
24. 7^{42}	10/10 Nb $*^0$		13^{03}	8/0 Cist		16^{40}	10/0 Ast	
25. 7^{42}	0/0		13^{03}	0/0		16^{40}	3/0 Cist, Ci	
26. 7^{41}	9/7 Ast, Stcu V^0		13^{02}	1/0 Ci		16^{41}	3/0 Cist	
27. 7^{40}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{43}	10/10 Nb $*$ $\bullet$	
28. 7^{38}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{45}	10/10 Nb	
29. 7^{38}	10/10 Nb		13^{02}	10/0 Cist^0		16^{46}	10/5 Ast, Nb	
30. 7^{36}	10/10 Nb $*$		13^{03}	10/10 Nb $*$		16^{46}	10/10 Nb $*$	
31. 7^{35}	0/0 $\equiv^0$ V		13^{03}	0/0		16^{48}	0/0	
ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER								
1. 7^{35}	2/0 Cist		13^{03}	4/0 Cist		16^{48}	5/0 Cist, Ast	
2. 7^{30}	9/9 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{50}	10/10 Nb	
3. 7^{30}	10/10 Nb		13^{03}	3/0 Ast		16^{51}	2/0 Ast	
4. 7^{20}	3/2 Ast, Nb ⊔		13^{02}	1/0 Cist		16^{52}	1/0 Ast	
5. 7^{18}	6/0 Cist, Ci, *Cicu*	225 1_5	13^{04}	5/0 *Ci*, Cist база WSW	270 1_3	16^{54}	8/0 Cist, Ast	
6. 7^{17}	10/10 Nb		13^{02}	9/9 Nb, Nbcuf		16^{55}	6/6 Nb	
7. 7^{15}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		16^{56}	9/4 Ast, Nb	
8. 7^{12}	10/8 Ast, Nb		13^{03}	9/7 Ast, Nb $*$		16^{58}	8/6 Ast, Nb, Nbcuf	
9. 7^{12}	9/9 Nb		13^{02}	10/10 Nb		17^{01}	9/9 Nb $*$ ⇸	
10. 7^{10}	5/0 Ast		13^{03}	2/0 Ast		17^{05}	3/3 Stcu	

$\varphi = 45°07'$ $\lambda = 41°01'$ H = 157 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage		Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования / Nébulosité et résultats de néphoscopage	
ФЕВРАЛЬ — FÉVRIER									
11.	7^{05}	0/0		13^{03}	0/0		17^{07}	0/0 V^0	
12.	7^{04}	0/0 V		13^{03}	0/0		17^{08}	0/0	
13.	7^{05}	0/0		13^{02}	0/0		17^{11}	0/0	
14.	7^{03}	0/0		13^{03}	0/0		17^{12}	0/0	
15.	7^{03}	0/0		13^{03}	2/0 *Ci*, Ast	35 1_2	17^{12}	1/0 Ci	
16.	7^{05}	0/0		13^{01}	0/0		17^{15}	0/0	
17.	7^{03}	0/0 ≡		13^{02}	1/0 Cist		17^{18}	5/5 Stcuf	
18.	7^{04}	10/10 Nb		13^{02}	10/10 Nb, Stcu		17^{17}	8/8 Stcu	
19.	7^{03}	10/10 Nb ≡^{0}		13^{03}	10/10 Nb ≡^{0}		17^{21}	3/2 Ast, Nb	
20.	7^{05}	9/8 Ast, Nb		13^{02}	10/0 Cist, Ast		17^{22}	9/0 Ast	
21.	7^{04}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb		17^{22}	10/10 Nb ●^{0}	
22.	7^{04}	9/9 Nb ≡		13^{03}	10/10 Nb, Nbcuf ≡		17^{23}	10/10 Nb	
23.	7^{04}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nb ✳^{0}		17^{25}	10/10 Nb ✳^{0}	
24.	7^{05}	10/10 Nb ✳^{0}		13^{02}	10/10 Nb ✳^{0}		17^{27}	10/10 Nb	
25.	7^{03}	10/10 Nb		13^{02}	8/8 Stcu, Nb		17^{28}	2/2 Stcu	
26.	7^{03}	1/0 Ast		13^{03}	7/7 Stcu, St		17^{30}	10/10 Stcu, Nb	
27.	7^{03}	10/10 Nb ✳^{0}		13^{02}	10/10 Nb		17^{30}	10/10 Nb ✳^{0}	
28.	7^{02}	10/7 Ast, Nb		13^{03}	4/4 Stcu		17^{32}	3/3 Stcu	
МАРТ — MARS									
1.	7^{02}	0/0 ⊔		13^{03}	0/0		17^{30}	0/0	
2.	7^{02}	0/0		13^{02}	0/0		17^{32}	0/0	
3.	7^{03}	0/0		13^{03}	3/0 Ci база W, Acu		17^{33}	8/8 Nb	
4.	7^{03}	9/0 Ci, Cist		13^{05}	4/0 Ci, Acu		17^{35}	3/3 Ci, Stcu	
5.	7^{05}	0/0 ⊔^{2}		13^{02}	9/0 Cist, Ast		17^{38}	10/6 Ast, Nb	
6.	7^{03}	10/4 Ast, Nb		13^{03}	10/10 Nb		17^{38}	9/9 Nb ●^{0}	
7.	7^{03}	9/4 Ast, St, Nb		13^{03}	10/10 Nb, St		17^{40}	10/10 Nb	
8.	7^{02}	10/10 Stcu		13^{03}	9/4 Cist, *Frst*	120 20_0	17^{42}	10/6 Cist, Frcu	
9.	7^{03}	10/7 Cist, Stcuf		13^{05}	10/0 Cist, *Cicu*, Ast	280 1_9	17^{44}	4/0 Cist, Ast	
10.	7^{05}	10/10 Nb		13^{03}	9/6 Ast, Cunb		17^{45}	10/10 Nb	
11.	7^{03}	10/10 Nb ≡		13^{03}	10/5 Ast, Nbcuf		17^{48}	9/8 Ast, Nb	
12.	7^{03}	9/0 Cist ≡^{0}		13^{04}	8/0 Cist, Cicu, *Acu*	250 3_6	17^{50}	10/5 Ast, Nb	
13.	7^{03}	10/10 Nb ✳		13^{03}	8/5 Cist, Ast, *Stcu*	40 10_8	17^{50}	9/9 Stcu, Nb	
14.	7^{05}	9/9 *Nbcuf*	260 18_0	13^{03}	10/10 Nb ✳^{2}		17^{52}	10/10 Nb	
15.	7^{03}	4/4 St ⇸		13^{04}	6/5 Ast, Stcu		17^{54}	1/1 Stcu	
16.	7^{02}	10/0 Ast		13^{05}	10/0 Ast* ⊕		17^{56}	2/0 Ast	
17.	7^{03}	10/8 Ast, Nb		13^{04}	10/10 Nb ✳^{2}		17^{58}	5/2 Ast, Nb	
18.	7^{02}	10/10 Nb ✳^{0} △		13^{03}	10/10 Nb		18—	6/0 Cist, Ast	
19.	7^{03}	10/0 Ast		13^{03}	10/0 Ast* ⊕		18—	10/0 Ast	
20.	7^{05}	10/10 ≡^{2}		13^{04}	4/0 Ast, *Acu*	245 5_2	18^{01}	7/0 Cist, Ast	
21.	7^{02}	10/0 Ast		13^{02}	10/4 Ast, Nb		18^{05}	10/10 Nb	
22.	7^{03}	10/10 Nb ●^{0}		13^{03}	10/10 Nb ●^{0}		18^{04}	10/10 Nb	
23.	7^{03}	10/10 Nb ●^{0}		13^{03}	10/10 Nb		18^{06}	10/10 Nb	
24.	7^{02}	10/10 Nb		13^{03}	10/10 Nbcuf		18^{08}	10/10 Nb	
25.	7^{04}	9/9 Stcu, Nbcuf		13^{04}	10/10 Nbcuf		18^{10}	3/3 Nbcuf	
26.	7^{03}	1/0 Ast ⊔		13^{03}	10/5 Cist, Ast, Nb		18^{13}	10/8 Ast, Nb	
27.	7^{02}	10/10 Nb ✳^{0}		13^{03}	10/10 Nb		18^{15}	10/10 Nb	
28.	7^{03}	10/10 Nb ●^{0}		13^{02}	10/10 Nb		18^{18}	10/10 Nb	
29.	7^{04}	10/10 ≡^{2}		13^{04}	10/10 Nbcuf		18^{20}	10/10 Nb	
30.	7^{03}	10/10 ≡		13^{08}	8/0 *Ci*, Cist, Acu	260 1_3	18^{25}	9/9 Stcu, *Nb*	270 2_7
31.	7^{05}	7/2 Cist, *Ci*,$^7_3$Stcu	300 2_1	13^{05}	6/4 Ast, *Frcu*	295 2_4	18^{28}	9/8 Ast, Stcu, *Nb*	220 2_8
АПРЕЛЬ — AVRIL									
1.	7^{05}	7/0 Ast, Acu		13^{03}	0/0		18^{30}	0/0	
2.	7^{03}	10/0 Cist, Ast		13^{02}	10/5 Ast, Nb		18^{30}	10/10 Nb	
3.	7^{03}	9/5 Acu, Nb, Stcu		13^{03}	8/6 Ci, Cist, *Frcu*	285 7_1	18^{30}	10/10 Nb	
4.	7^{03}	10/8 Ast, Nb ✳^{0}		13^{02}	9/6 Ast, Nbcuf		18^{32}	10/10 Nb, Nbcuf	
5.	7^{03}	9/0 Ast		13^{03}	6/3 Ast, Stcu		18^{32}	0/0	
6.	7^{02}	3/0 Ast		13^{08}	7/2 Cist база W, Frcu		18^{33}	8/1 Cist, Nb	
7.	7^{03}	8/0 Ast		13^{03}	7/5 Cist, Ci, Cicu, *Frcu*	275 6_3	18^{34}	6/0 Ast, *Acu*	250 3_4
8.	7^{04}	10/10 Nb		13^{04}	6/6 *Stcu*	345 7_6	18^{33}	4/4 Stcu	
9.	7^{03}	1/0 Ast		13^{02}	8/0 Cist^0 база WNW		18^{35}	10/7 Ast, Nb	
10.	7^{04}	10/10 Nb ●^{0}		13^{05}	10/3 Cist, Ast, Nb		18^{35}	10/9 Cist, Nb	
11.	7^{04}	9/5 Ci, Frcu		13^{08}	9/6 Ast, Frcu		18^{36}	6/6 Nb, Cunb	
12.	7^{03}	9/9 Nb		13^{04}	9/8 Ast, Cu, *Nbcuf*	270 9_7	18^{36}	10/8 Ast, Nb, Nbcuf	
13.	7^{03}	10/4 Ast, Nb		13^{04}	8/8 Cunb		18^{37}	7/7 Nb	
14.	7^{02}	9/9 Nb		13^{04}	8/8 Cu, Cunb		18^{37}	7/7 Nb	
15.	7^{03}	10/10 Nb		13^{04}	8/8 *Cu*	285 1_8	18^{39}	7/2 *Ci*, Nb	300 1_7
16.	7^{03}	5/0 Cist		13^{03}	10/0 Ast		18^{40}	2/0 Ast	
17.	7—	0/0		13^{02}	1/1 Stcu		18^{40}	0/0	
18.	7^{03}	10/0 Ast		13^{04}	10/0 Cist, Ast		18^{40}	4/0 Cist	
19.	7^{03}	10/10 Nb		13^{04}	8/5 Cist, *Frcu*	195 4_8	18^{41}	7/2 Cist, Ast, Frcu	
20.	7^{03}	1/0 Ast		13^{03}	9/9 Cunb, *Cu*	260 4_4	18^{42}	5/5 *Frcu*, Nb	230 4_0

φ = 45°07′ λ = 41°01′ H = 157 m

АПРЕЛЬ — AVRIL

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation — Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage	
21.	7^{02}	10/0 Ast			13^{04}	2/2 Frcu			18^{40}	0/0	
22.	7—	0/0			13^{02}	1/0 Ast			18^{42}	3/0 Ast	
23.	7—	0/0			13—	0/0			18^{42}	0/0	
24.	7^{04}	0/0			13^{03}	0/0			18^{43}	0/0	
25.	7^{03}	9/0 Ast			13^{03}	10/0 Ast			18^{43}	10/0 Ast	
26.	7^{03}	9/0 Ast			13^{03}	4/0 Cist, Ci			18^{44}	1/0 Ci	
27.	7^{02}	9/0 Cist			13^{03}	2/0 Ast, Acu			18^{45}	4/0 Ast	
28.	7^{02}	10/3 Ast, Nb			13^{04}	10/0 Ast			18^{45}	6/4 Ast, Nb	
29.	7—	10/10 Nb ∞			13—	10/10 Nb			18^{46}	10/10 Nb	
30.	7^{02}	10/10 Nb ●⁰			13^{02}	10/10 Nb ●			18^{47}	10/10 Nb ●⁰	

МАЙ — MAI

1.	7—	10/10 Nb			13—	10/10 Cunb ●⁰			18^{45}	10/7 Ast, Nb, Cunb	
2.	7—	10/10 Nb, Cunb			13—	10/10 Stcu, Cunb			18^{45}	10/3 Ci, Ast, *Cunb*	275
3.	7—	10/10 Nb			13—	8/8 Stcu, Cunb, St			18^{45}	8/8 *Stcu*, Nb, Cunb	290
4.	7—	9/9 Stcuf			13—	3/2 Cist, Stcuf			18^{45}	2/0 Ci	
5.	7—	0/0			13—	8/0 Cist			18^{50}	6/0 Cist, Ast	
6.	7—	5/0 Cicu			13—	9/0 Cist, Ast			18^{55}	2/0 Ast	
7.	7—	7/7 Nbcuf			13—	10/4 Ast, Nb			18^{55}	9/9 Stcu, Nb	
8.	7—	8/3 Acu, Nb			13—	8/8 Cunb ●⁰			18^{57}	5/5 Frcu, Nb	
9.	7—	9/0 Ast			13—	10/5 Ast, Cunb			18^{55}	10/10 Nb, Cunb ● <	
10.	7—	0/0			13—	4/4 Frcu, Cu			18^{55}	10/10 Nb, Cunb	
11.	7—	8/5 Ast, Nb			13—	10/7 Acu, Stcu			18^{55}	10/10 Stcu, Cunb	
12.	7—	10/10 Nb			13—	10/10 Nb			18^{55}	10/10 Nb	
13.	7—	6/6 St, Stcu			13—	8/8 St, Cu, Stcuf			19—	2/2 Cu	
14.	7—	2/0 Ci			13—	8/8 Cu			19^{00}	9/9 *Nbcuf*	240
15.	7—	7/0 Acu, Ast			13—	10/10 Stcu			19^{00}	10/10 Stcu, Nb	
16.	7—	10/10 Stcu			13—	9/9 Stcu			19^{05}	10/10 Stcu, Cunb	
17.	7—	9/9 Stcu			13—	10/10 Cunb, Stcu			19^{05}	9/9 Nb, Stcu	
18.	7—	10/10 Nb			13—	10/10 Nbcuf			19^{05}	10/10 Nb	
19.	7—	10/10 Stcu, Nb			13—	10/10 Cunb, Nb ●⁰			19^{05}	10/10 Nb, Cunb	
20.	7—	10/10 Nb ●⁰			13—	10/10 Nb, Cunb ●⁰			19^{05}	5/5 Cunb, Stcu	
21.	7—	10/10 Nb ●⁰			13—	7/7 Cu			19^{07}	2/0 Acu	
22.	7—	0/0			13—	8/8 Cu			19^{06}	9/7 Acu, Stcu, Cunb	
23.	7—	10/0 Cist, Cu			13—	7/4 Ci, Cu			19^{07}	5/0 Cist ∞⁰	
24.	7—	5/0 Ci, Cist			13—	9/5 Cist, Ast, Stcu			19^{10}	8/6 Acu, Stcu, Nb	
25.	7—	9/9 Stcu, Nb			13—	10/8 Acu, Stcuf			19^{10}	10/10 Nb ●⁰	
26.	7—	5/0 Ci, Cist			13—	7/4 Ci, Cu			19^{12}	9/9 Cunb ⊤	
27.	7—	10/10 Nb			13—	10/10 Nb			19^{15}	10/10 Nb ●	
28.	7—	10/7 Ast, Stcu			13—	10/8 Ast, Cu, Cunb			19^{15}	10/10 Nb ●	
29.	7—	9/9 Stcu, Cu			13—	10/10 Cu, Cunb			19^{15}	9/9 Stcu, Cunb	
30.	7—	9/9 Cu, Stcu			13—	8/3 Cist, Cicu, Cu			19^{15}	6/5 Ast, Cunb ⊤	
31.	7—	2/0 Acu			13—	10/10 Cu, Stcu, Cunb			19^{15}	10/10 Stcu, Cunb	

ИЮНЬ — JUIN

1.	7^{04}	5/3 Acu, Cu			13^{05}	7/7 Cu, Cunb ⊤			19^{15}	5/3 Ast, Cunb	
2.	7^{03}	3/1 Acu, St			13^{02}	3/3 Frcu			19^{20}	0/0	
3.	7^{03}	0/0			13—	1/0 Ci			19^{20}	0/0	
4.	7^{02}	0/0			13^{03}	1/0 Ci			19^{20}	0/0	
5.	7^{05}	0/0 ⌓			13^{04}	1/0 Cist			19^{20}	1/0 Cist	
6.	7^{02}	9/0 Ci, Cist			13^{03}	10/0 Cist ⊕			19^{20}	10/10 Nb	
7.	7^{02}	9/9 Stcuf			13^{06}	7/7 *Cu*	280	5_6	19^{20}	10/10 Cu, Cunb ⊤	
8.	7^{05}	0/0			13—	3/3 Frcu, Cu			19^{30}	6/4 *Acu*, Stcu	285
9.	7^{03}	1/0 Cist			13^{08}	10/10 Nb, Cunb			19^{22}	7/5 Acu, Stcu	
10.	7^{02}	10/10 Nb, Stcu			13^{03}	9/9 Nb			19^{23}	8/6 *Acu*, Stcu, Nb	265
11.	7^{03}	10/5 Ast, Stcu			13^{02}	6/4 Ast, Cu, Frcu			19^{22}	8/3 Ast, Stcu	
12.	7^{05}	9/9 Stcu, Nb			13^{03}	7/7 *Cu*	235	6_0	19^{24}	9/9 *Nb*, Stcu, Cunb	255
13.	7^{05}	6/0 Cist, Acu			13^{03}	9/9 Stcu, Cunb			19^{23}	9/9 Nb, Cunb	
14.	7^{08}	9/9 *Stcuf*	265	25_4	13^{05}	8/7 Acu, *Stcuf*, Nb	275	20_8	19^{23}	8/8 Stcuf, Nb	
15.	7^{05}	6/0 *Acu*	285	5_4	13^{04}	9/4 *Acu*, Stcu	290	4_1	19^{25}	4/0 Acu, *Ast*	290
16.	7^{05}	1/0 Acu			13^{04}	9/9 Cunb ⊤			19^{25}	7/2 Acu, Cunb	
17.	7^{05}	9/9 Nb, Stcu			13^{06}	8/7 *Acu*, Stcu, Cu, *Cunb*	235 6_0, 240	6_6	19^{26}	6/4 *Acu*, Cunb	220
18.	7^{04}	3/1 *Acu*, Cu	255	3_9	13^{02}	8/8 *Cunb*, Cu	260	4_6	19^{25}	2/1 Cist, Cu	
19.	7^{03}	7/5 Ast, *Frcu*	155	1_6	13^{03}	9/6 Ast, Cunb			19^{30}	6/3 Ci, Ast, *Acu*, Stcu	85
20.	7^{02}	7/0 Ci, Cist			13^{05}	6/3 Cist, *Cu*	95	4_4	19^{30}	3/3 Stcu	
21.	7^{03}	1/0 Ci ⌓			13^{03}	6/1 *Ci*, Cu	305	1_4	19^{30}	6/0 *Cicu*, Cist	285
22.	7^{03}	1/0 Ast			13^{05}	4/4 Cu			19^{32}	5/1 Ci, *Acu*, Stcu	245
23.	7^{08}	0/0			13^{04}	4/4 *Cu*	100	4_3	19^{33}	3/0 Ci база SE	
24.	7—	0/0			13^{03}	1/0 Cist			19^{33}	1/0 Cist	
25.	7^{05}	6/6 *Stcu*	260	1_6	13^{04}	4/0 *Acu*, Ast	235	2_1	19^{35}	9/9 Nb, *Nbcuf*	180
26.	7^{06}	6/6 *Cu*	195	1_0	13^{05}	8/8 *Cu*, Cunb	215	1_8	19^{33}	9/9 Nb	
27.	7^{03}	9/9 Stcu			13^{06}	9/9 Cu, *Cunb*	205	4_6	19^{33}	8/8 Cunb ●⁰ ⊤	
28.	7^{04}	7/7 Stcu			13^{05}	7/7 *Cu*, Cunb	295	2_0	19^{30}	10/10 Cunb ⊤	
29.	7^{05}	7/3 *Acu*, Stcu	300	3_4	13^{03}	7/7 *Cunb*	290	2_2	19^{30}	7/4 Ast, Cunb	
30.	7^{02}	1/0 Ast			13^{05}	7/7 *Cu*, Cunb	300	4_4	19^{30}	6/3 Acu, Cunb	

φ = 45° 07′ λ = 41°01′ H = 157 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation: Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		
ИЮЛЬ — JUILLET											
1. 7^{02}	2/2 St			13^{03}	5/5 *Cu*	300	1_1	19^{15}	6/1 Cist, *Acu*, Cunb	265	2_0
2. 7^{08}	8/8 St			13^{03}	7/7 *Stcu*	90	12_2	19^{10}	3/0 Ast		
3. 7^{05}	8/0 Ci, Cist			13^{03}	10/0 Cist, Cicu, Ast ∞			19^{12}	10/0 Cist, Ast ∞		
4. 7^{03}	7/5 Ast, Stcu			13^{04}	9/9 Cu, *Stcu*	100	7_8	19^{12}	8/4 Ci, Acu, Stcu		
5. 7^{08}	8/2 Ast, *Acu*, Stcuf	115	1_4	13^{04}	6/4 Ast, Cu, *Frcu*	85	3_4	19^{10}	7/0 Cist, Ast		
6. 7^{02}	1/0 Ast			13^{05}	8/6 Ast, Cu			19^{10}	9/9 Nb, Stcu		
7. 7^{03}	9/9 Nb, Nbcuf			13^{03}	8/8 Stcu			19^{08}	5/2 Ci, Stcu		
8. 7^{02}	4/0 Ci, Cist, Acu			13^{03}	2/2 Frcu			19^{05}	1/1 Frcu		
9. 7^{03}	0/0			13^{05}	2/2 Frcu, Cu			19^{05}	1/1 Cu		
10. 7^{05}	8/0 *Ci*	210	1_1	13^{04}	9/5 Ast, Acu, Cu			19^{06}	6/2 Cist, Acu, Cunb		
11. 7^{03}	4/1 Acu, Stcu			13^{03}	4/2 Ast, Cu			19^{05}	3/0 Ast		
12. 7^{05}	0/0			13^{05}	2/2 Cu			19^{05}	0/0		
13. 7^{03}	0/0			13^{02}	0/0			19^{05}	0/0		
14. 7^{03}	7/4 *Acu*, Cunb	320	2_1	13^{04}	6/6 *Cu*	35	2_0	19^{05}	3/3 Stcu		
15. 7—	0/0			13—	1/1 Cu			19—	0/0		
16. 7^{03}	0/0			13—	0/0			19—	0/0		
17. 7^{03}	1/0 Acu			13^{02}	8/6 *Acu*, Cu, Cunb, Stcu	230	3_8	19^{05}	5/0 Ci		
18. 7^{05}	9/9 Cunb, Stcu, Nb			13—	9/9 Cunb, Nb ⊼			19^{05}	7/7 Cunb		
19. 7^{03}	10/10 Nb, Cunb ●			13^{02}	10/8 Ast, Nb, Cunb, Cu			19^{04}	3/2 Ast, Cu		
20. 7—	0/0			13^{03}	1/1 Cu			19—	0/0		
21. 7—	0/0			13^{03}	2/0 Ci			19—	0/0		
22. 7—	0/0			13—	0/0			19—	0/0		
23. 7—	0/0			13—	2/2 Frcu			19^{05}	1/1 Cu		
24. 7^{02}	1/0 St			13^{02}	3/1 Acu, Ast, Frcu, Cu			19^{05}	9/9 Cunb, Nb		
25. 7^{03}	9/8 *Acu*, Nb, Cunb	245	4_0	13^{05}	10/10 Nb, Cunb $●^0$			19^{02}	8/8 Frcu, Cunb		
26. 7^{03}	10/10 Nb, Cu			13^{03}	8/8 Cunb, *Stcu*	245	1_8	19^{03}	5/5 Cunb, Stcu		
27. 7^{03}	0/0			13^{05}	4/4 *Cu*, Frcu	230	1_5	19^{03}	6/6 Ast, Stcu		
28. 7—	0/0			13^{02}	2/2 Cu			19—	0/0		
29. 7—	0/0			13^{03}	4/4 Frcu			19—	0/0 ∞		
30. 7—	0/0 ∞			13^{05}	1/1 Cu ∞			19—	1/1 Cunb <		
31. 7^{03}	9/9 Stcu, Nb			13—	10/10 Nb			19—	10/10 Nb, Cunb		
АВГУСТ — AOÛT											
1. 7^{03}	3/0 Acu			13^{04}	8/8 Nbcuf, Stcu, Cu, *Frcu*	220	6_6	18^{30}	4/4 Frcu, Stcu		
2. 7^{02}	0/0			13^{03}	5/5 Cu, *Frcu*	245	6_6	18^{28}	4/0 Acu		
3. 7^{02}	4/0 Acu, Ast			13^{03}	10/7 Ast, Stcu, Nb			18^{28}	7/6 Acu, Nbcuf, Stcu		
4. 7^{03}	4/2 Acu, Cu			13^{04}	7/5 Ast, Cu			18^{27}	8/8 Nb, Cunb		
5. 7^{03}	1/0 Acu			13^{03}	1/1 Cu			18^{26}	2/1 Ast, Cu		
6. 7^{02}	10/10 Nb, Cunb			13^{03}	9/9 Stcu, *Cunb*	230	3_6	18^{28}	8/8 *Cu*, Cunb	245	3_4
7. 7^{03}	10/10 Cunb, Nb			13^{05}	10/10 Cunb, Nb ⊤			18^{26}	8/8 Cunb, Nb		
8. 7^{05}	8/8 Nb, Stcu, Cu			13^{02}	10/10 Nb			18^{25}	0/0		
9. 7^{03}	1/0 Acu ⌓			13^{02}	4/3 Acu, *Cu*	230	2_0	18^{25}	7/7 *Stcu*	230	4_0
10. 7^{02}	5/5 *Stcu*	120	2_8	13^{03}	7/2 Acu, Cu			18^{25}	4/4 Stcu, Cunb		
11. 7^{04}	3/0 Acu			13^{04}	9/9 Frcu, Cu, Cunb, Nb			18^{24}	10/10 Cunb		
12. 7^{03}	10/10 Cunb, Nb			13^{03}	10/10 Cunb, Nb			18^{24}	9/9 Cunb, Nb		
13. 7^{04}	10/10 Nb			13^{03}	10/10 Cunb, Nb			18^{22}	7/7 Cunb, Nb		
14. 7^{03}	10/10 ≡ ⌓			13^{04}	6/6 *Cu*, Frcu	215	4_8	18^{23}	9/9 Nb, Cunb		
15. 7^{02}	7/3 Ast, Acu, Stcu			13^{02}	5/5 Cu, *Frcu*	240	9_2	18^{22}	1/1 Stcu		
16. 7^{02}	0/0			13^{03}	8/8 *Cu*, Cunb	290	4_8	18^{20}	6/6 Cunb		
17. 7^{03}	1/1 Stcu			13^{03}	5/4 *Ci*, *Frcu*, Cu	270 2_8, 265	7_8	18^{20}	6/4 *Cicu*, Cunb, Stcu	270	4_1
18. 7^{03}	9/9 Nb $●^0$			13^{02}	5/5 Frcu, Cu			18^{20}	0/0		
19. 7^{04}	0/0			13^{03}	0/0			18^{18}	0/0		
20. 7^{02}	9/6 Ast, Nb, *Cu*, Cunb	210	3_3	13^{05}	5/5 Nb, Cu			18^{18}	3/2 Ci, Nb		
21. 7^{05}	9/7 Acu, Nb, *Frcu* ⌓	10	3_8	13^{03}	7/7 Cu			18^{16}	3/3 Frcu, Stcu		
22. 7^{03}	4/0 Cicu			13^{03}	6/6 Cu, *Cunb*	290	3_7	18^{17}	3/2 Acu, Cu		
23. 7^{02}	0/0 ⌓			13^{03}	0/0			18^{17}	0/0		
24. 7^{05}	10/10 Nb			13^{03}	10/10 Stcu, Nb			18^{15}	10/10 Nb $●^0$		
25. 7^{03}	2/0 Acu			13^{04}	8/8 *Cu*	265	5_7	18^{15}	8/8 Nb, Cunb		
26. 7^{02}	9/9 Stcu			13^{04}	9/9 Cunb, Cu			18^{16}	2/2 Cu		
27. 7^{02}	0/0			13^{03}	1/1 Cu			18^{15}	0/0		
28. 7^{02}	9/9 Nb, Stcu			13^{02}	7/7 *Cu*	280	5_1	18^{15}	3/3 Cu		
29. 7^{03}	9/9 *Nbcuf*	225	4_0	13^{03}	9/9 *Stcu*, Frcu	230	4_8	18^{15}	6/6 Cunb, Frcu		
30. 7^{04}	3/3 Cu			13^{03}	7/6 Ci, *Cu*	220	2_0	18^{10}	9/8 Ast, Nbcuf		
31. 7^{08}	7/3 *Acu*, Cu	215	2_7	13^{03}	9/9 *Cu*, Cunb	235	3_0	18^{12}	10/10 Nb $●^0$		
СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE											
1. 7^{03}	10/10 Nb $●^0$			13^{03}	10/10 Nbcuf			18^{10}	6/6 Nb		
2. 7^{02}	10/10 Nb			13^{04}	9/9 Cunb			18^{10}	7/5 Acu, Cunb ●		
3. 7^{04}	1/1 Stcu ⌓			13^{03}	7/7 *Cu*	150	1_2	18^{10}	2/2 Frcu		
4. 7^{04}	2/0 Acu ⌓			13^{03}	0/0			18^{10}	0/0		
5. 7^{05}	1/0 Acu			13^{04}	1/0 Cist			18^{07}	7/1 *Acu*, Ast, Nb	280	1_8

$\varphi = 45°07'$ $\lambda = 41°01'$ H = 157 m

Число и время наблюдения Date		I Наблюдение I Observation			II Наблюдение II Observation				III Наблюдение III Observation			
		Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		
СЕНТЯБРЬ — SEPTEMBRE												
6.	7^{03}	10/10 Nb, Nbcuf			13^{03}	6/6 Cu, Frcu			18^{08}	1/1 Frcu		
7.	7^{03}	0/0 ⌓			13^{03}	0/0			18^{07}	0/0		
8.	7—	0/0			13—	0/0			18^{08}	0/0		
9.	7^{03}	0/0			13^{03}	3/2 Cist, Cu, Frcu			18^{05}	3/3 Frcu		
10.	7^{03}	10/0 Ast			13^{06}	6/0 Cist, *Acu*	225	2_4	18^{00}	3/0 Cist		
11.	7^{03}	0/0 ⌓			13^{02}	3/3 Frcu			18^{00}	3/0 Acu		
12.	7^{03}	1/0 Acu ⌓			13^{07}	6/0 Cist, Cicu			18^{00}	7/7 Stcu		
13.	7^{13}	0/0			13—	2/2 Cu			17^{58}	0/0		
14.	7—	0/0			13—	0/0			18—	0/0		
15.	7^{03}	4/0 *Acu*	285	2_1	13^{05}	2/0 Ci, Cist			17^{58}	3/2 Acu, Cunb <		
16.	7—	0/0			13^{03}	5/5 Cu, *Frcu*	20	4_4	18—	0/0		
17.	7^{03}	4/0 Ci, Cist ∞			13^{03}	4/0 Ci, Cist ∞^0			17^{56}	7/3 Ast, Cunb ∞^0		
18.	7^{05}	10/10 Nb			13^{02}	8/6 Ci, Ast, Cunb, *Cu*	245	10_9	17^{55}	5/3 Ast, Cunb		
19.	7^{02}	10/10 Nb $●^0$			13^{05}	10/10 Nb $●^0$			17^{53}	9/9 Nbcuf, St $●^0$		
20.	7^{05}	10/10 Nb $●^0$			13^{04}	10/10 Nb $●^0$			17^{52}	10/10 Nb $●^0$		
21.	7^{04}	10/10 Nb			13^{05}	9/2 *Acu*, Cu	200	5_2	17^{52}	8/0 Ast, Acu		
22.	7^{05}	10/10 Nb $●^0$			13^{05}	9/9 Ast, Nbcuf			17^{50}	9/9 Nb, Nbcuf		
23.	7^{03}	8/8 Nb, Frcu			13^{04}	4/4 Cu, Frcu, Cunb			17^{52}	4/4 Stcu, Cu		
24.	7^{04}	9/0 Cist, Ast ⌓			13^{05}	6/0 *Ci*, Ast	200	2_9	17^{50}	8/0 Ast, Acu		
25.	7^{03}	9/0 Cist ⌓			13^{03}	4/0 Cist			17^{50}	9/9 Nb		
26.	7^{05}	10/10 Nb, Stcu			13^{03}	9/7 Acu, Nbcuf, Nb			17^{50}	10/10 Nb $●^0$		
27.	7^{05}	1/0 Ast			13^{05}	8/8 Cu, *Cunb*	280	11_3	17^{48}	3/3 Cu		
28.	7^{03}	3/3 Stcu ⌓			13^{04}	8/8 *Cu*	295	4_8	17^{48}	3/3 Stcu, Cu		
29.	7^{06}	10/10 $≡^2$			13^{04}	7/7 Cu, Frcu			18^{50}	0/0		
30.	7^{05}	1/1 St ⊔			13^{04}	0/0			18^{50}	0/0		
ОКТЯБРЬ — OCTOBRE												
1.	7^{03}	0/0 ⌓			13^{04}	0/0			16^{50}	0/0		
2.	7^{03}	0/0			13^{05}	1/0 Cist			16^{48}	0/0		
3.	7^{02}	2/0 Cist ⌓			13^{03}	2/0 Cist			16^{48}	1/0 Cist		
4.	7^{03}	4/3 Ci, St			13^{03}	1/0 Ci база WSW			16^{48}	3/0 Ci		
5.	7^{04}	10/10 Nb ●			13^{03}	6/6 Cunb, Cu			16^{45}	4/4 Nb		
6.	7^{05}	4/4 *Frcu*	270	13_0	13^{03}	8/5 Acu, *Cu*	250	11_6	16^{45}	10/10 Nb		
7.	7^{02}	4/1 Acu, Stcu			13^{05}	9/9 Nb, Cunb $●^0$			16^{46}	9/9 Nb		
8.	7^{04}	7/7 Stcu ⊔			13^{04}	7/7 Cu, *Frcu*	270	14_4	16^{45}	7/7 Stcu, Nb		
9.	7—	0/0 ⊔			13—	1/0 Cist			16^{40}	0/0		
10.	7^{05}	0/0 ⊔			13^{04}	6/0 Ci, Cist			16^{43}	1/1 St		
11.	7—	0/0			13—	0/0			16^{40}	0/0		
12.	7^{03}	8/8 Nb, Stcu			13^{03}	9/4 Acu, Nb			16^{40}	9/9 Nb		
13.	7^{02}	4/2 *Acu*, Cu	245	4_5	13^{04}	6/0 Ci, Ast, *Acu*	230	9_4	16^{39}	5/3 Ci, Nb		
14.	7^{02}	9/0 Ci, Cist			13^{05}	9/0 Ci база NNE			16^{38}	7/7 Stcu		
15.	7^{05}	5/3 *Ci* (Cicu), *Frcu*	295 3_8, 255	7_8	13^{03}	2/0 Ci, Cist			16^{38}	2/0 Cist		
16.	7^{02}	8/0 Ci $≡^0$ ⌓			13^{03}	3/0 Cist			16^{38}	0/0		
17.	7—	0/0			13—	1/0 Cist			16^{37}	2/0 Cist		
18.	7—	0/0			13—	0/0			16^{40}	0/0		
19.	7^{03}	5/3 *Acu*, Nb	230	3_6	13^{04}	1/0 Cist			16^{36}	5/0 Acu		
20.	7^{05}	10/10 Nb ≡			13^{05}	10/10 Nb ●			16^{34}	10/10 Nb $●^0$		
21.	7^{05}	5/0 Ast ≡ ⊔			13^{03}	3/1 Acu, Frcu			16^{38}	3/0 Cist, Acu		
22.	7^{05}	8/0 Ci^0, $Cist^0$			13^{03}	3/1 Cist, Frcu			16^{35}	0/0		
23.	7—	0/0			13—	0/0			16^{40}	0/0		
24.	7^{03}	8/0 Cist, Cicu			13^{03}	9/9 Stcu, Nbcuf			16^{36}	8/4 Cist, Stcu		
25.	6^{58}	5/3 *Ci*, Cist, Acu, Stcu	305	1_8	13^{04}	7/0 *Ci*, Cist, Ast ∞	250	2_4	16^{35}	9/9 Nbcuf, Stcu ∞		
26.	7^{02}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nbcuf			16^{34}	10/10 Nb		
27.	7^{04}	4/4 Nb			13^{04}	9/4 Cicu, Ast, Stcu, St			16^{35}	8/3 Cist, Ast, Stcu		
28.	7^{02}	10/10 Nb $●^0$			13^{03}	10/10 Nb $●^0$			16^{38}	10/10 Nb $●^0$		
29.	7^{08}	9/9 Stcu, Nb			13^{04}	3/3 Cu, Frcu			16^{32}	4/0 Acu		
30.	7^{04}	10/10 Stcu, Nb			13^{04}	9/0 Ci, *Cicu*	315	1_8	16^{32}	8/6 Cist, St		
31.	7^{05}	9/2 Ci, Ast, Stcu			13^{03}	5/0 Ci, Ast			16^{30}	4/0 Ast		
НОЯБРЬ — NOVEMBRE												
1.	7^{04}	1/0 Ci			13^{05}	8/0 Ci^0			16^{30}	9/0 Cist		
2.	7^{04}	0/0 ⌓			13^{04}	0/0			16^{30}	0/0		
3.	7^{05}	10/10 Nb $●^0$			13^{03}	3/1 Cist, Cu			16^{30}	3/0 Ci		
4.	7^{04}	1/0 Ci			13^{03}	1/0 Ci			16^{28}	0/0		
5.	7^{04}	0/0			13^{04}	3/0 Ci, Cist			16^{28}	5/0 *Ci*, Cist (Cicu)	275	2_0
6.	7^{04}	0/0 $⊔^0$			13^{02}	0/0			16^{26}	6/0 Ci		
7.	7—	0/0 ⊔			13—	0/0			16^{26}	0/0		
8.	7^{04}	4/4 St			13^{05}	0/0			16^{22}	0/0		
9.	7^{05}	0/0			13^{03}	0/0			16^{20}	0/0		
10.	7^{03}	1/1 Stcu			13^{03}	0/0			16^{20}	0/0		

φ = 45°07′ λ = 41°01′ H = 157 m

Число и время наблюдения Date	I Наблюдение I Observation. Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	II Наблюдение II Observation. Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage			Время наблюд. Heurs d'observation	III Наблюдение III Observation. Облачность и результаты нефоскопирования Nébulosité et résultats de néphoscopage		
НОЯБРЬ — NOVEMBRE											
11. 7^{02}	1/0 Ast ⌓			13^{04}	0/0			16^{20}	0/0		
12. 7^{03}	0/0			13^{03}	3/0 Ci			16^{17}	3/0 Cist		
13. 7^{04}	9/0 *Acu*	200	2_2	13^{03}	8/0 Ast, Acu			16^{17}	9/0 Ast, Acu		
14. 7^{02}	9/4 Ast, Nb			13^{04}	7/0 Ast, *Acu*	250	1_6	16^{16}	3/3 Stcu		
15. 7—	10/10 $\equiv^2$			13^{05}	10/10 ≡			16^{15}	10/10 ≡		
16. 7^{04}	9/4 Ast, Nb ≡			13^{03}	9/9 Nb $\bullet^0$			16^{15}	7/7 St		
17. 7—	10/10 Stcu, Nb			13^{05}	10/10 Nb			16^{15}	10/10 Nb		
18. 7^{03}	3/0 Acu, Ast ⌓			13^{08}	7/7 Cu, Cunb			16^{15}	4/4 Stcu		
19. 7^{04}	2/2 Stcu $\equiv^0$ ⊔			13—	0/0			16^{15}	1/0 Cist		
20. 7^{04}	0/0 ⊔			13^{03}	0/0			16^{15}	0/0		
21. 7^{05}	0/0			13^{03}	0/0			16^{12}	0/0		
22. 7—	0/0 ⊔			13—	0/0			16^{10}	0/0		
23. 7—	0/0 ⊔			13—	0/0			16^{08}	1/0 Ci		
24. 7^{10}	3/0 Ci, Cist ⊔			13^{05}	5/0 Ci, Cist			16^{08}	4/0 Ci, Cist		
25. 7^{15}	4/0 Ci ⊔			13^{04}	2/0 Cist			16^{07}	0/0		
26. 7^{18}	7/0 Ci, Cist ≂ $⊔^2$			13^{03}	4/0 Cist			16^{07}	5/0 Cist		
27. 7^{20}	4/0 Ci, Cist $⊔^2$			13^{03}	2/0 Cist			16^{05}	0/0		
28. 7^{20}	7/2 Cist, Stcu ⊔			13^{04}	10/1 Ci, Cist, Ast, Cu			16^{04}	10/10 Stcu		
29. 7^{20}	9/9 Stcu			13^{03}	5/5 Stcu			16^{05}	9/9 Stcu		
30. 7^{20}	10/10 ≡			13^{08}	0/0			16—	2/2 Stcu		
ДЕКАБРЬ — DÉCEMBRE											
1. 7^{20}	1/0 Cist $\equiv^0$ ⊔			13^{05}	1/0 Cist			16—	6/2 Cist, Ci, Stcu		
2. 7^{21}	2/0 Ci, Ast ⊔			13^{03}	2/0 Ci, Cist			15^{55}	2/0 Cist, Ast		
3. 7^{22}	7/0 *Cicu*, Ast	270	2_9	13^{03}	9/4 Ast, Nb			15^{55}	9/9 Stcu, Nb		
4. 7^{22}	8/0 *Ci* база SE, Ast	260	1_4	13^{03}	9/0 Ast			15^{55}	7/0 Ast		
5. 7^{25}	10/4 Ast, Nb			13^{08}	9/3 Ast, Acu, Nb			15^{55}	5/0 Ast		
6. 7^{26}	1/1 Stcu			13^{04}	7/4 *Acu*, St	100	0_9	15^{52}	9/9 Nb, St		
7. 7^{28}	5/5 St			13^{05}	2/2 Stcu			15^{50}	7/7 Nb		
8. 7^{29}	9/9 Nb			13^{03}	10/10 Nb			15^{50}	10/10 Nb		
9. 7^{30}	10/10 Nb			13^{03}	10/10 Nb $\bullet^0$			15^{50}	10/10 Nb		
10. 7^{30}	10/10 Nb ≡			13^{04}	10/10 Nb ≡			15^{50}	10/10 Nb ≡		
11. 7^{31}	10/10 Nb $\bullet^0$			13^{03}	10/10 Nb			15^{50}	10/10 Nb		
12. 7^{34}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb ≡			15^{50}	10/10 Nb		
13. 7^{35}	9/9 Nb $\bullet^0$			13^{05}	9/8 Acu, Nbcuf, St			15^{50}	10/10 Nb		
14. 7^{34}	10/10 Nb $\bullet^0$			13^{02}	10/10 Nb			15^{50}	10/10 Nb		
15. 7^{35}	10/10 Nb $\bullet^0$			13^{04}	5/5 *Frcu*	250	7_9	15^{50}	3/3 Stcu		
16. 7^{36}	3/3 Stcu ⊔			13^{03}	6/4 Acu, Stcu			15^{50}	10/10 Nb		
17. 7^{38}	10/10 ≡			13^{03}	7/5 Cist, Acu, Cunb			15^{50}	10/0 Ast ✱		
18. 7^{38}	3/1 Acu, Stcu			13^{03}	3/0 Cist			15^{50}	5/0 Cist, Ast		
19. 7^{38}	10/6 Ast, Nb			13^{05}	9/0 Ast			15^{50}	9/0 Ast		
20. 7^{40}	8/8 *Stcu*	230	6_0	13^{04}	9/9 *Stcu*	235	6_1	15^{50}	7/4 Acu, Stcu		
21. 7^{42}	9/9 Stcu			13^{04}	8/2 *Ci*, Ast, Stcu	220	4_4	15^{48}	7/5 Cicu, *Acu*, Stcu, Nb	205	3_8
22. 7^{41}	10/10 Nb			13^{03}	10/10 Nb $\bullet^0$			15^{47}	9/6 Ast, Nb		
23. 7^{43}	10/10 Nb $✱^0$			13^{03}	10/10 Nbcuf			15^{45}	5/2 Cicu, Acu, Nb		
24. 7^{45}	10/10 Nb ⊔			13^{03}	10/6 Acu, Stcu, Nb			15^{45}	10/10 Nb		
25. 7^{44}	4/3 Acu, Stcu			13^{04}	3/0 Cist			15^{45}	10/10 Nb		
26. 7^{48}	10/10 Nb			13^{05}	10/10 Nb			15^{46}	10/10 Nb		
27. 7^{42}	9/9 Nbcuf			13^{03}	8/0 Cist, Ast			15^{45}	9/6 Ast, Nb		
28. 7^{40}	4/3 Ast, Nb			13^{03}	9/5 Cist, Ast, Stcu			15^{48}	10/10 Nb		
29. 7^{88}	4/3 Ast, Nb			13^{02}	7/5 Acu, Ast, Nbcuf, Stcu, St			15^{50}	6/4 Acu, Ast, St, Nb		
30. 7^{36}	10/10 Nb $\bullet^0$			13^{02}	10/10 Nb $\bullet^0$			15^{50}	7/7 Frnb, Stcu		
31. 7^{85}	10/10 Nb ✱			13^{03}	10/10 Nb			15^{50}	4/2 Ast, Nb		

Ответств. редактор *В. С. Львов* Технич. редактор *И. С. Богданов*

Ленгорлит № 4365
ГГО № 13
Зак. № 318 Тир. 500
Авторск. лист. 27

Тип. Главной Геофизической Обсерватории В. О. 23 лин., 2.

Сдан. в наб. 1-х 1933 г.
Подписан к печ. 4-III 1934 г.
Бум. лист. 250 ф.-б. 72x110
Тип. зн. в 1 бум. л. 169.568.

